

下水道除害施設関係届出書記載方法

1. 届出書の部数

正本1部、写し1部の2部提出して下さい。
写しは届出者の控え用なのでコピーでも結構です。

2. 届出先

住所：〒320-8543 宇都宮市河原町1番41号
宇都宮市上下水道局 水質管理課 計画指導グループ(上下水道局庁舎3F)
持参による提出のほか、郵送、Emailでの提出も受け付けます。
不明な点に関しては、電話、ファックス等での相談も受け付けます。
TEL: 028-633-2001 FAX: 028-633-3394
Email: u43302000@city.utsunomiya.tochigi.jp

3. 提出期限

「除害施設設置届出書」は、あらかじめ提出して下さい。
「除害施設管理責任者選任届出書」は、設置後14日以内に提出してください。
期限を過ぎてしまった場合でも、該当する書類は必ず提出して下さい。

4. 記載方法

原則として、ペンまたはボールペン（黒または青）で書いて下さい。
鉛筆での記載は受け付けることができません。

各紙記載要領

「除害施設設置届出書」

◎ 日付(右上)

実際に提出する日を記載して下さい。

◎ 申請者

会社、法人等の場合

- ・住所 除害施設を設置する会社の所在地（本社）を記入して下さい。
- ・電話 会社の電話番号を記載して下さい。
- ・氏名 会社名と代表者名を記入して下さい。
(押印は不要です。)

個人の場合

- ・住所 除害施設を設置する方の住所を記入して下さい。
- ・電話 電話番号を記載して下さい。
- ・氏名 氏名を記入して下さい。
(押印は不要です。)

- ◎ 設置場所
除害施設の設置場所の住所，及び店舗，事業所等の名称を記載して下さい。
- ◎ 除害施設の名称
グリーストラップ，オイルトラップ等の別を記載して下さい。
- ◎ 除害施設施工者（住所，氏名）
除害施設を施工した会社（工事店）について記載して下さい。
- ◎ 下水道接続日
下水道を使い始める日（予定）を記入して下さい。
なお，すでに使用している場合は，使用を開始した日を記入して下さい。
- ◎ 排水量
除害施設のある事業場からの排水量（予定）を記入して下さい。
- ◎ 排除水質
排水の水質について，業種によって関連する項目の水質を記載して下さい。

例1 飲食業，食品製造業等

項 目	単 位	原 水	処 理 水
p H 値	—	6～8	6～8
B O D	mg/ℓ	800	300
S S	mg/ℓ	800	300
n-ヘキサン抽出物質 (動植物性)	mg/ℓ	40	20

例2 ガソリンスタンド，自動車整備業等

項 目	単 位	原 水	処 理 水
pH値	—	6～8	6～8
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	8	3

※ 処理水が排出基準を超えてはいけません

参考：排出基準値

項 目	排水基準値
p H 値	5 を超え 9 未満
B O D	600 m g / ℓ 未満
S S	600 m g / ℓ 未満
n-ヘキサン抽出物質（動植物性）	30 m g / ℓ 以下
” （鉱油）	5 m g / ℓ 以下

「除害施設設置届出書」(別紙1) 工場・事業場の概要

◎ 工場または事業場の規模

記載できる範囲で記入して下さい。

◎ 主要製品及び生産量

主要製品及び生産量についての概略を記載して下さい。

例1 レストラン, 食堂等の場合 → 1日 約100食 など

例2 ガソリンスタンド等の場合 → 1日 約30台 など

◎ 操業の系統(生産工程図)

製造業の場合に記入して下さい。(レストラン, ガソリンスタンド等の場合は不要)

例 もち米 →(粉砕)→ もち米(粉末) →(加熱形成)→ 菓子

◎ 使用原料の種類・使用方法及び使用量

使用原料の種類・使用方法及び使用量についての概略を記入して下さい。

例	使用原料の種類	使用方法	1日当りの使用量
	もち米	—————	20 kg

「除害施設設置届出書」(別紙2) 除害施設の構造及び使用の方法

◎ 除害施設の種類

オイルトラップ, グリーストラップ, 生物処理, 化学的処理等の処理方法の種類を記載して下さい。

◎ 処理の方式

比重差分離方式, 凝集沈殿方式, 中和方式等の別を記載して下さい。

なお, オイルトラップ, グリーストラップなどは比重差分離方式になります。

◎ 型式

メーカーの呼称等による施設の型式などがありましたら, 記入して下さい。

例 ○○社製 ××-△△型

◎ 構造

コンクリート製, ステンレス製, 強化プラスチック製等構造の概要を記入して下さい。ガソリンスタンド等のオイルトラップの場合, 何連式かをあわせて記入して下さい。

◎ 主要寸法

大きさの概略を記入して下さい。

例 ○m×△m×□m (または 約◇m³)

◎ 能力

処理水量 ○m³/日, △m³/時間 等処理能力を記入して下さい。

◎ 集水及び導水方法

汚水等の集水及び処理施設までの導水方法を記入して下さい。

例 塩ビ配管による自然流下, U字溝による自然流下 等

◎ 使用時間間隔

連続, 10時~20時 等と記入して下さい。

◎ 1日当り使用時間

1日当りの使用時間を合計して, 記入して下さい。

◎ 消耗資材の1日当りの用途別使用量

除害施設に関して薬品等を使用する場合, 1日当りの用途別使用量(中和, 凝集, 沈殿等)を記入して下さい。なお, オイルトラップ, グリーストラップの場合, 記入は不要です。

例 中和用 苛性ソーダ 20 kg/日
凝集用 高分子凝集剤 10 kg/日

◎ 添付書類

必要な書類は忘れずに添付して下さい。

①案内図 (事業所の地図)


②平面図 (除害施設, 排水経路等を明示し, 赤鉛筆等でマークして下さい。)

③除害施設の仕様書 (カタログのコピー等)

④オイルトラップ又はグリーストラップの容量計算書

⑤使用する薬品等の成分表

⑥用水及び排水の系統図, 処理フローシート等 (下図参照)



「除害施設管理責任者選任届出書」

除害施設管理責任者は必ず選任して, 記載して下さい。除害施設管理責任者は, 除害施設の維持管理に関する業務を行います。除害施設管理責任者には, 資格等は特に必要ありません。

なお、届出の様式は下記のホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyosha/shisetsu/1002678.html>