

調理済給食検査結果について

【給食提供期間】平成24年4月9日～平成25年3月22日

提供期間	検査日	検査対象校	合計重量 (kg)	検査結果(Bq/Kg)			放射性セシウムの内部 被ばく 実効線量合計 (週間)(mSv) (注1)	放射性セシウムの内部 被ばく 実効線量合計 (年間)(mSv) (注2)
				放射性 ヨウ素131	放射性セシウム			
					134	137		
3/14～ 3/22	3/26	五代小学校	3.329	不検出 <0.70	不検出 <0.59	不検出 <0.86	0～0.000056	0～0.002184
		上河内学校給食 センター		不検出 <0.61	不検出 <0.67	不検出 <0.54	0～0.000052	0～0.002535
		岡本北小学校	2.04	不検出 <0.63	不検出 <0.83	不検出 <0.91	0～0.000042	0～0.002730
		栃木県立富屋特別 支援学校	1.88	不検出 <0.66	不検出 <0.75	不検出 <0.89	0～0.000036	0～0.002340
3/11～ 3/15	3/19	細谷小学校	3.452	不検出 <0.61	不検出 <0.67	不検出 <0.54	0～0.000051	0～0.001989
		田原西小学校	2.43	不検出 <0.71	不検出 <0.62	不検出 <0.64	0～0.000037	0～0.001443
	3/20	雀宮中央小学校	3.005	不検出 <0.78	不検出 <0.91	不検出 <0.91	0～0.000066	0～0.002574
3/4～ 3/8	3/12	姿川第一小学校	3.12	不検出 <0.65	不検出 <0.90	不検出 <0.69	0～0.000061	0～0.002379
		御幸が原小学校	2.938	不検出 <0.66	不検出 <0.69	不検出 <0.77	0～0.000051	0～0.001989
		岡本西小学校	3.19	不検出 <0.72	不検出 <0.70	不検出 <0.87	0～0.000059	0～0.002301
		栃木県立聾学校	3.41	不検出 <0.60	不検出 <0.51	不検出 <0.83	0～0.000053	0～0.002067
2/25～ 3/1	3/5	石井小学校	2.874	不検出 <0.74	不検出 <0.91	不検出 <0.80	0～0.000060	0～0.002340
		国本中央小学校	3.62	不検出 <0.65	不検出 <0.71	不検出 <0.87	0～0.000067	0～0.002613
		城山中央小学校	2.725	不検出 <0.74	不検出 <0.79	不検出 <0.74	0～0.000050	0～0.001950
		富屋小学校	3.44	不検出 <0.72	不検出 <0.89	不検出 <0.81	0～0.000071	0～0.002769
		栃木県立盲学校	3.28	不検出 <0.64	不検出 <0.69	不検出 <0.79	0～0.000058	0～0.002262
2/18～ 2/22	2/26	横川東小学校	2.875	不検出 <0.67	不検出 <0.68	不検出 <0.86	0～0.000052	0～0.002028
		豊郷中央小学校	2.95	不検出 <0.59	不検出 <0.74	不検出 <0.76	0～0.000053	0～0.002067
		瑞穂台小学校	3.3	不検出 <0.69	不検出 <0.74	不検出 <0.59	0～0.000054	0～0.002106
		河内中学校	3.495	不検出 <0.66	不検出 <0.64	不検出 <0.64	0～0.000072	0～0.002808
		宇都宮大学附属 特別支援学校	3.322	不検出 <0.56	不検出 <0.76	不検出 <0.86	0～0.000064	0～0.002496
2/12～ 2/15	2/19	富士見小学校	2.592	不検出 <0.55	不検出 <0.80	不検出 <0.78	0～0.000047	0～0.002291
		泉が丘小学校	2.493	不検出 <0.73	不検出 <0.74	不検出 <0.68	0～0.000044	0～0.002145
		清原東小学校	2.57	不検出 <0.64	不検出 <0.72	不検出 <0.80	0～0.000046	0～0.002243
		豊郷中学校	2.83	不検出 <0.68	不検出 <0.80	不検出 <0.79	0～0.000072	0～0.003510
		城山中学校	3.046	不検出 <0.68	不検出 <0.77	不検出 <0.79	0～0.000076	0～0.003705
		宇都宮大学附属 小学校	2.555	不検出 <0.73	不検出 <0.90	不検出 <0.78	0～0.000052	0～0.002535
2/4～ 2/8	2/13	戸祭小学校	3.06	不検出 <0.66	不検出 <0.50	不検出 <0.51	0～0.000037	0～0.001443
		古里中学校	3.39	不検出 <0.64	不検出 <0.65	不検出 <0.78	0～0.000076	0～0.002964

		作新学院	3.51	不検出 <0.71	不検出 <0.60	不検出 <0.71	0~0.000054	0~0.002106
1/28 ~ 2/1	2/7	築瀬小学校	3.016	不検出 <0.71	不検出 <0.80	不検出 <0.93	0~0.000062	0~0.002418
		宝木小学校	2.8	不検出 <0.58	不検出 <0.58	不検出 <0.65	0~0.000056	0~0.002184
		横川西小学校	3.362	不検出 <0.70	不検出 <0.78	不検出 <0.90	0~0.000063	0~0.002457
		清原中学校	3.224	不検出 <0.75	不検出 <0.77	不検出 <0.80	0~0.000081	0~0.003159
		横川中学校	3.93	不検出 <0.70	不検出 <0.79	不検出 <0.88	0~0.000104	0~0.004056
		田原中学校	3.65	不検出 <0.59	不検出 <0.72	不検出 <0.77	0~0.000086	0~0.003354
1/21 ~ 1/25	1/29	宮の原小学校	3.7	不検出 <0.70	不検出 <0.80	不検出 <0.61	0~0.000064	0~0.002496
		豊郷南小学校	2.935	不検出 <0.67	不検出 <0.80	不検出 <0.84	0~0.000058	0~0.002262
		宝木中学校	3.59	不検出 <0.77	不検出 <0.85	不検出 <0.86	0~0.000098	0~0.003822
		若松原中学校	2.49	不検出 <0.62	不検出 <0.76	不検出 <0.86	0~0.000064	0~0.002496
1/15 ~ 1/18	1/23	晃陽中学校	2.97	不検出 <0.76	不検出 <0.66	不検出 <0.81	0~0.000069	0~0.003364
		姿川中学校	2.978	不検出 <0.61	不検出 <0.76	不検出 <0.71	0~0.000070	0~0.003413
		雀宮中学校	3.255	不検出 <0.64	不検出 <0.64	不検出 <0.81	0~0.000074	0~0.003608
		鬼怒中学校	3.08	不検出 <0.72	不検出 <0.74	不検出 <0.84	0~0.000077	0~0.003754
1/8 ~ 1/11	1/16	瑞穂野中学校	2.59	不検出 <0.59	不検出 <0.74	不検出 <0.68	0~0.000059	0~0.002876
		国本中学校	2.724	不検出 <0.67	不検出 <0.72	不検出 <0.88	0~0.000068	0~0.003315
12/17 ~ 12/21	12/26	陽西中学校	3.378	不検出 <0.63	不検出 <0.82	不検出 <0.73	0~0.000085	0~0.003315
		星が丘中学校	3.855	不検出 <0.66	不検出 <0.66	不検出 <0.84	0~0.000090	0~0.00351
		陽東中学校	4.088	不検出 <0.64	不検出 <0.88	不検出 <0.80	0~0.000111	0~0.004329
		泉が丘中学校	3.356	不検出 <0.69	不検出 <0.62	不検出 <0.84	0~0.000076	0~0.002964
		宮の原中学校	3.89	不検出 <0.59	不検出 <0.89	不検出 <0.54	0~0.000093	0~0.003627
12/10 ~ 12/14	12/18	海道小学校	3.56	不検出 <0.72	不検出 <0.83	不検出 <0.84	0~0.000071	0~0.002769
		一条中学校	3.8	不検出 <0.58	不検出 <0.49	不検出 <0.69	0~0.000069	0~0.002691
		陽北中学校	3.63	不検出 <0.68	不検出 <0.70	不検出 <0.78	0~0.000085	0~0.003315
		旭中学校	3.168	不検出 <0.64	不検出 <0.68	不検出 <0.82	0~0.000075	0~0.002925
		陽南中学校	2.9	不検出 <0.67	不検出 <0.65	不検出 <0.62	0~0.000059	0~0.002301
12/3 ~ 12/7	12/11	平石北小学校	3.25	不検出 <0.66	不検出 <0.62	不検出 <0.54	0~0.000043	0~0.001677
		国本西小学校	2.85	不検出 <0.71	不検出 <0.74	不検出 <0.76	0~0.000051	0~0.001989
		城山西小学校	2.76	不検出 <0.74	不検出 <0.66	不検出 <0.71	0~0.000045	0~0.001755
		雀宮東小学校	3.40	不検出 <0.65	不検出 <0.85	不検出 <0.73	0~0.000065	0~0.002535
		陽光小学校	3.33	不検出 <0.74	不検出 <0.80	不検出 <0.81	0~0.000064	0~0.002496
12/4 ~ 12/7		清原北小学校	2.45	不検出 <0.66	不検出 <0.68	不検出 <0.86	0~0.000044	0~0.002145

11/26 ~ 11/30	12/5	中央小学校	2.78	不検出 <0.61	不検出 <0.79	不検出 <0.75	0~0.000052	0~0.002028
		平石中央小学校	2.32	不検出 <0.57	不検出 <0.63	不検出 <0.90	0~0.000041	0~0.001599
		瑞穂野北小学校	2.41	不検出 <0.72	不検出 <0.72	不検出 <0.88	0~0.000045	0~0.001755
		岡本小学校	3.20	不検出 <0.65	不検出 <0.67	不検出 <0.84	0~0.000057	0~0.002223
11/19 ~ 11/22	11/27	田原小学校	2.37	不検出 <0.72	不検出 <0.81	不検出 <0.72	0~0.000044	0~0.002145
	11/28	西小学校	2.42	不検出 <0.74	不検出 <0.71	不検出 <0.69	0~0.000041	0~0.001999
		峰小学校	2.35	不検出 <0.74	不検出 <0.69	不検出 <0.81	0~0.000042	0~0.002048
明保小学校		2.29	不検出 <0.53	不検出 <0.58	不検出 <0.84	0~0.000038	0~0.001853	
11/20 ~ 11/22		昭和小学校	0.70	不検出 <0.70	不検出 <0.70	不検出 <0.75	0~0.000012	0~0.000780
11/12 ~ 11/16	11/20	東小学校	3.45	不検出 <0.62	不検出 <0.58	不検出 <0.64	0~0.000050	0~0.001950
		陽南小学校	2.50	不検出 <0.70	不検出 <0.53	不検出 <0.89	0~0.000041	0~0.001599
		篠井小学校	3.17	不検出 <0.83	不検出 <0.98	不検出 <0.81	0~0.000069	0~0.002691
		新田小学校	3.14	不検出 <0.76	不検出 <0.84	不検出 <0.75	0~0.000060	0~0.002340
		西が岡小学校	2.94	不検出 <0.65	不検出 <0.73	不検出 <0.69	0~0.000050	0~0.001950
		白沢小学校	3.10	不検出 <0.72	不検出 <0.74	不検出 <0.79	0~0.000057	0~0.002223
11/5 ~ 11/9	11/13	御幸小学校	2.82	不検出 <0.72	不検出 <0.77	不検出 <0.74	0~0.000051	0~0.001950
		豊郷北小学校	2.60	不検出 <0.61	不検出 <0.72	不検出 <0.75	0~0.000046	0~0.001794
		城山東小学校	3.14	不検出 <0.65	不検出 <0.86	不検出 <0.82	0~0.000064	0~0.002496
		姿川中央小学校	2.90	不検出 <0.67	不検出 <0.81	不検出 <0.70	0~0.000053	0~0.002067
		雀宮南小学校	3.02	不検出 <0.58	不検出 <0.80	不検出 <0.70	0~0.000055	0~0.002145
10/29 ~ 11/2	11/6	清原南小学校	3.29	不検出 <0.76	不検出 <0.66	不検出 <0.94	0~0.000061	0~0.002379
		横川中央小学校	3.17	不検出 <0.71	不検出 <0.81	不検出 <0.86	0~0.000063	0~0.002457
		瑞穂野南小学校	2.72	不検出 <0.75	不検出 <0.90	不検出 <0.69	0~0.000053	0~0.002067
		晃宝小学校	2.85	不検出 <0.77	不検出 <0.98	不検出 <0.82	0~0.000062	0~0.002418
		上戸祭小学校	2.82	不検出 <0.71	不検出 <0.60	不検出 <0.64	0~0.000042	0~0.001638
10/22 ~ 10/26	10/30	桜小学校	2.49	不検出 <0.59	不検出 <0.73	不検出 <0.72	0~0.000043	0~0.001677
		錦小学校	3.44	不検出 <0.68	不検出 <0.74	0.83 <0.83 (注3)	0~0.000064	0~0.002496
		陽東小学校	3.18	不検出 <0.63	不検出 <0.80	不検出 <0.82	0~0.000062	0~0.002418
		姿川第二小学校	3.08	不検出 <0.61	不検出 <0.97	不検出 <0.99	0~0.000072	0~0.002808
10/23 ~ 10/26		今泉小学校	2.23	不検出 <0.74	不検出 <0.66	不検出 <0.77	0~0.000038	0~0.003510
10/25		西原小学校	2.78	不検出 <0.58	不検出 <0.57	不検出 <0.70	0~0.000042	0~0.001638
		細谷小学校	3.19	不検出 <0.72	不検出 <0.71	不検出 <0.96	0~0.000062	0~0.002418

10/15 ~ 10/19	10/23	緑が丘小学校	3.39	不検出 <0.73	不検出 <0.65	不検出 <0.77	0~0.000057	0~0.002223
		城東小学校	4.82	不検出 <0.85	不検出 <1.1	不検出 <0.78	0~0.000112	0~0.004368
		栃木県立富屋特別支援学校	3.33	不検出 <0.64	不検出 <0.65	不検出 <0.77	0~0.000056	0~0.002184
10/1 ~ 10/5	10/10	五代小学校	3.13	不検出 <0.61	不検出 <0.74	不検出 <0.64	0~0.000052	0~0.002028
		岡本北小学校	3.32	不検出 <0.68	不検出 <0.87	不検出 <0.81	0~0.000067	0~0.002613
		姿川中学校	3.37	不検出 <0.62	不検出 <0.67	不検出 <0.92	0~0.000083	0~0.003237
9/24 ~ 9/28	10/3	雀宮中央小学校	2.99	不検出 <0.72	不検出 <0.87	不検出 <0.69	0~0.000057	0~0.002223
		御幸が原小学校	3.16	不検出 <0.75	不検出 <0.58	不検出 <0.96	0~0.000056	0~0.002184
		田原西小学校	2.69	不検出 <0.65	不検出 <0.65	不検出 <0.77	0~0.000045	0~0.001755
		栃木県立聾学校	3.77	不検出 <0.58	不検出 <0.80	不検出 <0.85	0~0.000074	0~0.002886
9/25 ~ 9/28		富屋小学校	2.62	不検出 <0.62	不検出 <0.77	不検出 <0.67	0~0.000046	0~0.002243
9/18 ~ 9/21	9/24	豊郷中央小学校	2.66	不検出 <0.61	不検出 <0.67	不検出 <0.82	0~0.000047	0~0.001833
		国本中央小学校	2.80	不検出 <0.61	不検出 <0.87	不検出 <0.81	0~0.000057	0~0.002223
		城山中央小学校	2.39	不検出 <0.74	不検出 <0.89	不検出 <1.1	0~0.000056	0~0.002184
		岡本西小学校	2.23	不検出 <0.74	不検出 <0.81	不検出 <0.85	0~0.000044	0~0.001716
9/10 ~ 9/14		栃木県立盲学校	3.31	不検出 <0.75	不検出 <0.89	不検出 <0.84	0~0.000069	0~0.002691
9/10 ~ 9/14	9/19	富士見小学校	3.17	不検出 <0.62	不検出 <0.79	不検出 <0.84	0~0.000062	0~0.002418
		清原東小学校	3.27	不検出 <0.66	不検出 <0.60	不検出 <0.80	0~0.000054	0~0.002106
		横川東小学校	2.75	不検出 <0.58	不検出 <0.70	不検出 <0.63	0~0.000044	0~0.001716
		瑞穂台小学校	3.00	不検出 <0.62	不検出 <0.71	不検出 <0.70	0~0.000051	0~0.001989
		上河内学校給食センター	3.74	不検出 <0.52	不検出 <0.64	不検出 <0.73	0~0.000061	0~0.002379
		宇都宮大学附属特別支援学校	2.43	不検出 <0.66	不検出 <0.77	不検出 <0.87	0~0.000047	0~0.001833
9/3 ~ 9/7	9/11	戸祭小学校	3.30	不検出 <0.68	不検出 <0.73	不検出 <0.94	0~0.000061	0~0.002379
		泉が丘小学校	2.91	不検出 <0.77	不検出 <0.91	不検出 <0.85	0~0.000054	0~0.002106
		石井小学校	2.59	不検出 <0.59	不検出 <0.74	不検出 <0.83	0~0.000052	0~0.002340
		豊郷南小学校	2.83	不検出 <0.63	不検出 <0.70	不検出 <0.90	0~0.000048	0~0.002028
		河内中学校	3.56	不検出 <0.73	不検出 <0.72	不検出 <0.77	0~0.000084	0~0.003276
		宇都宮大学附属小学校	3.42	不検出 <0.65	不検出 <0.74	不検出 <0.77	0~0.000063	0~0.002457
7/17 ~ 7/20	7/24	築瀬小学校	2.64	不検出 <0.71	不検出 <0.71	不検出 <0.82	0~0.000048	0~0.002340
		宝木小学校	2.64	不検出 <0.67	不検出 <0.60	不検出 <0.87	0~0.000045	0~0.002194
		横川西小学校	2.99	不検出 <0.58	不検出 <0.76	不検出 <0.77	0~0.000055	0~0.002681
		田原中学校	2.84	不検出 <0.46	不検出 <0.46	不検出 <0.50	0~0.000032	0~0.001560
		作新学院	2.78	不検出 <0.78	不検出 <0.75	不検出 <0.79	0~0.000051	0~0.002486

7/9 ~ 7/13	7/18	宮の原小学校	3.25	不検出 <0.89	不検出 <0.56	不検出 <0.47	0~0.000041	0~0.001599
		晃陽中学校	3.16	不検出 <0.84	不検出 <0.48	不検出 <0.46	0~0.000048	0~0.001872
		雀宮中学校	3.42	不検出 <0.88	不検出 <0.49	不検出 <0.47	0~0.000053	0~0.002067
		若松原中学校	2.71	不検出 <0.82	不検出 <0.46	不検出 <0.50	0~0.000041	0~0.001599
		古里中学校	3.39	不検出 <0.89	不検出 <0.56	不検出 <0.47	0~0.000057	0~0.002223
7/2 ~ 7/6	7/10	姿川第一小学校	3.05	不検出 <0.87	不検出 <0.68	不検出 <0.81	0~0.000084	0~0.002106
		鬼怒中学校	3.35	不検出 <0.94	不検出 <0.76	不検出 <0.82	0~0.000055	0~0.003276
		宝木中学校	3.52	不検出 <0.71	不検出 <0.51	不検出 <0.51	0~0.000057	0~0.002223
6/25 ~ 6/29	7/3	横川中学校	3.23	不検出 <0.63	不検出 <0.71	不検出 <0.69	0~0.000073	0~0.002847
		城山中学校	3.42	不検出 <0.62	不検出 <0.64	不検出 <0.47	0~0.000062	0~0.002418
		国本中学校	3.94	不検出 <0.65	不検出 <0.77	不検出 <0.89	0~0.000103	0~0.004017
		瑞穂野中学校	3.27	不検出 <0.69	不検出 <0.63	不検出 <0.73	0~0.000070	0~0.002730
	7/4	海道小学校	3.39	不検出 <0.71	不検出 <0.65	不検出 <0.78	0~0.000057	0~0.002223
		豊郷中学校	3.98	不検出 <0.62	不検出 <0.70	不検出 <0.80	0~0.000094	0~0.003666
6/18 ~ 6/22	6/25	星が丘中学校	3.63	不検出 <0.63	不検出 <0.79	不検出 <0.80	0~0.000080	0~0.003120
		陽東中学校	3.58	不検出 <0.75	不検出 <0.78	不検出 <0.75	0~0.000075	0~0.002925
		泉が丘中学校	3.35	不検出 <0.60	不検出 <0.77	不検出 <0.74	0~0.000074	0~0.002886
		宮の原中学校	3.45	不検出 <0.59	不検出 <0.85	不検出 <0.89	0~0.000089	0~0.003471
		清原中学校	4.23	不検出 <0.67	不検出 <0.67	不検出 <0.70	0~0.000070	0~0.002730
6/11 ~ 6/15	6/18	一条中学校	3.59	不検出 <0.56	不検出 <0.67	不検出 <0.86	0~0.000086	0~0.003354
		陽北中学校	3.56	不検出 <0.67	不検出 <0.75	不検出 <0.84	0~0.000090	0~0.003510
		旭中学校	3.64	不検出 <0.70	不検出 <0.65	不検出 <0.83	0~0.000084	0~0.003276
		陽南中学校	3.60	不検出 <0.60	不検出 <0.76	不検出 <0.70	0~0.000085	0~0.003315
		陽西中学校	2.96	不検出 <0.70	不検出 <0.68	不検出 <0.77	0~0.000068	0~0.002652
6/4 ~ 6/8	6/11	平石中央小学校	2.81	不検出 <0.76	不検出 <0.47	不検出 <0.56	0~0.000034	0~0.001326
		国本西小学校	2.59	不検出 <0.80	不検出 <0.43	不検出 <0.58	0~0.000031	0~0.001209
		城山西小学校	3.03	不検出 <0.69	不検出 <0.57	不検出 <0.58	0~0.000042	0~0.001638
		雀宮東小学校	2.90	不検出 <0.73	不検出 <0.53	不検出 <0.55	0~0.000037	0~0.001443
5/29 ~ 6/1	6/4	中央小学校	2.96	不検出 <0.78	不検出 <0.68	不検出 <0.74	0~0.000050	0~0.001950
		明保小学校	2.72	不検出 <0.59	不検出 <0.68	不検出 <0.84	0~0.000049	0~0.001911
		平石北小学校	2.33	不検出 <0.71	不検出 <0.73	不検出 <0.74	0~0.000041	0~0.001599
		瑞穂野北小学校	2.62	不検出 <0.64	不検出 <0.57	不検出 <0.63	0~0.000037	0~0.001443
		岡本小学校	3.00	不検出 <0.65	不検出 <0.83	不検出 <0.83	0~0.000060	0~0.002340

5/21 ~ 5/25	5/28	田原小学校	2.66	不検出 <0.69	不検出 <0.75	不検出 <0.81	0~0.000049	0~0.001911
		清原北小学校	3.38	不検出 <0.74	不検出 <0.79	不検出 <0.89	0~0.000067	0~0.002613
		陽光小学校	2.96	不検出 <0.65	不検出 <0.75	不検出 <0.80	0~0.000055	0~0.002145
		東小学校	3.02	不検出 <0.68	不検出 <0.92	不検出 <0.67	0~0.000059	0~0.002301
		昭和小学校	3.19	不検出 <0.73	不検出 <0.73	不検出 <0.99	0~0.000053	0~0.002496
5/14 ~ 5/18	5/21	白沢小学校	3.14	不検出 <0.72	不検出 <0.68	不検出 <0.78	0~0.000054	0~0.002106
		峰小学校	2.77	不検出 <0.64	不検出 <0.67	不検出 <0.75	0~0.000047	0~0.001833
		西小学校	2.93	不検出 <0.73	不検出 <0.86	不検出 <0.86	0~0.000060	0~0.002340
		新田小学校	3.08	不検出 <0.78	不検出 <0.67	不検出 <0.76	0~0.000052	0~0.002028
		陽南小学校	3.12	不検出 <0.75	不検出 <0.81	不検出 <0.66	0~0.000056	0~0.002184
5/7 ~ 5/11	5/15	篠井小学校	3.07	不検出 <0.73	不検出 <0.79	不検出 <0.78	0~0.000058	0~0.002262
		西が岡小学校	3.25	不検出 <0.65	不検出 <0.66	不検出 <0.96	0~0.000061	0~0.002379
		姿川中央小学校	3.21	不検出 <0.66	不検出 <0.87	不検出 <0.78	0~0.000064	0~0.002496
		雀宮南小学校	2.98	不検出 <0.74	不検出 <0.72	不検出 <0.76	0~0.000053	0~0.002067
		御幸小学校	2.87	不検出 <0.67	不検出 <0.68	不検出 <0.83	0~0.000051	0~0.001989
4/23 ~ 4/27	5/2	横川中央小学校	3.09	不検出 <0.71	不検出 <0.62	不検出 <0.67	0~0.000047	0~0.001849
		瑞穂野南小学校	2.51	不検出 <0.55	不検出 <0.67	不検出 <0.88	0~0.000046	0~0.001778
		豊郷北小学校	2.86	不検出 <0.65	不検出 <0.83	不検出 <0.92	0~0.000058	0~0.002262
		城山東小学校	3.03	不検出 <0.68	不検出 <0.75	不検出 <0.89	0~0.000059	0~0.002293
		晃宝小学校	2.73	不検出 <0.77	不検出 <0.78	不検出 <0.71	0~0.000049	0~0.001919
4/16 ~ 4/20	4/20	姿川第二小学校	2.90	不検出 <0.66	不検出 <0.67	不検出 <0.76	0~0.000049	0~0.001911
		錦小学校	3.24	不検出 <0.69	不検出 <0.79	不検出 <0.67	0~0.000057	0~0.002223
		上戸祭小学校	3.01	不検出 <0.76	不検出 <0.77	不検出 <0.80	0~0.000056	0~0.002184
		今泉小学校	3.93	不検出 <0.73	不検出 <0.82	不検出 <0.78	0~0.000076	0~0.002964
		陽東小学校	3.06	不検出 <0.70	不検出 <0.73	不検出 <0.84	0~0.000057	0~0.002223
		清原南小学校	3.15	不検出 <0.66	不検出 <0.83	不検出 <0.80	0~0.000062	0~0.002418
4/9 ~ 4/13	4/18	桜小学校	2.96	不検出 <0.70	不検出 <0.79	不検出 <0.74	0~0.000055	0~0.002145
		城東小学校	2.65	不検出 <0.71	不検出 <0.81	不検出 <0.74	0~0.000050	0~0.001950
		西原小学校	2.90	不検出 <0.72	不検出 <0.72	不検出 <0.77	0~0.000053	0~0.002028
		緑が丘小学校	2.94	不検出 <0.74	不検出 <0.66	不検出 <0.87	0~0.000057	0~0.002067

- Bq(ベクレル)は、放射線の強さを表し、Sv(シーベルト)は、人間が放射線を受けた場合の影響度を示しています。(消費者庁:食品と放射能Q&A)
- 平成24年4月より、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量は、「年間1ミリシーベルト」を基本としています。(厚生労働省)
- 参考として、Bq(ベクレル)での測定値をSv(シーベルト)に換算しています。

(注1)計算上の推計値です。

- 検査結果から計算される放射性セシウム134・137による内部被ばくの実効線量は、「不検出」の場合、セシウム134と137がそれぞれ0から測定下限値まで等量含まれていると仮定したうえで、実効線量換算係数(※)を用いて計算しています。

※ 「緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月)厚生労働省」参照

【算出方法】

セシウム134が A (Bq/kg)、セシウム137が B (Bq/kg)、合計重量 C (kg)の場合

※ 換算係数はセシウム134(1.4×10^{-5})、セシウム137(1.0×10^{-5})を使用

$$(\text{A} \times \text{Bq} \times 0.000014 \times \text{C} \text{kg}) + (\text{B} \times \text{Bq} \times 0.00001 \times \text{C} \text{kg})$$

≒放射性セシウムの内部被ばく実効線量(推計値)

【例:A小学校】

セシウム134が0.48(Bq/kg)、セシウム137が0.56(Bq/kg)、合計重量4.908(kg)として計算した場合

$$(0.48 \text{Bq} \times 0.000014 \times 4.908 \text{kg}) + (0.56 \text{Bq} \times 0.00001 \times 4.908 \text{kg}) \approx 0.000060 \text{mSv}$$

(注2)内部被ばく実効線量(週間)から、1日分を割り出し、年間の平均給食実施回数(約195回)を乗じて、1年間の学校給食からの内部被ばく実効線量合計を推計しています。

(注3)調理済給食検査について、放射性セシウムの国の基準値は設けられていませんが、一般食品の基準値(100Bq/Kg)を参考に比較した場合、検出された値は極めて低い値であり、健康影響が懸念されるものではありません。