

アンケート調査の概要

【市民アンケート調査】

1. 調査の目的

すこやか親子うつのみや21を策定するにあたり，妊娠や出産に関する課題や，親と子どもの健康意識等を把握するために，市民アンケート調査を実施しました。

2. 調査項目

本調査では，下記の設問項目を用いました。

対象期	調査項目
妊娠・出産期 (胎生期)	妊娠中の日常生活，市の事業の利用状況，不妊治療の有無 等
乳幼児期	妊娠中の生活状況や出生時の様子，乳幼児の生活状況，保育状況，子育ての悩み・ストレス，市の事業の利用状況，たばこの害，同居の祖父母の意識 等
青少年期 (思春期)	体格・運動に関する意識，心の健康，体や性に関する意識，コミュニケーションの仕方 等

3. 調査対象及び回収率

対象期	調査対象	回収率
妊娠・出産期(胎生期) 乳幼児期	妊婦とその夫，乳幼児の親(祖父母を含) 900人	54.1%
青少年期(思春期)	・市内の小・中・高校生 998人	92.9%
	・市内の小・中・高校生の親 1,318人	83.5%

4. 調査期間

平成15年1月～2月

5. 調査方法

妊娠・出産期・乳幼児期：郵送配布，郵送回収

青少年期：学校経由で配布，回収

【追加アンケート調査】

1. 調査の目的

平成15年1月から2月にかけて実施した市民アンケート調査結果のうち、不妊に関する事項や職場における育児支援等の状況など、回答数が少ないなどの理由から、調査結果を活用することが困難であったため、追加でアンケート調査を実施しました。

2. 調査項目

本調査では、下記の設問項目を用いました。

【不妊に関する事項】

- ・不妊の悩みの有無や悩みの内容
- ・不妊で悩んだことを周囲に相談できるか 等

【職場における育児支援等の状況】

- ・母性健康管理指導事項連絡カードの知っているか
- ・子育てと仕事の両立 等

3. 調査対象及び回収率

【不妊に関する事項】

1歳6か月児健康診査対象児の保護者 304人

回収率 96.1%

【職場における育児支援等の状況】

市立保育園(21箇所)を利用する保護者 500人

回収率 69.2%

4. 調査期間

平成15年7月～8月

5. 調査方法

【不妊に関する事項】

1歳6か月児健康診査会場で配布，回収

【職場における育児支援等の状況】

市立保育園経由で配布，回収

【調査結果の概要】

実施した市民アンケート調査・追加アンケート調査の結果から、「すこやか親子うつのみや21」の現状として捉えた項目を中心に、主な結果についてまとめて記載する。

回答率(%)の母数は、その質問項目に該当する回答者総数、対象者別の回答者数であり、その数はNで示している。解答率については、0.1%未満(小数点第2位)を四捨五入して小数点第1位までを示した(母数が100人未満の場合は、少数点第1位を四捨五入して整数で示している)ため、その合計数値は必ずしも100%とはならない。

また、「複数回答」と但し書きのある設問については、回答項目ごとに母数(有効回答者数)に対する比率を算出したため、その合計が100を超えることがある。

1. 回答者の概要

(1) 家族の構成

N=1534人

	妊婦		乳幼児		小学生の親		中学生の親		高校生の親		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
核世帯	41	74.5	302	79.7	334	56.4	142	55.9	133	52.4	952	62.1
3世代世帯	8	14.5	57	15.0	183	30.9	66	26.0	88	34.6	402	26.2
母子世帯	0	0.0	7	1.8	45	7.6	23	9.1	9	3.5	84	5.5
父子世帯	0	0.0	0	0.0	6	1.0	3	1.2	2	0.8	11	0.7
その他	4	7.3	11	2.9	16	2.7	9	3.5	6	2.4	46	3.0
無回答	2	3.6	2	0.5	8	1.4	11	4.3	16	6.3	39	2.5

(2) 母親の職業の有無

N=1534人

	妊婦		乳幼児		小学生の親		中学生の親		高校生の親		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	13	23.6	136	35.9	332	56.1	187	73.6	177	69.7	845	55.1
なし	41	74.5	242	63.9	239	40.4	53	20.9	59	23.2	634	41.3
無回答	1	1.8	1	0.3	21	3.5	14	5.5	18	7.1	55	3.6

2. 妊娠・出産期(胎生期)

(1) 妊産婦の健康に関すること

胎児・母体の健康のため、日常生活で実行していること N=妊婦 55 人

妊娠前から気をつけていた、妊娠が判明し気をつけていると答えた人数

飲酒		うす味		食事のバランス		間食		睡眠		運動		その他	
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
55	100	36	65	46	84	40	73	49	89	32	58	6	11

妊娠中の喫煙・飲酒状況

(ア) たばこ・酒が胎児や母体に与える影響の認識度 N=妊婦 55 人, 妊婦の夫 53 人

		知っている		少し知っている		知らない	
		人数	%	人数	%	人数	%
たばこ	妊婦	55	100	0	0	0	0
	妊婦の夫	49	92	3	6	1	2
酒	妊婦	51	93	4	7	0	0
	妊婦の夫	45	85	6	11	2	4

(イ) 喫煙の有無 N=妊婦 55 人, 妊婦の夫 53 人

	はい		いいえ		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%
妊婦	6	11	48	87	1	2
妊婦の夫	29	55	23	43	1	2

(ウ) 妊婦が喫煙している理由 N=妊婦喫煙者 6 人

たばこが好きだから		習慣になっっている		イライラする		まわりが吸っている		その他	
人数	%	人数	%	人数	人数	%	%	人数	%
0	0	4	67	2	33	0	0	0	0

(エ) 赤ちゃんや妊婦の近くでの喫煙の有無 N=妊婦の夫 29 人

吸わない		吸う	
人数	%	人数	%
22	76	7	24

情報の入手状況

N=妊婦 55 人, 妊婦の夫 53 人

		得られた		どちらとも いえない		得られな かった		必要な なかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
妊婦	母子健康手帳の使い方	40	73	12	22	0	0	2	4	1	2
	妊娠・出産に関する制度	20	36	28	51	5	9	2	4	0	0
	妊娠中の過ごし方	40	73	13	24	1	2	1	2	0	0
	妊娠中の身体の異常	39	71	9	16	5	9	2	4	0	0
	出産・分娩	37	67	13	24	4	7	1	2	0	0
	出産後の過ごし方	24	44	26	47	3	5	2	4	0	0
	子育て	19	35	27	49	6	11	3	5	0	0
	手当など	24	44	23	42	6	11	2	4	0	0
妊婦の 夫	子どもの発育・発達など	22	40	30	55	1	2	2	4	0	0
	母子健康手帳の使い方	17	32	25	47	5	9	4	8	2	4
	妊娠・出産に関する制度	18	34	24	45	8	15	2	4	1	2
	妊娠中の過ごし方	24	45	20	38	6	11	2	4	1	2
	妊娠中の身体の異常	23	43	22	42	4	8	3	6	1	2
	出産・分娩	21	40	24	45	5	9	2	4	1	2
	出産後の過ごし方	20	38	25	47	4	8	2	4	2	4
	子育て	24	45	25	47	1	2	2	4	1	2
手当など	20	38	23	43	7	13	2	4	1	2	
子どもの発育・発達など	25	47	20	38	5	9	2	4	1	2	

役立った情報の入手先(複数回答)

N=妊婦 55 人, 妊婦の夫 53 人

情報源	妊婦		夫		情報源	妊婦		夫	
	人数	%	人数	%		人数	%	人数	%
夫・妻	4	7	37	70	産婦人科などの 医療機関	27	49	13	25
両親	20	36	17	32	インターネット	10	18	11	21
兄弟・姉妹	10	18	8	15	テレビ・ラジオ	7	13	9	17
友人・知人	31	56	13	25	雑誌や育児書	44	80	37	70
職場の同僚	12	22	24	45	その他	2	4	1	2
公的機関	10	18	5	9	特になし	1	2	0	0

夫や家族の理解や対応の満足度

N=妊婦 55 人

満足している		やや満足している		やや不満である		不満である	
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
29	53	20	36	5	9	1	2

夫の協力内容

N=妊婦の夫 53 人

	妊娠前から協力		妊娠してから協力		協力してくれない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
買い物	47	89	4	8	1	2	1	2
掃除、家の中の整理整頓	28	53	9	17	15	28	1	2
洗濯	20	38	11	21	21	40	1	2
食事の用意、後片付けなど	31	58	7	13	14	26	1	2
相談にのり、話を聞くなど精神的な支え	35	66	7	13	10	19	1	2
食事に注意するよう促している	19	36	18	34	15	28	1	2
生活上、無理しないよう促している	21	40	23	43	8	15	1	2
早く家に帰るようにしている	25	47	15	28	12	23	1	2
一緒に外出する等気分転換を図っている	42	79	6	11	4	8	1	2
妊婦健診に同行する	9	17	15	28	28	53	1	2

妊娠中の就業状況

(ア)就業状況

N=乳幼児の親 379 人

妊娠中、仕事を続けていた		妊娠が分かって仕事を辞めた		出産の前後に仕事を辞めた		仕事をしていない		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%	%	%	人数	%
85	22.4	59	15.6	40	10.6	185	48.8	10	2.6

(イ)仕事を辞めた理由(複数回答)

N=99 人

自分の意志		家族の考えに従った		職場の制度が十分でないので		職場が仕事を続けにくい雰囲気なので		その他	
人数	%	人数	%	人数	%	%	%	人数	%
69	70	9	9	22	22	24	24	19	19

(ウ)産前産後の休暇取得状況

N=妊娠中、仕事を続けていた 85 人

	取れた		期間は短いが取れた		取れない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
産前	68	80	4	5	12	14	1	1
産後	72	85	5	6	3	4	5	6

母性健康管理指導事項連絡カードの周知状況

N=保育園児の親 346 人

知っていた		知らなかった		無回答	
人数	%	人数	%	人数	人数
58	16.8	284	82.1	4	1.2

(2) 計画性のある妊娠

妊娠がわかった時の気持ち(複数回答)

N=妊婦 55 人, 妊婦の夫 53 人

	嬉しかった		驚いた		戸惑った		困った		その他	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
妊婦	44	80	14	25	7	13	0	0	4	7
妊婦の夫	40	75	6	11	3	6	0	0	2	4

不妊

(ア) 不妊で悩んだことの有無

N=1歳6か月児健康診査受診児の親 292 人

ある		ない		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%
43	14.7	248	84.9	1	0.3

(イ) 不妊の悩みの内容(複数回答)

N=1歳6か月児健康診査受診児の親 43 人

妊娠できないこと のストレス	両親など 周囲からの 精神的重圧	パートナー との関係	不妊の 検査・治療	自分の心身 の健康状態	経済的 なこと	仕事のこと	その他	無回答									
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%								
34	79	13	30	1	2	14	33	6	14	2	5	4	9	1	2	0	0

(ウ) 不妊の相談の有無 N=1歳6か月児健康診査受診児の親 43 人

あり		なし		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%
31	72	5	12	7	16

(エ) 不妊の相談の相手(複数回答)

N=1歳6か月児健康診査受診児の親 31 人

パ-ナ-	実父母	義父母	兄弟姉妹	親戚	友人	医療機関	市役所な どの相談 窓口	その他	無回答										
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
19	61	11	35	2	6	3	10	1	3	14	45	10	32	0	0	0	0	0	0

2. 乳幼児期

(1) 子どもの発育に関すること

就寝時間

N=乳幼児の親 379 人

	午後6時前		7時		8時		9時		10時		11時		12時以降		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
乳児 0歳	1	1.7	3	5.2	4	6.9	13	22.4	24	41.4	12	20.7	0	0.0	1	1.7
幼児	1歳	0		4		7		24		19		5		3		0
	2歳	0		1		6		20		19		8		0		0
	3歳	0		2		7		23		18		4		2		0
	4歳	0		1		8		21		17		2		0		1
	5歳	0		1		8		34		4		4		0		0
	6歳	0		0		5		26		14		1		1		1
	計	0	0.0	9	2.8	41	12.8	148	46.1	91	28.3	24	7.5	6	1.9	2
全体	1	0.3	12	3.2	45	11.9	161	42.5	115	30.3	36	9.5	6	1.6	3	0.8

起床時間

N=乳幼児の親 379 人

	午前5時前		6時		7時		8時		9時		10時以降		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
乳児 0歳	2	3.4	5	8.6	19	32.8	21	36.2	7	12.1	3	5.2	1	1.7
幼児	1歳	2		8		36		10		5		1		0
	2歳	0		4		32		14		3		1		0
	3歳	1		10		30		11		4		0		0
	4歳	0		5		35		7		2		0		1
	5歳	0		3		38		10		0		0		0
	6歳	0		4		31		11		1		0		1
	計	3	0.9	34	10.6	202	62.9	63	19.6	15	4.7	2	0.6	2
全体	5	1.3	39	10.3	221	58.3	84	22.2	22	5.8	5	1.3	3	0.8

朝食の状況

(ア) 摂取状況

N=乳幼児の親 379 人

	毎日食べる		食べる日が多い		食べない日が多い		ほとんど食べない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
乳児 0歳	37	63.8	4	6.9	1	1.7	13	22.4	3	5.2	
幼児	1歳	54	87.1	4	6.5	4	6.5	0	0.0	0	0.0
	2歳	50	92.6	3	5.6	0	0.0	1	1.9	0	0.0
	3歳	49	87.5	6	10.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	4歳	38	76.0	7	14.0	4	8.0	0	0.0	1	2.0
	5歳	45	88.2	4	7.8	2	3.9	0	0.0	0	0.0
	6歳	42	87.5	4	8.3	1	2.1	0	0.0	1	2.1
	計	278	86.6	28	8.7	12	3.7	1	0.3	2	0.6
全体	315	83.1	32	8.4	13	3.4	14	3.7	5	1.3	

(イ) 食べない理由

N=59人

	家族が食べないので朝食を作らない		寝ていて起きない		食欲がない、食べたがらない		食べさせる時間がない		その他		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	人数	%	%	人数	%	人数	%
乳児	0	0	3	17	2	11	0	0	13	72	0	0
幼児	0	0	9	22	22	54	2	5	4	10	4	10
合計	0	0	12	20	24	41	2	3	17	29	4	7

一緒に遊ぶ子どもの有無

N=乳幼児の親 379人

いる		いない		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%
281	74.1	95	25.1	3	0.8

子どもの近くでの喫煙状況

(ア) 子どもの近くでの喫煙者の有無

N=乳幼児の親 379人

いる		いない		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%
163	43.0	214	56.5	2	0.5

(イ) 喫煙者の内訳(複数回答)

N=163

父		母		祖父		祖母		その他	
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
142	87.1	40	24.5	30	18.4	14	8.6	5	3.1

(2) 保護者の子育てに関すること

子育ては楽しいか

N=乳幼児の親 379人

	楽しい		どちらかといえば楽しい		どちらともいえない		どちらかといえば楽しくない		楽しくない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0歳	36	62.1	17	29.3	4	6.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0
1歳	34	54.8	22	35.5	5	8.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0
2歳	21	38.9	25	46.3	7	13.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
3歳	26	46.4	22	39.3	7	12.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0
4歳	23	46.0	17	34.0	9	18.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
5歳	16	31.4	23	45.1	9	17.6	1	2.0	0	0.0	2	3.9
6歳	12	25.0	17	35.4	16	33.3	3	6.3	0	0.0	0	0.0
全体	168	44.3	143	37.7	57	15.0	8	2.1	1	0.3	2	0.5

ストレスの状況

(ア) 子育てをしているのストレスの有無 N=乳幼児の親 379 人

	有り		無し	
	人数	%	人数	%
0歳	47	81.0	11	19.0
1歳	56	90.3	6	9.7
2歳	45	83.3	9	16.7
3歳	49	87.5	7	12.5
4歳	47	94.0	3	6.0
5歳	44	86.3	7	13.7
6歳	42	87.5	6	12.5
全体	330	87.1	49	12.9

(イ) ストレスの内容(複数回答) N=330人

	自由時間が ない		いつも 一緒		外出が 大変		子どもが 思うように ならない		家事仕事が すまない		夫婦で話し 合えない		体力根気が 続かない		お金が かかる		家族等との 付き合い		他児の親と の付き合い	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0歳	28	59.6	8	17.0	18	38.3	5	10.6	19	40.4	3	6.4	3	6.4	4	8.5	5	10.6	3	6.4
1歳	32	57.1	11	19.6	20	35.7	12	21.4	31	55.4	0	0.0	7	12.5	7	12.5	1	1.8	3	5.4
2歳	32	71.1	15	33.3	19	42.2	11	24.4	20	44.4	1	2.2	11	24.4	1	2.2	3	6.7	4	8.9
3歳	27	55.1	8	16.3	17	34.7	14	28.6	21	42.9	3	6.1	9	18.4	2	4.1	5	10.2	3	6.1
4歳	28	59.6	9	19.1	12	25.5	14	29.8	25	53.2	7	14.9	7	14.9	9	19.1	3	6.4	7	14.9
5歳	21	47.7	10	22.7	11	25.0	11	25.0	17	38.6	5	11.4	8	18.2	9	20.5	2	4.5	6	13.6
6歳	20	47.6	8	19.0	20	47.6	16	38.1	12	28.6	3	7.1	8	19.0	11	26.2	2	4.8	4	9.5
全体	188	57.0	69	20.9	117	35.5	83	25.2	145	43.9	22	6.7	53	16.1	43	13.0	21	6.4	30	9.1

悩みや不安の解消法

N=乳幼児の親 379人

自分で解決した		家族に相談した		友人・知人に 相談した		相談機関を 利用した		相談するところ がなくて困った		特に悩みや不安 はなかった		その他		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
28	7.4	180	47.5	101	26.6	22	5.8	10	2.6	11	2.9	8	2.1	19	5.0

不適切な行為の有無

N=乳幼児の親 379人

	いつもある		ときどきある		全くない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
叩いて叱る	3	0.8	247	65.2	125	33.0	4	1.1
大声でしかりつける	55	14.5	268	70.7	54	14.2	2	0.5
食事を用意しない	0	0.0	1	0.3	372	98.2	6	1.6
おむつ、衣服を汚れたまま	0	0.0	8	2.1	364	96.0	7	1.8
子供だけおいて外出	1	0.3	95	25.1	279	73.6	4	1.1
無視	0	0.0	63	16.6	310	81.8	6	1.6
兄弟姉妹間で差別	0	0.0	18	4.7	335	88.4	26	6.9

平日の保育者

N=乳幼児の親 379 人

	父親		母親		祖父母		市内保育園		市内幼稚園		市外保育園・幼稚園		親戚		その他		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0歳	0	0.0	53	91.4	2	3.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4
1歳	0	0.0	46	74.2	3	4.8	10	16.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2
2歳	0	0.0	38	70.4	5	9.3	6	11.1	1	1.9	2	3.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0
3歳	0	0.0	31	55.4	0	0.0	13	23.2	10	17.9	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8
4歳	0	0.0	11	22.0	1	2.0	11	22.0	25	50.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
5歳	0	0.0	7	13.7	0	0.0	11	21.6	29	56.9	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.0
6歳	0	0.0	8	16.7	0	0.0	7	14.6	30	62.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	4.2
全体	0	0.0	194	51.2	11	2.9	58	15.3	96	25.3	9	2.4	0	0.0	2	0.5	9	2.4

育児の協力者

N=乳幼児の親 379 人

	よく協力してくれる		少しは協力してくれる		協力してくれない		いない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
夫・妻	232	61.2	117	30.9	15	4.0	8	2.1	7	1.8
父方の祖父母	98	25.9	136	35.9	72	19.0	66	17.4	7	1.8
母方の祖父母	183	48.3	119	31.4	24	6.3	42	11.1	11	2.9
親戚(兄弟・姉妹・おじ・おば等)	90	23.7	135	35.6	95	25.1	49	12.9	10	2.6
友人	74	19.5	159	42.0	91	24.0	42	11.1	13	3.4
近所の人	40	10.6	107	28.2	142	37.5	74	19.5	16	4.2
ボランティア	3	0.8	2	0.5	55	14.5	297	78.4	22	5.8
その他	0	0.0	1	0.3	4	1.1	26	6.9	348	91.8

誰に協力して欲しいか(複数回答)

N=乳幼児の親 379 人

	一時的に子どもを預かって欲しい		食事そうじなどの家事		子どもの食事の世話		子どものお風呂などの世話		子どもと遊ぶ		経済的な支援		育児に関するアドバイス		精神的なサポート	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
協力の必要はない	46	12.1	138	36.4	135	35.6	86	22.7	51	13.5	170	44.9	77	20.3	54	14.2
夫・妻	158	41.7	209	55.1	203	53.6	279	73.6	292	77.0	84	22.2	56	14.8	274	72.3
父方の祖父母	86	22.7	25	6.6	23	6.1	18	4.7	37	9.8	104	27.4	67	17.7	44	11.6
母方の祖父母	174	45.9	50	13.2	60	15.8	43	11.3	65	17.2	81	21.4	157	41.4	57	15.0
親戚	11	2.9	3	0.8	1	0.3	2	0.5	8	2.1	2	0.5	18	4.7	5	1.3
友人	24	6.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	20	5.3	0	0.0	111	29.3	36	9.5
近所の人	20	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.0	1	0.3	18	4.7	9	2.4
ボランティア	39	10.3	8	2.1	4	1.1	3	0.8	11	2.9	10	2.6	36	9.5	9	2.4

祖父母の関わり方

N=乳幼児の祖父母 81人

自分の育児経験を もとに助言する		自分の育児方法と 違った子育てをして いるときに助言 することもある		両親から相談を 受けたときに 助言する		両親の子育ての しかたを尊重し 応援する		関わらない		その他		無回答	
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
17	21	2	2	19	23	34	43	3	4	0	0	6	7

両親の職業の有無

N=乳幼児の親 379人

	あり		なし		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%
父親	368	97.1	3	0.8	8	2.1
母親	136	35.9	242	63.9	1	0.3

子どもの病気を理由に休暇を取りやすいか

N=保育園児の親 346人

	取りやすい		取りにくい		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%
父親	60	17.3	243	70.2	43	12.4
母親	191	55.2	150	43.4	5	1.4

保育園の行事などお子さんのために、休暇を取るか(複数回答)

N=保育園児の親 346人

両親揃って休暇を 取ることが多い	母が休暇を 取ることが多い	父が休暇を 取ることが多い	そのときの都合 で父か母のどち らかが休暇を 取ることが多い	祖父母に頼む ことが多い	休暇が取れず 参加しない ことが多い	その他	無回答								
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
41	11.8	233	67.3	0	0.0	53	15.3	9	2.6	5	1.4	6	1.7	10	2.9

子育てと仕事の両立がうまくできているか

N=保育園児の親 346人

	はい		いいえ		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%
父親	177	51.2	127	36.7	42	12.1
母親	227	65.6	112	32.4	7	2.0

3. 青少年期(思春期)

(1) 性に関すること

両親は自分のことを理解してくれているか

N=小・中・高校生 927 人

		よく理解している		少し理解している		あまり理解していない		まったく理解していない		分からない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
父親	小学生	122	39.4	75	24.2	26	8.4	11	3.5	63	20.3	13	4.2
	中学生	71	24.7	81	28.1	37	12.8	22	7.6	69	24.0	8	2.8
	高校生	86	26.1	89	27.1	54	16.4	25	7.6	72	21.9	3	0.9
母親	小学生	179	57.7	58	18.7	13	4.2	7	2.3	48	15.5	5	1.6
	中学生	108	37.5	77	26.7	35	12.2	18	6.3	48	16.7	2	0.7
	高校生	114	34.7	116	35.3	34	10.3	21	6.4	41	12.5	3	0.9

自分のことをどう思うか

N=小・中・高校生 927 人

	好き		嫌い		分からない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小学4年	50	47.6	5	4.8	44	41.9	6	5.7
小学5年	25	25.3	10	10.1	64	64.6	0	0.0
小学6年	30	28.3	9	8.5	66	62.3	1	0.9
中学1年	32	32.0	13	13.0	54	54.0	1	1.0
中学2年	13	15.1	11	12.8	62	72.1	0	0.0
中学3年	20	19.6	26	25.5	55	53.9	1	1.0
高校1年	13	10.7	32	26.4	74	61.2	2	1.7
高校2年	31	32.0	16	16.5	49	50.5	1	1.0
高校3年	30	27.0	25	22.5	56	50.5	0	0.0
全体	244	26.3	147	15.9	524	56.5	12	1.3

両親の理解度と自己受容

N=小・中・高校生 927 人

(ア) 父親

	よく理解している		少し理解している		あまり理解していない		まったく理解していない		分からない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
好き	114	40.9	61	24.9	29	24.8	12	20.7	26	12.7	2	8.3
嫌い	27	9.7	38	15.5	20	17.1	26	44.8	33	16.2	3	12.5
分からない	133	47.7	145	59.2	67	57.3	20	34.5	144	70.6	15	62.5
無回答	5	1.8	1	0.4	1	0.9	0	0.0	1	0.5	4	16.7

(イ) 母親

	よく理解している		少し理解している		あまり理解していない		まったく理解していない		分からない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	人数	%	%	人数	%	人数	%
好き	161	40.1	46	18.3	17	20.7	7	15.2	13	9.5	0	0.0
嫌い	40	10.0	42	16.7	23	28.0	22	47.8	20	14.6	0	0.0
分からない	196	48.9	161	64.1	41	50.0	17	37.0	104	75.9	5	50.0
無回答	4	1.0	2	0.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	50.0

体の悩みの有無

N=小・中・高校生 927人

	いつもある		時々ある		全くない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小学生	29	9.4	80	25.8	190	61.3	11	3.5
中学生	26	9.0	118	41.0	140	48.6	4	1.4
高校生	59	17.9	159	48.3	106	32.2	5	1.5

からだや性に関すること

(ア) 小学生

N=310人

		よく知っている		言葉だけ知っている		知らないのを知りたい		知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
体の変化(射精, 月経など)	4年	54	51.4	21	20.0	11	10.5	18	17.1	1	1.0
	5年	33	33.3	40	40.4	7	7.1	14	14.1	5	5.1
	6年	54	50.9	36	34.0	5	4.7	9	8.5	2	1.9
性器	4年	41	39.0	23	21.9	13	12.4	25	23.8	3	2.9
	5年	18	18.2	33	33.3	5	5.1	38	38.4	5	5.1
	6年	30	28.3	39	36.8	2	1.9	33	31.1	2	1.9

(イ) 中学生

N=288人

		よく知っている		言葉だけ知っている		知らないのを知りたい		知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性感染症	1年	32	32.0	42	42.0	5	5.0	21	21.0	0	0.0
	2年	25	29.1	48	55.8	4	4.7	9	10.5	0	0.0
	3年	36	35.3	52	51.0	8	7.8	5	4.9	1	1.0
妊娠	1年	43	43.0	40	40.0	3	3.0	14	14.0	0	0.0
	2年	32	37.2	45	52.3	3	3.5	6	7.0	0	0.0
	3年	50	49.0	45	44.1	3	2.9	3	2.9	1	1.0

(ウ) 高校生

N=329人

		よく知っている		言葉だけ知っている		知らないのを知りたい		知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性感染症	1年	30	24.8	71	58.7	7	5.8	12	9.9	1	0.8
	2年	34	35.1	50	51.5	10	10.3	2	2.1	1	1.0
	3年	47	42.3	51	45.9	8	7.2	4	3.6	1	0.9
避妊	1年	47	38.8	61	50.4	1	0.8	11	9.1	1	0.8
	2年	41	42.3	46	47.4	7	7.2	1	1.0	2	2.1
	3年	60	54.1	44	39.6	2	1.8	3	2.7	2	1.8

家庭で性に関することを教えるか

N=小・中・高校生の親 1100人

		教えた		これから教える		分からないので教えられない		恥ずかしくて教えられない		教える必要はない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小学生の親	男女の体の違い	275	46.5	242	40.9	13	2.2	18	3.0	25	4.2	19	3.2
	月経	238	40.2	279	47.1	8	1.4	8	1.4	38	6.4	21	3.5
	精通現象・射精	25	4.2	334	56.4	111	18.8	32	5.4	71	12.0	19	3.2
	男女交際	37	6.3	453	76.5	25	4.2	8	1.4	49	8.3	20	3.4
	妊娠出産	108	18.2	391	66.0	11	1.9	11	1.9	52	8.8	19	3.2
	中絶	16	2.7	421	71.1	22	3.7	16	2.7	95	16.0	22	3.7
	性感染症	17	2.9	410	69.3	64	10.8	20	3.4	61	10.3	20	3.4
	避妊	9	1.5	433	73.1	29	4.9	32	5.4	70	11.8	19	3.2
中学・高校生の親	男女の体の違い	246	48.4	94	18.5	25	4.9	24	4.7	81	15.9	38	7.5
	月経	286	56.3	72	14.2	14	2.8	25	4.9	71	14.0	40	7.9
	精通現象・射精	85	16.7	141	27.8	95	18.7	41	8.1	101	19.9	45	8.9
	男女交際	167	32.9	220	43.3	17	3.3	9	1.8	55	10.8	40	7.9
	妊娠出産	152	29.9	227	44.7	9	1.8	18	3.5	59	11.6	43	8.5
	中絶	84	16.5	269	53.0	21	4.1	20	3.9	71	14.0	43	8.5
	性感染症	85	16.7	243	47.8	64	12.6	26	5.1	50	9.8	40	7.9
	避妊	58	11.4	284	55.9	29	5.7	36	7.1	61	12.0	40	7.9

家庭での会話の状況

N=小・中・高校生の親 1100人

	よく話す		ときどき話す		あまり話さない		全く話さない		話さないようにしている		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
体力や健康づくり	273	24.8	597	54.3	177	16.1	25	2.3	2	0.2	26	2.4
体格	314	28.5	515	46.8	211	19.2	39	3.5	1	0.1	20	1.8
食事	488	44.4	491	44.6	96	8.7	2	0.2	1	0.1	22	2.0
学校	597	54.3	419	38.1	65	5.9	2	0.2	0	0.0	17	1.5
成績	311	28.3	579	52.6	172	15.6	13	1.2	3	0.3	22	2.0
友達	464	42.2	505	45.9	95	8.6	12	1.1	1	0.1	23	2.1
将来	224	20.4	615	55.9	218	19.8	19	1.7	0	0.0	24	2.2
家族	504	45.8	459	41.7	103	9.4	11	1.0	1	0.1	22	2.0
社会情勢	173	15.7	564	51.3	301	27.4	39	3.5	2	0.2	21	1.9
性	34	3.1	256	23.3	547	49.7	222	20.2	19	1.7	22	2.0

性に関することは誰に教えて欲しいか(複数回答)

N=小・中・高校生 927人

	友達・先輩		兄弟・姉妹		親		学校の先生		医師などの専門職		誰にも教えてほしくない		その他	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小学生	50	16.1	22	7.1	171	55.2	55	17.7	80	25.8	9	2.9	55	17.7
中学生	121	42.0	4	1.4	32	11.1	31	10.8	64	22.2	91	31.6	6	2.1
高校生	175	53.2	10	3.0	17	5.2	32	9.7	96	29.2	58	17.6	14	4.3

異性から性交渉を求められたらどうするか

N=中・高校生 617 人

	絶対断る		多分断る		避妊して性交する		避妊しないで性交する		その時にならないと分からない		質問がよく分からない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
中学1年	32	32.0	13	13.0	6	6.0	3	3.0	36	36.0	10	10.0	0	0.0
中学2年	11	12.8	13	15.1	8	9.3	4	4.7	45	52.3	5	5.8	0	0.0
中学3年	18	17.6	20	19.6	12	11.8	0	0.0	47	46.1	4	3.9	1	1.0
高校1年	9	7.4	9	7.4	29	24.0	2	1.7	65	53.7	6	5.0	1	0.8
高校2年	6	6.2	7	7.2	32	33.0	3	3.1	47	48.5	0	0.0	2	2.1
高校3年	6	5.4	11	9.9	37	33.3	4	3.6	50	45.0	3	2.7	0	0.0
全体	82	13.3	73	11.8	124	20.1	16	2.6	290	47.0	28	4.5	4	0.6

悩みの有無と性交渉を求められた時の行動

N=中・高校生 617 人

	絶対断る		多分断る		避妊して性交		避妊しないで性交		その時にならないと分からない		質問の意味が分からない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
いつも悩んでいる	27	9.9	22	8.1	73	26.8	10	3.7	125	46.0	14	5.1	1	0.4
悩みなし	8	22.2	5	13.9	5	13.9	2	5.6	15	41.7	1	2.8	0	0.0