様式第二十三（第五十八条第五項関係）

形質変更時要届出区域台帳

宇都宮市


整理番号	整-08-2	指定年月日・指定番号	令和８年 10 月 15 日・形-26 号	所在地	栃木県宇都宮市陽南１丁目 1516 番９の一部
調製・訂正年月日	令和８年 10 月 15 日調製				
形質変更時要届出区域の概況	工場敷地			面積	77.64m²
法第 14 条第３項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨					
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置および特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第 58 条第５項第 10 号から第 13 号までに該当する区域にあっては、その旨					

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	令和８年９月 16 日	鉛及びその化合物	含有量基準・~~溶出量基準・第二溶出量基準~~	平成理研株式会社
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	


土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考　１　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とするとこ。


２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については，土壌その他の試料の採取を行った日，当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。


今泉町
宇都宮市
鶴田町
下鶴田
中鶴田
北斗
東斗
下甲橋
下道
下砥上町
西川田町
下町
川田町
本村
下栗町
大塚
大城内
上横田町
田中
屋板一

広域図




建物配置図




（1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン）

土壌ガス調査地点図【揮発性有機化合物：4物質】




（クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、）

土壌ガス調査地点図【揮発性有機化合物：6 物質】




（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素）


土壌溶出量調査及び土壌含有量調査地点図【重金属等：8 物質】



土壌ガス追加調査地点図



ボーリング調査区画及び調査地点



詳細調査区画及び調査地点

土壌ガス調査（揮発性有機化合物）の調査項目、測定方法及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	定量下限値 (ppm)
1	クロロエチレン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
2	1,2-ジクロロエタン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
3	1,1-ジクロロエチレン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
4	1,2-ジクロロエチレン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
5	ジクロロメタン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
6	テトラクロロエチレン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
7	1,1,1-トリクロロエタン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
8	1,1,2-トリクロロエタン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
9	トリクロロエチレン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.1
10	ベンゼン	平成 15 年環境省告示第 16 号	0.05

土壌溶出量調査項目、測定方法、基準及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	溶出量基準 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
1	カドミウム及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.003 以下	0.0003
2	六価クロム化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.05 以下	0.005
3	シアン化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	検出されないこと	0.1
4	水銀及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.0005 以下	0.0005
5	アルキル水銀	平成 15 年環境省告示第 18 号	検出されないこと	0.0005
6	鉛及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.01 以下	0.005
7	砒素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.01 以下	0.001
8	ふっ素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	0.8 以下	0.2
9	ほう素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 18 号	1.0 以下	0.1

土壌含有量調査項目、測定方法、基準及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	土壌含有量基準 (mg/kg)	定量下限値 (mg/kg)
1	カドミウム及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	45 以下	4.5
2	六価クロム化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	250 以下	25
3	シアン化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	50 以下	5
4	水銀及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	15 以下	1
5	鉛及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	150 以下	15
6	砒素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	150 以下	15
7	ふっ素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	4000 以下	400
8	ほう素及びその化合物	平成 15 年環境省告示第 19 号	4000 以下	400

分析期間：令和８年４月１１日～令和８年８月２０日

分析項目：土壌汚染対策法

土壌ガス調査（揮発性有機化合物）

番号	土壌ガス採取場所	試料採取日	天気	気温	採取時間
1	A1-5	2026/4/12	晴れ	19.5	11:02
2	A2-5	2026/4/12	晴れ	19.5	11:06
3	A3-2	2026/4/12	晴れ	19.5	11:09
4	B1-1	2026/6/8	曇り	21.1	15:37
5	B1-2②	2026/4/19	晴れ	26.1	13:37
6	B1-3	2026/4/19	晴れ	26.1	13:43
7	B1-4	2026/4/12	晴れ	19.5	11:23
8	B1-5	2026/4/19	晴れ	26.1	13:25
9	B1-6	2026/4/19	晴れ	25.7	15:34
10	B1-7	2026/6/8	曇り	21.1	15:41
11	B1-8	2026/4/19	晴れ	26.1	13:19
12	B1-9	2026/4/12	晴れ	19.5	11:41
13	B2-1	2026/6/8	曇り	21.1	15:44
14	B2-2	2026/4/12	晴れ	19.5	11:28
15	B2-3	2026/4/12	晴れ	19.5	11:39
16	B2-4	2026/4/12	晴れ	19.5	11:19
17	B2-5	2026/4/19	晴れ	26.1	13:12
18	B2-6	2026/4/19	晴れ	25.7	15:28
19	B2-7	2026/6/8	曇り	21.1	15:47
20	B2-8	2026/4/19	晴れ	26.1	15:12
21	B2-9	2026/4/12	晴れ	23.2	14:40
22	B3-1	2026/4/12	晴れ	19.5	11:13
23	B3-2②	2026/4/19	晴れ	25.7	15:18
24	B3-3②	2026/4/19	晴れ	25.7	15:07
25	C1-1	2026/4/19	晴れ	26.1	13:49
26	C1-2②	2026/4/19	晴れ	26.1	14:04
27	C1-3	2026/4/19	晴れ	26.1	14:11
28	C1-4	2026/4/19	晴れ	26.1	13:54
29	C1-5	2026/4/19	晴れ	26.1	13:59
30	C1-6	2026/4/19	晴れ	26.1	14:16
31	C1-7	2026/4/26	晴れ	19.5	13:11
32	C1-8	2026/4/19	晴れ	25.7	15:48
33	C1-9	2026/4/19	晴れ	26.1	14:21
34	C2-1	2026/4/26	晴れ	17.5	10:53
35	C2-2	2026/4/26	晴れ	19.5	13:17
36	C2-3	2026/4/19	晴れ	26.1	14:26
37	C2-4	2026/4/26	晴れ	17.5	10:47
38	C2-5	2026/4/26	晴れ	19.5	13:22
39	C2-6	2026/4/19	晴れ	26.1	14:32
40	C2-7	2026/4/26	晴れ	17.5	10:40
41	C2-8	2026/4/19	晴れ	26.1	14:52
42	C2-9	2026/4/19	晴れ	26.1	14:37
43	C3-1②	2026/4/26	晴れ	17.5	10:27
44	C3-2②	2026/4/19	晴れ	25.7	15:00
45	C3-3②	2026/4/19	晴れ	26.1	14:42
46	D1-5	2026/4/26	晴れ	19.5	13:57
47	D2-5	2026/4/26	晴れ	20.7	14:01
48	D3-2	2026/4/12	晴れ	19.5	11:16

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、アルキル水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌含有量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	土壌	A1	A1－2	2026/4/12	晴れ	17.1	9:35	5地点混合
2			A1－4	2026/4/12	晴れ	15.4	8:33	5地点混合
3			A1－5	2026/4/11	晴れ	26.3	13:00	5地点混合
4			A1－6	2026/4/11	晴れ	26.3	12:57	5地点混合
5			A1－8	2026/4/11	晴れ	27.3	15:08	5地点混合
6	土壌	A2	A2－2	2026/4/12	晴れ	15.4	8:38	5地点混合
7			A2－4	2026/4/12	晴れ	15.4	8:45	5地点混合
8			A2－5	2026/4/12	晴れ	15.4	8:40	5地点混合
9			A2－6	2026/4/12	晴れ	15.4	8:41	5地点混合
10			A2－8	2026/4/12	晴れ	15.4	8:43	5地点混合
11	土壌	A3	A3－1	2026/4/11	晴れ	26.3	13:43	3地点混合
12			A3－2	2026/4/11	晴れ	26.3	13:47	3地点混合
13			A3－3	2026/4/11	晴れ	26.3	13:53	3地点混合
14	土壌	B1	B1－2	2026/4/11	晴れ	26.3	13:28	5地点混合
15			B1－4	2026/4/12	晴れ	17.1	9:43	5地点混合
16			B1－5	2026/4/12	晴れ	19.5	11:43	5地点混合
17			B1－6	2026/4/19	晴れ	22.8	12:24	5地点混合
18			B1－8	2026/4/12	晴れ	23.1	13:51	5地点混合
19	土壌	B2	B2－2	2026/4/12	晴れ	23.1	13:55	5地点混合
20			B2－4	2026/4/11	晴れ	27.3	15:00	5地点混合
21			B2－5	2026/4/12	晴れ	19.5	11:53	5地点混合
22			B2－6	2026/4/19	晴れ	22.8	12:26	5地点混合
23			B2－8	2026/4/19	晴れ	22.8	12:30	5地点混合
24	土壌	B3	B3－1	2026/4/11	晴れ	26.3	14:07	3地点混合
25			B3－2	2026/4/11	晴れ	26.3	14:13	3地点混合
26			B3－3	2026/4/11	晴れ	26.3	14:21	3地点混合
27	土壌	C1	C1－2	2026/4/11	晴れ	26.3	13:37	5地点混合
28			C1－4	2026/4/18	晴れ	20.8	13:29	5地点混合
29			C1－5	2026/4/18	晴れ	19.7	11:58	5地点混合
30			C1－6	2026/4/18	晴れ	17.6	9:51	5地点混合
31			C1－8	2026/4/18	晴れ	19.7	11:41	5地点混合
32	土壌	C2	C2－2	2026/4/18	晴れ	17.6	10:48	5地点混合
33			C2－4	2026/4/19	晴れ	26.1	13:53	5地点混合
34			C2－5	2026/4/18	晴れ	20.6	13:52	5地点混合
35			C2－6	2026/4/18	晴れ	20.6	14:05	5地点混合
36			C2－8	2026/4/18	晴れ	20.6	13:56	5地点混合
37	土壌	C3	C3－1	2026/4/11	晴れ	26.3	14:28	3地点混合
38			C3－2	2026/4/11	晴れ	26.3	14:36	3地点混合
39			C3－3	2026/4/11	晴れ	26.3	14:42	3地点混合
40	土壌	D1	D1－1	2026/4/11	晴れ	23.8	11:16	5地点混合
41			D1－2	2026/4/11	晴れ	23.8	11:08	5地点混合
42			D1－4	2026/4/19	晴れ	22.9	11:37	5地点混合
43			D1－5	2026/4/19	晴れ	21.9	9:58	5地点混合
44			D1－8	2026/4/19	晴れ	21.9	10:38	5地点混合
45	土壌	D2	D2－1	2026/4/19	晴れ	26.1	13:58	5地点混合
46			D2－2	2026/4/19	晴れ	26.1	13:34	5地点混合
47			D2－4	2026/4/26	晴れ	17.5	11:08	5地点混合
48			D2－5	2026/4/26	晴れ	17.5	10:51	5地点混合
49			D2－8	2026/4/26	晴れ	17.5	11:05	5地点混合
50	土壌	D3	D3－1	2026/4/11	晴れ	26.3	14:49	2地点混合
51			D3－2	2026/4/11	晴れ	26.3	14:55	2地点混合

土壌ガス調査結果(1)

番号	調査区画	調査結果（ppm）									
		CE	1,2-DCA	1,1-DCE	1,2-DCE	DCM	PCE	1,1,1-TCA	1,1,2-TCA	TCE	Bz
1	A1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
2	A2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
3	A3-2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
4	B1-1(追加)	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—
5	B1-2②	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
6	B1-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
7	B1-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
8	B1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
9	B1-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
10	B1-7(追加)	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—
11	B1-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	**0.12**	—
12	B1-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
13	B2-1(追加)	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—
14	B2-2	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
15	B2-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
16	B2-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
17	B2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
18	B2-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
19	B2-7(追加)	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—
20	B2-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	**0.16**	—
21	B2-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
22	B3-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	**0.15**	—
23	B3-2②	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
24	B3-3②	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
25	C1-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
26	C1-2②	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
27	C1-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
28	C1-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
29	C1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
30	C1-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
定量下限値		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,2-DCA：1,2-ジクロロエタン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、DCM：ジクロロメタン、PCE：テトラクロロエチレン、1,1,1-TCA：1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-TCA：1,1,2-トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン、Bz：ベンゼン

土壌ガス調査結果(2)

番号	調査区画	調査結果（ppm）									
		CE	1,2-DCA	1,1-DCE	1,2-DCE	DCM	PCE	1,1,1-TCA	1,1,2-TCA	TCE	Bz
31	C1-7	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
32	C1-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
33	C1-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
34	C2-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
35	C2-2	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
36	C2-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
37	C2-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
38	C2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
39	C2-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
40	C2-7	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
41	C2-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
42	C2-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
43	C3-1②	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
44	C3-2②	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
45	C3-3②	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
46	D1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
47	D2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
48	D3-2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
定量下限値		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,2-DCA：1,2-ジクロロエタン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、DCM：ジクロロメタン、PCE：テトラクロロエチレン、1,1,1-TCA：1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-TCA：1,1,2-トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン、Bz：ベンゼン

土壌溶出量調査結果

番号	調査区画	調査結果(mg/L)									備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	R-Hg	Pb	As	F	B	
1	A 1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
2	A 2	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
3	A 3	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	3 地点混合
4	B 1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
5	B 2	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
6	B 3	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	0.2	<0.1	3 地点混合
7	C 1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
8	C 2	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
9	C 3	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	3 地点混合
10	D 1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
11	D 2	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	0.001	<0.2	<0.1	5 地点混合
12	D 3	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	2 地点混合
13	D3-1	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	追加調査・単独分析
14	D3-2	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	追加調査・単独分析
溶出量基準(mg/L)		0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1.0以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、R-Hg：アルキル水銀、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

※2：溶出量基準の「検出されないこと」とは、調査結果が定量下限値を下回ることをいう。

土壌含有量調査結果

番号	調査区画	調査結果(mg/kg)								備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	Pb	As	F	B	
1	A 1	<4.5	<25	<5	<1	52	<15	<400	<400	5地点混合
2	A 2	<4.5	<25	<5	<1	72	<15	<400	<400	5地点混合
3	A 3	<4.5	<25	<5	<1	20	<15	<400	<400	3地点混合
4	B 1	<4.5	<25	<5	<1	85	<15	<400	<400	5地点混合
5	B 2	<4.5	<25	<5	<1	51	<15	<400	<400	5地点混合
6	B 3	<4.5	<25	<5	<1	<15	<15	<400	<400	3地点混合
7	C 1	<4.5	<25	<5	<1	93	<15	<400	<400	5地点混合
8	C 2	<4.5	<25	<5	<1	80	<15	<400	<400	5地点混合
9	C 3	<4.5	<25	<5	<1	18	<15	<400	<400	3地点混合
10	D 1	<4.5	<25	<5	<1	48	<15	<400	<400	5地点混合
11	D 2	<4.5	<25	<5	<1	24	<15	<400	<400	5地点混合
12	D 3	<4.5	<25	<5	<1	164	<15	<400	<400	2地点混合
13	D3-1	—	—	—	—	26	—	—	—	追加調査・単独分析
14	D3-2	—	—	—	—	330	—	—	—	追加調査・単独分析
含有量基準(mg/kg)		45以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

ボーリング調査結果（調査区画：Ｂ１－８）

調査区画	調査深度 (GL-m)	試料採取日	ボーリング調査結果※ (mg/L)				
			CE	1,1-DCE	1,2-DCE	PCE	TCE
Ｂ１－８	表土	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-0.5m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-1.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-2.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-3.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-4.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-5.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-6.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-7.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-8.0m	2026/7/25	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-9.0m	2026/7/26	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-10.0m	2026/7/26	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
土壌溶出量基準(mg/L)			0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.01 以下	0.01 以下

※：表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、TCE：トリクロロエチレン

ボーリング調査結果（調査区画：Ｂ２－８）

調査区画	調査深度 (GL-m)	試料採取日	ボーリング調査結果※ (mg/L)				
			CE	1,1-DCE	1,2-DCE	PCE	TCE
Ｂ２－８	表土	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-0.5m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	**0.001**
	GL-1.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-2.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-3.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-4.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-5.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-6.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-7.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-8.0m	2026/8/1	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-9.0m	2026/8/2	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-10.0m	2026/8/2	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
土壌溶出量基準(mg/L)			0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.01 以下	0.01 以下

※：表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、TCE：トリクロロエチレン

ボーリング調査結果（調査区画：Ｂ３－１）


調査区画	調査深度 (GL-m)	試料採取日	ボーリング調査結果※ (mg/L)				
			CE	1,1-DCE	1,2-DCE	PCE	TCE
Ｂ３－１	表土	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	**0.001**
	GL-0.5m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-1.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-2.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-3.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-4.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-5.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-6.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-7.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-8.0m	2026/8/3	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-9.0m	2026/8/4	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
	GL-10.0m	2026/8/4	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.001
土壌溶出量基準(mg/L)			0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.01 以下	0.01 以下

※：表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、TCE：トリクロロエチレン

詳細調査結果（調査区画：Ｄ３－２）

調査区画	調査深度	試料採取日	詳細調査結果	
			鉛溶出量 (mg/L)	鉛含有量 (mg/kg)
Ｄ３－２	表土-0.5m※1	2026/4/11	<0.005	330※2
	GL-1.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-1.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-2.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-2.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-3.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-3.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-4.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-4.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-5.0m	2026/7/18	<0.005	<15
基準			0.01 以下	150 以下

※1　既往調査結果を示す。


30000
10000
D
C
B
A
起点
1
2
3
D3-2
A
1
-3
-2
-1
-6
-5
-4
-9
-8
-7
凡 例
形質変更区域
鉛含有量基準不適合区画
土壌溶出量・含有量基準適合区画