様式第二十三（第五十八条第五項関係）

形質変更時要届出区域台帳

宇都宮市


整理番号	整-08-3	指定年月日・指定番号	令和８年 10 月 15 日・形-27 号	所在地	栃木県宇都宮市陽南１丁目 1516 番２の一部
調製・訂正年月日	令和８年 10 月 15 日調製				
形質変更時要届出区域の概況	工場敷地			面積	40.00m²
法第 14 条第３項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨					
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置および特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第 58 条第５項第 10 号から第 13 号までに該当する区域にあっては、その旨					

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	令和８年９月 16 日	鉛及びその化合物	含有量基準・~~溶出量基準・第二溶出量基準~~	平成理研株式会社
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	


土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考　１　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とするとこ。


２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については，土壌その他の試料の採取を行った日，当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。



広域図




建物配置図




（ジクロロメタン、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン）

土壌ガス調査地点図【揮発性有機化合物：7物質】




（1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン）

土壌ガス調査地点図【揮発性有機化合物：3 物質】



（鉛）

土壌溶出量調査及び土壌含有量調査地点図【重金属等：1 物質】



（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌溶出量調査及び土壌含有量調査地点図【重金属等：7 物質】

土壌ガス調査（揮発性有機化合物）の調査項目、測定方法及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	定量下限値 (ppm)
1	クロロエチレン	平成15年環境省告示第16号	0.1
2	1,2-ジクロロエタン	平成15年環境省告示第16号	0.1
3	1,1-ジクロロエチレン	平成15年環境省告示第16号	0.1
4	1,2-ジクロロエチレン	平成15年環境省告示第16号	0.1
5	ジクロロメタン	平成15年環境省告示第16号	0.1
6	テトラクロロエチレン	平成15年環境省告示第16号	0.1
7	1,1,1-トリクロロエタン	平成15年環境省告示第16号	0.1
8	1,1,2-トリクロロエタン	平成15年環境省告示第16号	0.1
9	トリクロロエチレン	平成15年環境省告示第16号	0.1
10	ベンゼン	平成15年環境省告示第16号	0.05

土壌溶出量調査項目、測定方法、基準及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	溶出量基準 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
1	カドミウム及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	0.003以下	0.0003
2	六価クロム化合物	平成15年環境省告示第18号	0.05以下	0.005
3	シアン化合物	平成15年環境省告示第18号	検出されないこと	0.1
4	水銀及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	0.0005以下	0.0005
5	アルキル水銀	平成15年環境省告示第18号	検出されないこと	0.0005
6	鉛及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	0.01以下	0.005
7	砒素及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	0.01以下	0.001
8	ふっ素及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	0.8以下	0.2
9	ほう素及びその化合物	平成15年環境省告示第18号	1.0以下	0.1

土壌含有量調査項目、測定方法、基準及び定量下限値

番号	調査項目	測定方法	土壌含有量基準 (mg/kg)	定量下限値 (mg/kg)
1	カドミウム及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	45以下	4.5
2	六価クロム化合物	平成15年環境省告示第19号	250以下	25
3	シアン化合物	平成15年環境省告示第19号	50以下	5
4	水銀及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	15以下	1
5	鉛及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	150以下	15
6	砒素及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	150以下	15
7	ふっ素及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	4000以下	400
8	ほう素及びその化合物	平成15年環境省告示第19号	4000以下	400

分析期間：令和８年６月１７日～令和８年８月２０日

分析項目:土壌汚染対策法

土壌ガス調査(揮発性有機化合物)

番号	土壌ガス採取場所	試料採取日	天気	気温	採取時間
1	区域① A1-1	2026/6/17	晴れ	27.5	11:30
2	区域① A1-2	2026/6/17	晴れ	27.5	11:25
3	区域① A1-3	2026/6/17	晴れ	27.5	11:19
4	区域① A1-4	2026/6/17	晴れ	27.5	11:28
5	区域① A1-5	2026/6/17	晴れ	27.5	11:23
6	区域① A1-6	2026/6/17	晴れ	27.5	11:17
7	区域① A1-7	2026/6/17	晴れ	27.0	16:36
8	区域① A1-8	2026/6/17	晴れ	27.0	16:32
9	区域① A1-9	2026/6/17	晴れ	27.0	16:28
10	区域① B1-1	2026/6/17	晴れ	27.5	11:12
11	区域① B1-2	2026/6/17	晴れ	27.0	11:02
12	区域① B1-3	2026/6/17	晴れ	27.0	10:59
13	区域① B1-4	2026/6/17	晴れ	27.0	11:09
14	区域① B1-5	2026/6/17	晴れ	27.0	11:05
15	区域① B1-6	2026/6/17	晴れ	26.5	10:55
16	区域① B1-7	2026/6/17	晴れ	27.0	16:25
17	区域① B1-8	2026/6/17	晴れ	27.0	16:22
18	区域① B1-9	2026/6/17	晴れ	27.0	16:17
19	区域① B2-5	2026/6/18	晴れ	26.0	14:22
20	区域① B3-5	2026/6/18	晴れ	26.5	14:05
21	区域① C1-1	2026/6/11	曇り	24.0	13:18
22	区域① C1-2	2026/6/11	曇り	24.0	13:16
23	区域① C1-3	2026/6/11	曇り	24.0	13:13
24	区域① C1-4	2026/6/17	晴れ	26.5	10:51
25	区域① C1-5	2026/6/17	晴れ	26.5	10:46
26	区域① C1-6	2026/6/17	晴れ	26.5	10:42
27	区域① C1-7	2026/6/17	晴れ	27.0	16:14
28	区域① C1-8	2026/6/17	晴れ	27.0	16:10
29	区域① C1-9	2026/6/17	晴れ	27.0	16:05
30	区域① D1-1	2026/6/11	曇り	24.0	13:10
31	区域② A1-5	2026/6/11	曇り	24.0	12:56
32	区域② B1-5	2026/6/11	曇り	24.0	13:01
33	区域② C1-4	2026/6/11	曇り	24.0	13:04

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、アルキル水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌含有量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域①土壌	A1	A1－2	2026/6/18	雨	20.5	9:33	5地点混合
2			A1－4	2026/6/18	曇り	21.0	10:05	5地点混合
3			A1－5	2026/6/18	雨	21.0	9:52	5地点混合
4			A1－6	2026/6/18	雨	20.5	9:42	5地点混合
5			A1－8	2026/6/18	曇り	21.0	10:29	5地点混合
6	区域①土壌	B1	B1－2	2026/6/17	晴れ	26.0	15:45	5地点混合
7			B1－4	2026/6/17	晴れ	27.0	16:07	5地点混合
8			B1－5	2026/6/17	晴れ	27.0	15:53	5地点混合
9			B1－6	2026/6/17	晴れ	26.0	15:38	5地点混合
10			B1－8	2026/6/18	曇り	21.0	10:47	5地点混合
11	区域①土壌	C1	C1－2	2026/6/17	晴れ	26.0	14:41	5地点混合
12			C1－4	2026/6/17	晴れ	26.0	15:05	5地点混合
13			C1－5	2026/6/17	晴れ	26.0	15:14	5地点混合
14			C1－6	2026/6/17	晴れ	26.0	15:26	5地点混合
15			C1－8	2026/6/18	曇り	21.5	11:02	5地点混合

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（カドミウム、六価クロム、シアン、鉛、総水銀、アルキル水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌含有量（カドミウム、六価クロム、シアン、鉛、総水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域①土壌	B2	B2－2	2026/6/18	晴れ	25.0	13:39	3地点混合
2			B2－5	2026/6/18	晴れ	25.0	13:33	3地点混合
3			B2－8	2026/6/18	晴れ	25.0	13:28	3地点混合
4	区域①土壌	B3	B3－2	2026/6/18	晴れ	25.0	13:20	2地点混合
5			B3－5	2026/6/18	晴れ	25.0	13:15	2地点混合
6	区域①土壌	D1－1	D1－1	2026/6/17	晴れ	28.0	16:17	単独分析

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（鉛）

土壌含有量（鉛）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域①土壌	A1－1	A1－1	2026/6/18	雨	21.0	9:58	単独分析
2	区域①土壌	A1－2	A1－2	2026/6/18	雨	20.5	9:33	単独分析
3	区域①土壌	A1－3	A1－3	2026/6/18	雨	20.5	9:26	単独分析
4	区域①土壌	A1－4	A1－4	2026/6/18	曇り	21.0	10:05	単独分析
5	区域①土壌	A1－5	A1－5	2026/6/18	雨	21.0	9:52	単独分析
6	区域①土壌	A1－6	A1－6	2026/6/18	雨	20.5	9:42	単独分析
7	区域①土壌	A1－7	A1－7	2026/6/18	曇り	21.0	10:11	単独分析
8	区域①土壌	A1－8	A1－8	2026/6/18	曇り	21.0	10:29	単独分析
9	区域①土壌	A1－9	A1－9	2026/6/18	曇り	21.0	10:35	単独分析
10	区域①土壌	B1－1	B1－1	2026/6/17	晴れ	27.0	16:00	単独分析
11	区域①土壌	B1－2	B1－2	2026/6/17	晴れ	26.5	15:45	単独分析
12	区域①土壌	B1－3	B1－3	2026/6/17	晴れ	26.5	15:31	単独分析
13	区域①土壌	B1－4	B1－4	2026/6/17	晴れ	27.0	16:07	単独分析
14	区域①土壌	B1－5	B1－5	2026/6/17	晴れ	27.0	15:53	単独分析
15	区域①土壌	B1－6	B1－6	2026/6/17	晴れ	26.5	15:38	単独分析
16	区域①土壌	B1－7	B1－7	2026/6/18	曇り	21.0	10:41	単独分析
17	区域①土壌	B1－8	B1－8	2026/6/18	曇り	21.0	10:47	単独分析
18	区域①土壌	B1－9	B1－9	2026/6/18	曇り	21.5	10:52	単独分析
19	区域①土壌	C1－1	C1－1	2026/6/17	晴れ	26.0	14:51	単独分析
20	区域①土壌	C1－2	C1－2	2026/6/17	晴れ	26.0	14:41	単独分析
21	区域①土壌	C1－3	C1－3	2026/6/17	晴れ	26.0	14:33	単独分析
22	区域①土壌	C1－4	C1－4	2026/6/17	晴れ	26.0	15:05	単独分析
23	区域①土壌	C1－5	C1－5	2026/6/17	晴れ	26.0	15:14	単独分析
24	区域①土壌	C1－6	C1－6	2026/6/17	晴れ	26.0	15:26	単独分析
25	区域①土壌	C1－7	C1－7	2026/6/18	曇り	21.0	10:57	単独分析
26	区域①土壌	C1－8	C1－8	2026/6/18	曇り	21.5	11:02	単独分析
27	区域①土壌	C1－9	C1－9	2026/6/18	曇り	21.5	11:07	単独分析

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（カドミウム、六価クロム、シアン、鉛、総水銀、アルキル水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌含有量（カドミウム、六価クロム、シアン、鉛、総水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域②土壌	A1	A1－1	2026/6/17	晴れ	26.0	10:22	5地点混合
2			A1－2	2026/6/17	晴れ	26.5	10:36	5地点混合
3			A1－4	2026/6/17	晴れ	26.0	10:26	5地点混合
4			A1－5	2026/6/17	晴れ	26.5	10:31	5地点混合
5			A1－8	2026/6/17	晴れ	29.0	14:15	5地点混合
6	区域②土壌	C1	C1－1	2026/6/17	晴れ	27.5	11:31	3地点混合
7			C1－4	2026/6/17	晴れ	27.5	11:26	3地点混合
8			C1－7	2026/6/17	晴れ	29.0	13:16	3地点混合

分析項目：土壌汚染対策法

土壌溶出量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、アルキル水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

土壌含有量（カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、砒素、ふっ素、ほう素）

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域②土壌	B1	B1－2	2026/6/17	晴れ	27.0	11:06	5地点混合
2			B1－4	2026/6/17	晴れ	26.5	10:56	5地点混合
3			B1－5	2026/6/17	晴れ	27.0	11:01	5地点混合
4			B1－6①	2026/6/17	晴れ	27.5	11:20	5地点混合
5			B1－8	2026/6/17	晴れ	29.0	13:30	5地点混合

分析項目:土壌汚染対策法

土壌溶出量(鉛)

土壌含有量(鉛)

No	計量証明書 試料名	計量証明書 採取場所名	採取場所名	採取日	天候	気温	時刻	備考
1	区域②土壌	A1－3	A1－3	2026/6/17	晴れ	26.5	10:40	単独分析
2	区域②土壌	A1－6	A1－6	2026/6/17	晴れ	26.5	10:51	単独分析
3	区域②土壌	A1－9	A1－9	2026/6/17	晴れ	29.0	13:49	単独分析
4	区域②土壌	B1－1	B1－1	2026/6/17	晴れ	26.5	10:46	単独分析
5	区域②土壌	B1－2	B1－2	2026/6/17	晴れ	27.0	11:06	単独分析
6	区域②土壌	B1－3	B1－3	2026/6/17	晴れ	27.0	11:11	単独分析
7	区域②土壌	B1－4	B1－4	2026/6/17	晴れ	26.5	10:56	単独分析
8	区域②土壌	B1－5	B1－5	2026/6/17	晴れ	27.0	11:01	単独分析
9	区域②土壌	B1－6②	B1－6②	2026/6/17	晴れ	27.0	11:16	単独分析
10	区域②土壌	B1－7	B1－7	2026/6/17	晴れ	29.0	13:37	単独分析
11	区域②土壌	B1－8	B1－8	2026/6/17	晴れ	29.0	13:30	単独分析
12	区域②土壌	B1－9	B1－9	2026/6/17	晴れ	29.0	13:23	単独分析

土壌ガス調査結果

番号	調査区画	調査結果（ppm）									
		CE	1,2-DCA	1,1-DCE	1,2-DCE	DCM	PCE	1,1,1-TCA	1,1,2-TCA	TCE	Bz
1	区域①A1-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.66**	—	<0.1	—
2	区域①A1-2	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.97**	—	<0.1	—
3	区域①A1-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**1.6**	—	<0.1	—
4	区域①A1-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.77**	—	<0.1	—
5	区域①A1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**1.1**	<0.1	<0.1	<0.05
6	区域①A1-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**2.1**	—	<0.1	—
7	区域①A1-7	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.45**	—	**1.1**	—
8	区域①A1-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	**1.0**	—
9	区域①A1-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
10	区域①B1-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**3.7**	—	**0.20**	—
11	区域①B1-2	<0.1	—	**0.30**	<0.1	<0.1	<0.1	**12**	—	**0.70**	—
12	区域①B1-3	<0.1	—	**12**	<0.1	<0.1	<0.1	**23**	—	**9.5**	—
13	区域①B1-4	<0.1	—	**0.11**	<0.1	<0.1	<0.1	**7.0**	—	**0.36**	—
14	区域①B1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**6.7**	<0.1	**0.43**	<0.05
15	区域①B1-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.33**	—	<0.1	—
16	区域①B1-7	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.19**	—	<0.1	—
17	区域①B1-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.11**	—	<0.1	—
18	区域①B1-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
19	区域①B2-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
20	区域①B3-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
21	区域①C1-1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
22	区域①C1-2	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
23	区域①C1-3	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
24	区域①C1-4	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
25	区域①C1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
26	区域①C1-6	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
27	区域①C1-7	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
28	区域①C1-8	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
29	区域①C1-9	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
30	区域①D1-1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
31	区域②A1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
32	区域②B1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
33	区域②C1-4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
定量下限値		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,2-DCA：1,2-ジクロロエタン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、DCM：ジクロロメタン、PCE：テトラクロロエチレン、1,1,1-TCA：1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-TCA：1,1,2-トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン、Bz：ベンゼン

土壌溶出量調査結果(1)

番号	調査区画	調査結果(mg/L)									備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	R-Hg	Pb	As	F	B	
1	区域① A1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	-	<0.001	<0.2	<0.1	5地点混合
2	区域① A1-1	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
3	区域① A1-2	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
4	区域① A1-3	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
5	区域① A1-4	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
6	区域① A1-5	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
7	区域① A1-6	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
8	区域① A1-7	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
9	区域① A1-8	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
10	区域① A1-9	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
11	区域① B1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	-	<0.001	0.2	<0.1	5地点混合
12	区域① B1-1	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
13	区域① B1-2	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
14	区域① B1-3	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
15	区域① B1-4	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
16	区域① B1-5	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
17	区域① B1-6	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
18	区域① B1-7	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
19	区域① B1-8	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
溶出量基準(mg/L)		0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1.0以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、R-Hg：アルキル水銀、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

※2：溶出量基準の「検出されないこと」とは、調査結果が定量下限値を下回ることをいう。

土壌溶出量調査結果(2)

番号	調査区画	調査結果(mg/L)									備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	R-Hg	Pb	As	F	B	
20	区域① B1-9	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
21	区域① B2	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	3地点混合
22	区域① B3	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	2地点混合
23	区域① C1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	-	<0.001	<0.2	<0.1	5地点混合
24	区域① C1-1	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
25	区域① C1-2	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
26	区域① C1-3	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
27	区域① C1-4	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
28	区域① C1-5	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
29	区域① C1-6	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
30	区域① C1-7	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
31	区域① C1-8	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
32	区域① C1-9	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
33	区域① D1-1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	0.2	<0.1	単独分析
34	区域② A1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	5地点混合
35	区域② A1-3	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
36	区域② A1-6	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
37	区域② A1-9	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
38	区域② B1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	-	<0.001	<0.2	<0.1	5地点混合
39	区域② B1-1	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
40	区域② B1-2	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
41	区域② B1-3	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
溶出量基準(mg/L)		0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1.0以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、R-Hg：アルキル水銀、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

※2：溶出量基準の「検出されないこと」とは、調査結果が定量下限値を下回ることをいう。

土壌溶出量調査結果(3)

番号	調査区画	調査結果(mg/L)									備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	R-Hg	Pb	As	F	B	
42	区域② B1-4	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
43	区域② B1-5	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
44	区域② B1-6②	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
45	区域② B1-7	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
46	区域② B1-8	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
47	区域② B1-9	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	単独分析
48	区域② C1	<0.0003	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.005	<0.001	<0.2	<0.1	3地点混合
溶出量基準 (mg/L)		0.003 以下	0.05 以下	検出されないこと	0.0005 以下	検出されないこと	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1.0 以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、R-Hg：アルキル水銀、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

※2：溶出量基準の「検出されないこと」とは、調査結果が定量下限値を下回ることをいう。

土壌含有量調査結果(1)

番号	調査区画	調査結果(mg/kg)								備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	Pb	As	F	B	
1	区域① A1	<4.5	<25	<5	<1	−	<15	<400	<400	5地点混合
2	区域① A1-1	−	−	−	−	35	−	−	−	単独分析
3	区域① A1-2	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
4	区域① A1-3	−	−	−	−	23	−	−	−	単独分析
5	区域① A1-4	−	−	−	−	150	−	−	−	単独分析
6	区域① A1-5	−	−	−	−	70	−	−	−	単独分析
7	区域① A1-6	−	−	−	−	42	−	−	−	単独分析
8	区域① A1-7	−	−	−	−	15	−	−	−	単独分析
9	区域① A1-8	−	−	−	−	160	−	−	−	単独分析
10	区域① A1-9	−	−	−	−	56	−	−	−	単独分析
11	区域① B1	<4.5	<25	<5	<1	−	<15	<400	<400	5地点混合
12	区域① B1-1	−	−	−	−	21	−	−	−	単独分析
13	区域① B1-2	−	−	−	−	25	−	−	−	単独分析
14	区域① B1-3	−	−	−	−	67	−	−	−	単独分析
15	区域① B1-4	−	−	−	−	41	−	−	−	単独分析
16	区域① B1-5	−	−	−	−	37	−	−	−	単独分析
17	区域① B1-6	−	−	−	−	30	−	−	−	単独分析
18	区域① B1-7	−	−	−	−	17	−	−	−	単独分析
19	区域① B1-8	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
含有量基準 (mg/kg)		45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物

土壌含有量調査結果(2)


番号	調査区画	調査結果(mg/kg)								備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	Pb	As	F	B	
20	区域① B1-9	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
21	区域① B2	<4.5	<25	<5	<1	59	<15	<400	<400	3地点混合
22	区域① B3	<4.5	<25	<5	<1	<15	<15	<400	<400	2地点混合
23	区域① C1	<4.5	<25	<5	<1	−	<15	<400	<400	5地点混合
24	区域① C1-1	−	−	−	−	67	−	−	−	単独分析
25	区域① C1-2	−	−	−	−	72	−	−	−	単独分析
26	区域① C1-3	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
27	区域① C1-4	−	−	−	−	26	−	−	−	単独分析
28	区域① C1-5	−	−	−	−	47	−	−	−	単独分析
29	区域① C1-6	−	−	−	−	35	−	−	−	単独分析
30	区域① C1-7	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
31	区域① C1-8	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
32	区域① C1-9	−	−	−	−	29	−	−	−	単独分析
33	区域① D1-1	<4.5	<25	<5	<1	27	<15	<400	<400	単独分析
34	区域② A1	<4.5	<25	<5	<1	17	<15	<400	<400	5地点混合
35	区域② A1-3	−	−	−	−	<15	−	−	−	単独分析
36	区域② A1-6	−	−	−	−	61	−	−	−	単独分析
37	区域② A1-9	−	−	−	−	21	−	−	−	単独分析
38	区域② B1	<4.5	<25	<5	<1	−	<15	<400	<400	5地点混合
39	区域② B1-1	−	−	−	−	17	−	−	−	単独分析
40	区域② B1-2	−	−	−	−	17	−	−	−	単独分析
41	区域② B1-3	−	−	−	−	46	−	−	−	単独分析
42	区域② B1-4	−	−	−	−	15	−	−	−	単独分析
含有量基準(mg/kg)		45以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	

※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物


土壌含有量調査結果(3)

番号	調査区画	調査結果(mg/kg)								備考
		Cd	Cr	Cn	Hg	Pb	As	F	B	
43	区域② B1-5	－	－	－	－	67	－	－	－	単独分析
44	区域② B1-6②	－	－	－	－	110	－	－	－	単独分析
45	区域② B1-7	－	－	－	－	<15	－	－	－	単独分析
46	区域② B1-8	－	－	－	－	<15	－	－	－	単独分析
47	区域② B1-9	－	－	－	－	30	－	－	－	単独分析
48	区域② C1	<4.5	<25	<5	<1	60	<15	<400	<400	3地点混合
含有量基準 (mg/kg)		45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下	


※1：表中の物質名（略称）は以下の通りである。Cd：カドミウム及びその化合物、Cr：六価クロム化合物、Cn：シアン化合物、Hg：水銀及びその化合物、Pb：鉛及びその化合物、As：砒素及びその化合物、F：ふっ素及びその化合物、B：ほう素及びその化合物




ボーリング調査区画及び調査地点（1,1-ジクロロエチレン）



ボーリング調査区画及び調査地点（1,1,1-トリクロロエタン）



ボーリング調査区画及び調査地点（トリクロロエチレン）



詳細調査区画及び調査地点（鉛）

ボーリング調査結果（調査区画：区域①Ａ１－７）

調査区画	調査深度 (GL-m)	試料採取日	ボーリング調査結果※ (mg/L)					
			CE	1,1-DCE	1,2-DCE	PCE	1,1,1-TCA	TCE
区域① Ａ１－７	表土	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-0.5m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-1.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-2.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-3.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-4.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-5.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-6.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-7.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-8.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-9.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-10.0m	2026/7/21	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
土壌溶出量基準(mg/L)			0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.01 以下	1 以下	0.01 以下

※：表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、1,1,1-TCA：1,1,1-トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン

ボーリング調査結果（調査区画：区域①Ｂ１－３）


調査区画	調査深度 (GL-m)	試料採取日	ボーリング調査結果※1 (mg/L)					
			CE	1,1-DCE	1,2-DCE	PCE	1,1,1-TCA	TCE
区域① Ｂ１－３	表土	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-0.5m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	**0.0006**	<0.001
	GL-1.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-2.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-3.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-4.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-5.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-6.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-7.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-8.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-9.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
	GL-10.0m	2026/7/23	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.001
土壌溶出量基準(mg/L)			0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.01 以下	1 以下	0.01 以下

※1:表中の物質名（略称）は以下の通りである。CE：クロロエチレン、1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン、1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、1,1,1-TCA：1,1,1-トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレン

詳細調査結果（調査区画：区域①Ａ１－８）

調査区画	調査深度	試料採取日	詳細調査結果	
			鉛溶出量 (mg/L)	鉛含有量 (mg/kg)
区域① Ａ１－８	表土-0.5m※1	2026/6/18	<0.005	160
	GL-1.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-1.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-2.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-2.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-3.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-3.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-4.0m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-4.5m	2026/7/18	<0.005	<15
	GL-5.0m	2026/7/18	<0.005	<15
基準			0.01 以下	150 以下

※1:既往調査結果を示す。


形質変更区域①
起点
30000
10000
D
C
B
A
1
2
3
A1-8
A
1
-3
-2
-1
-6
-5
-4
-9
-8
-7
凡　例
形質変更区域
鉛含有量基準不適合区画
土壌溶出量・含有量基準適合区画