

形質変更時要届出区域台帳

宇都宮市

整理番号	整-03-1	指定年月日・指定番号	令和3年7月12日，形-17号	所在地	栃木県宇都宮市下岡本町2423番1の一部 外2筆 (別紙のとおり)	
調製・訂正年月日	令和3年7月12日調製，令和3年8月30日訂正，令和4年9月12日訂正，令和6年12月20日訂正，令和7年4月11日訂正，令和7年10月17日訂正					
形質変更時要届出区域の概況		工場跡地			面積	5579.8 m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった 土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試 料採取等の対象としなかった深さの位置および特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚 染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の 理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除 去等の措置				汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域 掘削除去，遮水工封じ込め，不溶化		
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届 出区域内の土壌 の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和7年3月5日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		(株)環境公害分析センター
	令和7年3月5日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
	令和7年3月5日	ほう素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変 更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和3年8月30日	令和6年9月30日	掘削除去	ダントーホールディング ス(株)	有・無	不溶化处理（セメント資源化）
	令和3年8月30日	令和6年9月30日	遮水工封じ込め 掘削除去	ダントーホールディング ス(株)	有・無	不溶化 不溶化处理（セメント資源化）
	令和3年8月30日	令和7年9月30日	掘削除去	ダントーホールディング ス(株)	有・無	分別等処理
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とするとこ。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。


形質変更時要届出区域の所在地

栃木県宇都宮市下岡本町 2423 番 1 の一部


栃木県宇都宮市下岡本町 2423 番 2 の一部

栃木県宇都宮市下岡本町 3710 番 32 の一部

対象地の周辺地図



対象地



形質変更時要届出区域

対策後底面確認分析 分析結果

溶出量試験:環境省告示第18号

(単位:mg/L)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	0.01	0.8	1
定量下限値	0.004	0.08	0.1
試料名	測 定 結 果		
A7-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
A8-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
A8-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
A9-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
A10-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
A10-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-2 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-3 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-4 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-5 8.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-7 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-8 8.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B1-9 8.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B2-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B2-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B2-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B4-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B5-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B6-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B6-4 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B6-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B7-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B7-7 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B8-1 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B8-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B8-4 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B8-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B8-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B9-1 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B9-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B9-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B9-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B9-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B10-2 0.6m	0.006	0.008未満	0.1未満
B10-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
B10-6 0.6m	0.008	0.008未満	0.1未満
B10-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C3-1 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C8-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C8-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満

含有量試験:環境省告示第19号

(単位:mg/kg)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	150	4000	4000
定量下限値	15	400	400
試料名	測 定 結 果		
A7-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
A8-6 0.6m	25	400未満	400未満
A8-9 0.6m	60	400未満	400未満
A9-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
A10-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
A10-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
B1-2 2.5m	15未満	400未満	400未満
B1-3 1.5m	15未満	400未満	400未満
B1-4 3.5m	15未満	400未満	400未満
B1-5 8.5m	15未満	400未満	400未満
B1-7 2.5m	42	400未満	400未満
B1-8 8.5m	15未満	400未満	400未満
B1-9 8.5m	15未満	400未満	400未満
B2-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
B2-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
B2-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
B4-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
B5-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
B6-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
B6-4 1.5m	15未満	400未満	400未満
B6-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
B7-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
B7-7 1.5m	15未満	400未満	400未満
B8-1 1.5m	15未満	400未満	400未満
B8-2 1.5m	15未満	400未満	400未満
B8-4 1.5m	15未満	400未満	400未満
B8-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
B8-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
B9-1 3.5m	15未満	400未満	400未満
B9-2 1.5m	15未満	400未満	400未満
B9-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
B9-7 0.6m	90	400未満	400未満
B9-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
B10-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
B10-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
B10-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
B10-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
C3-1 1.5m	15未満	400未満	400未満
C8-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
C8-5 0.6m	15未満	400未満	400未満

※サンプリング日時 2021年10月6日～2024年7月23日
分析日時 2021年10月6日～2024年9月30日

対策後底面確認分析 分析結果

溶出量試験:環境省告示第18号

(単位:mg/L)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	0.01	0.8	1
定量下限値	0.004	0.08	0.1
試料名	測 定 結 果		
C8-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C8-8 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C9-1 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C9-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C9-3 10.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
C9-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D2-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D3-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D3-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D3-9 1.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D5-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D5-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D6-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D6-9 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D7-6 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D7-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D8-8 5.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D8-9 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D9-2 4.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
D9-3 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-6 11.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-8 11.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E2-9 11.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E3-3 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E3-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E3-9 1.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
E4-8 1.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F2-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F2-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F2-9 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F3-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F5-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
F5-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
G6-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
G9-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満

含有量試験:環境省告示第19号

(単位:mg/kg)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	150	4000	4000
定量下限値	15	400	400
試料名	測 定 結 果		
C8-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
C8-8 2.5m	15未満	400未満	400未満
C9-1 2.5m	15未満	400未満	400未満
C9-2 1.5m	92	400未満	400未満
C9-3 10.5m	15未満	400未満	400未満
C9-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
D2-9 0.6m	72	400未満	400未満
D3-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
D3-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
D3-9 1.0m	15未満	400未満	400未満
D5-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
D5-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
D6-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
D6-9 1.5m	15未満	400未満	400未満
D7-6 1.5m	15未満	400未満	400未満
D7-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
D8-8 5.5m	15未満	400未満	400未満
D8-9 1.5m	15未満	400未満	400未満
D9-2 4.5m	15未満	400未満	400未満
D9-3 1.5m	15未満	400未満	400未満
E2-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
E2-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
E2-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
E2-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
E2-6 11.0m	15未満	400未満	400未満
E2-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
E2-8 11.0m	15未満	400未満	400未満
E2-9 11.0m	15未満	400未満	400未満
E3-3 1.5m	15未満	400未満	400未満
E3-8 0.6m	120	400未満	400未満
E3-9 1.0m	15未満	400未満	400未満
E4-8 1.0m	15未満	400未満	400未満
F2-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
F2-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
F2-9 1.5m	15未満	400未満	400未満
F3-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
F5-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
F5-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
G6-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
G9-6 0.6m	15未満	400未満	400未満

※サンプリング日時 2021年10月6日～2024年7月23日
分析日時 2021年10月6日～2024年9月30日

対策後底面確認分析 分析結果

溶出量試験:環境省告示第18号

(単位:mg/L)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	0.01	0.8	1
定量下限値	0.004	0.08	0.1
試料名	測 定 結 果		
H1-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H2-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H2-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H2-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H2-8 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H5-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H6-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H13-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H13-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
H13-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I1-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I1-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I1-4 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I1-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I1-9 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I2-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I2-2 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I2-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I2-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I3-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I3-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I5-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I5-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I5-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I9-1 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
I9-2 6.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
J1-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
J2-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
J2-8 2.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
J2-9 1.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
J4-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K1-6 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-1 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-3 2.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-4 4.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-5 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-6 3.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-8 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満
K2-9 2.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満

含有量試験:環境省告示第19号

(単位:mg/kg)

計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	150	4000	4000
定量下限値	15	400	400
試料名	測 定 結 果		
H1-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
H2-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
H2-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
H2-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
H2-8 2.5m	15未満	400未満	400未満
H5-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
H6-2 1.5m	15未満	400未満	400未満
H13-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
H13-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
H13-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
I1-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
I1-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
I1-4 1.5m	15未満	400未満	400未満
I1-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
I1-9 3.5m	15未満	400未満	400未満
I2-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
I2-2 3.5m	15未満	400未満	400未満
I2-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
I2-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
I3-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
I3-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
I5-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
I5-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
I5-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
I9-1 0.6m	15未満	400未満	400未満
I9-2 6.5m	15未満	400未満	400未満
J1-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
J2-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
J2-8 2.0m	15未満	400未満	400未満
J2-9 1.0m	15未満	400未満	400未満
J4-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
K1-6 2.5m	15未満	400未満	400未満
K2-1 3.5m	15未満	400未満	400未満
K2-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
K2-3 2.0m	15未満	400未満	400未満
K2-4 4.0m	15未満	400未満	400未満
K2-5 1.5m	15未満	400未満	400未満
K2-6 3.0m	15未満	400未満	400未満
K2-8 0.6m	15未満	400未満	400未満
K2-9 2.0m	15未満	400未満	400未満

※サンプリング日時 2021年10月6日～2024年7月23日
分析日時 2021年10月6日～2024年9月30日

対策後底面確認分析 分析結果

溶出量試験:環境省告示第18号 (単位:mg/L)				含有量試験:環境省告示第19号 (単位:mg/kg)			
計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	0.01	0.8	1	基準値	150	4000	4000
定量下限値	0.004	0.08	0.1	定量下限値	15	400	400
試料名	測 定 結 果			試料名	測 定 結 果		
K3-4 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	K3-4 0.6m	15未満	400未満	400未満
K3-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	K3-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
L1-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L1-2 1.5m	15未満	400未満	400未満
L1-5 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L1-5 0.6m	15未満	400未満	400未満
L1-8 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L1-8 1.5m	15未満	400未満	400未満
L1-9 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L1-9 2.5m	15未満	400未満	400未満
L2-1 5.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-1 5.5m	15未満	400未満	400未満
L2-2 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-2 1.5m	15未満	400未満	400未満
L2-3 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-3 2.5m	15未満	400未満	400未満
L2-4 5.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-4 5.5m	15未満	400未満	400未満
L2-5 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-5 1.5m	15未満	400未満	400未満
L2-6 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-6 2.5m	15未満	400未満	400未満
L2-7 2.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-7 2.0m	15未満	400未満	400未満
L2-9 4.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L2-9 4.5m	15未満	400未満	400未満
L3-3 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L3-3 1.5m	15未満	400未満	400未満
L3-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L3-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
L3-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L3-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
L5-1 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L5-1 2.5m	15未満	400未満	400未満
L5-3 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L5-3 2.5m	15未満	400未満	400未満
L5-6 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	L5-6 2.5m	15未満	400未満	400未満
M2-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
M2-5 5.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-5 5.5m	15未満	400未満	400未満
M2-6 4.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-6 4.5m	15未満	400未満	400未満
M2-7 5.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-7 5.5m	15未満	400未満	400未満
M2-8 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-8 3.5m	15未満	400未満	400未満
M2-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M2-9 0.6m	15未満	400未満	400未満
M3-1 1.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M3-1 1.5m	15未満	400未満	400未満
M3-2 3.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M3-2 3.0m	15未満	400未満	400未満
M3-3 2.0m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M3-3 2.0m	15未満	400未満	400未満
M5-4 2.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M5-4 2.5m	15未満	400未満	400未満
M5-6 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M5-6 0.6m	15未満	400未満	400未満
M5-7 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M5-7 0.6m	15未満	400未満	400未満
M6-2 3.5m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	M6-2 3.5m	15未満	400未満	400未満
N7-2 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	N7-2 0.6m	15未満	400未満	400未満
N7-3 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	N7-3 0.6m	15未満	400未満	400未満
A9-9 0.6m	0.004未満	0.008未満	0.1未満	A9-9 0.6m	15未満	400未満	400未満

※サンプリング日時 2021年10月6日～2024年7月23日
分析日時 2021年10月6日～2024年9月30日

対策後仮置き場土壌 分析結果


溶出量試験:環境省告示第18号 (単位:mg/L)				含有量試験:環境省告示第19号 (単位:mg/kg)			
計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
基準値	0.01	0.8	1	基準値	150	4000	4000
定量下限値	0.004	0.08	0.1	定量下限値	15	400	400
試料名	測 定 結 果			試料名	測 定 結 果		
B5-2	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B5-2	15未満	400未満	400未満
B5-4	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B5-4	15未満	400未満	400未満
B5-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B5-5	15未満	400未満	400未満
B5-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B5-8	15未満	400未満	400未満
B6-2	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B6-2	15未満	400未満	400未満
B6-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B6-5	15未満	400未満	400未満
B6-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B6-8	15未満	400未満	400未満
B6-9	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B6-9	15未満	400未満	400未満
B7-1	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-1	15未満	400未満	400未満
B7-3	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-3	15未満	400未満	400未満
B7-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-5	15未満	400未満	400未満
B7-6	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-6	15未満	400未満	400未満
B7-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-8	15未満	400未満	400未満
B7-9	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B7-9	15未満	400未満	400未満
B8-3	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B8-3	15未満	400未満	400未満
B8-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B8-5	15未満	400未満	400未満
B8-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B8-8	15未満	400未満	400未満
B8-9	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B8-9	15未満	400未満	400未満
B9-3	0.004未満	0.008未満	0.1未満	B9-3	15未満	400未満	400未満
C6-7	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C6-7	15未満	400未満	400未満
C7-1	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C7-1	15未満	400未満	400未満
C7-4	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C7-4	15未満	400未満	400未満
C7-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C7-5	15未満	400未満	400未満
C7-7	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C7-7	15未満	400未満	400未満
C7-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C7-8	15未満	400未満	400未満
C8-1	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C8-1	15未満	400未満	400未満
C8-2	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C8-2	15未満	400未満	400未満
C8-7	0.004未満	0.008未満	0.1未満	C8-7	15未満	400未満	400未満
D5-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D5-8	15未満	400未満	400未満
D5-9	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D5-9	15未満	400未満	400未満
D8-8	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D8-8	15未満	400未満	400未満
D8-9	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D8-9	15未満	400未満	400未満
D9-2	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D9-2	15未満	400未満	400未満
D9-3	0.004未満	0.008未満	0.1未満	D9-3	15未満	400未満	400未満
F5-4	0.004未満	0.008未満	0.1未満	F5-4	15未満	400未満	400未満
F5-5	0.004未満	0.008未満	0.1未満	F5-5	15未満	400未満	400未満

※サンプリング日時 2024年5月13日～2024年5月17日
分析日時 2024年5月13日～2024年9月30日


不要化処理度 分析結果

溶出量試験:環境省告示第18号				(単位:mg/L)
計量の対象	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	備考
基準値	0.01	0.8	1	—
定量下限値	0.004	0.08	0.1	—
試料名	測 定 結 果			
B1-4 0.5～1.5m	0.180	—	—	
B1-4 1.5～2.5m	0.120	—	—	
C9-1 0.5～1.5m	—	—	24	
C9-1 1.5～2.5m	—	—	10	
C9-3 1.0～2.0m	—	—	25	
C9-3 2.0～3.0m	—	—	22	
C9-3 3.0～4.0m	—	—	26	
C9-3 4.0～5.0m	—	—	23	
C9-3 5.0～6.0m	—	—	14	
E2-6 0.5～1.5m	—	12	—	
E2-6 1.5～2.5m	—	18	—	
E3-3 0.0～1.0m	—	16	—	
E3-3 6.0～7.0m	—	14	—	
E3-3 7.0～8.0m	—	21	—	
E3-3 8.0～9.0m	—	12	—	
E3-8 7.0～8.0m	—	19	—	
E3-8 8.0～9.0m	—	13	—	
M5-4 1.0～2.0m	—	22	—	
M5-4 2.0～3.0m	—	15	—	


※サンプリング日時 2023年7月22日～2023年12月25日
分析日時 2023年7月22日～2024年 9月30日



第一種特定有害物質調査位置図 (土壌ガス)



第二種特定有害物質調査位置図 (表層土壌)



- 調査地点（環境公害分析センター）
- 調査地点（環境管理研究所）
- 第一種特定有害物質
- ふっ素及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- ほう素及びその化合物

調査位置（深度方向調査）

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一市山 基準値	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	
A7-9	2013 10/30	2017 1/16	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	280	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A8-6	2013 10/30	2017 1/13	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	740	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A8-9	2013 10/30	2017 1/12	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	1000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A9-3	2013 10/30	2017 1/12	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	640	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A9-9	2013 10/30	2017 1/19	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	2500	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	3.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素(含有)	4000	-	1100	2300	550	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A10-3	2013 10/22	2017 1/19	鉛	0.01	0.3	0.024	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
A10-6	2013 10/22	2017 1/18	鉛	0.01	0.3	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
B1-2	2013 10/21	2018 3/6～3/7	鉛	0.01	0.3	0.019	0.064	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	1700	6500	150	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	2.3	9.6	4.3	0.33	0.15	0.14	0.16	0.15	0.18	0.24	0.20	0.30	
			ふっ素(含有)	4000	-	440	2300	550	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1-3	2014 12/17	2018 3/6	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	460	580	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1-4	2013 10/18	2018 3/7	鉛	0.01	0.3	ND	0.37	0.053	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	750	11000	6500	550	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	1.5	8.5	7.6	11	0.50	0.27	0.23	0.21	0.23	0.28	0.25		
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	1300	2000	1100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1-5	2014 2/21	2018 5/21	鉛	0.01	0.3	ND	0.013(深度0.80m)	ND(深度1.30m)	0.004(深度3.10m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	470	6900(深度0.80m)	550(深度1.30m)	3000(深度3.10m)	820	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	2.3	9.4(深度0.80m)	4.4(深度1.30m)	5.4(深度3.10m)	2.5	0.13	0.13	0.11	0.14	0.22	0.26		
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	54000(深度0.80m)	1500(深度1.30m)	1400(深度3.10m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ほう素	1.0	30	12	28(深度0.80m)	9.9(深度1.30m)	7.8(深度3.10m)	5.1	13	13	4.6	1.2	0.9	ND		
B1-7	2014 2/27	2018 3/8	鉛	0.01	0.3	ND	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	1000	1200	3200	32	80	ND	ND	ND	ND	35	ND		
B1-8	2014 12/18	2018 5/19	ふっ素	0.8	24	2.0	9.8	0.16	0.09	ND	0.08	0.1	0.11	0.16	0.23	0.32		
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	6900	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
			ほう素	1.0	30	25	9.9	7.2	7.3	0.3	ND	0.3	1.6	1.9	1.0	0.3		
B1-9	2014 12/18	2018 5/28	ふっ素	0.8	24	3.6	1.5	0.16	0.08	ND	ND	0.15	0.17	0.19	0.25			
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	440	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
			ほう素	1.0	30	4.0	0.3	4.4	2.8	3.7	2.7	1.5	1.8	1.4	0.6	0.3		
B2-2	2013 10/17	2018 3/17	鉛	0.01	0.3	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
B2-4	2013 10/18	2018 3/5～3/6	鉛	0.01	0.3	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	18	91	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
B2-6	2013 10/18	2018 3/17～3/19	鉛	0.01	0.3	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	-	51	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一層山 基準値	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
B4-6	2014 1/14	2018 3/30	ほう素	1.0	30	1.2		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-1	2013 10/30	2018 2/28～3/1	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	180		100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-7	2013 10/30	2018 2/28	鉛	0.01	0.3	0.005		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	240		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-1	2013 10/30	2018 2/27	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1700		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-4	2013 10/30	2018 2/26～2/27	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1400		440	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-7	2013 10/30	2018 2/26	鉛	0.01	0.3	0.007		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	300		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B7-2	2013 10/30	2018 2/23	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1100		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B7-7	2013 10/30	2017 1/16	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	550		1600	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND	ND	ND
B8-1	2014 12/24	2017 1/16	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1700		370	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-2	2013 10/30	2017 1/16	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	190		220	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-4	2013 10/30	2017 1/12	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1200		1600	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-6	2013 11/1	2020 6/15～6/16	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	280		150	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-7	2014 12/24	2017 1/12	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	240		140	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-1	2014 12/24	2017 1/11	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1200		200	230	220	23	15	ND	ND	ND	ND	ND
B9-2	2013 10/30	2017 1/11	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
			鉛(含有)	150	-	320		2900	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-4	2013 10/30	2017 1/19	ふっ素	0.8	24	3.3		0.76	廃棄物	廃棄物	廃棄物	0.15	ND	ND	0.15	ND	0.2
			ふっ素(含有)	4000	-	530		ND	廃棄物	廃棄物	廃棄物	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-7	2014 12/24	2017 1/18	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	330		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-8	2013 10/30	2017 1/19	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	400		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-2	2013 10/22	2017 1/19	ふっ素	0.8	24	0.019		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-4	2013 10/22	2017 1/20	ふっ素	0.8	24	0.019		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-6	2013 10/22	2017 1/18	ふっ素	0.8	24	0.057		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-8	2013 10/22	2017 1/17	ふっ素	0.8	24	0.016		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		77	17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一層土 基準値	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
E2-6	2014 2/14	2018 6/4	ふっ素	0.8	24	3.7	47	7.9	0.53	0.16	0.09	0.09	0.16	1.8	0.8	1.3	
			ふっ素(含有)	4000	—	1300	8500	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
E2-7	2013 10/29	2018 3/22	ふっ素	0.8	24	1.1	0.16	0.24	0.27	0.25	0.08	ND	0.08	0.37	0.30	0.38	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
E2-8	2014 2/14	2018 3/27	ふっ素	0.8	24	1.2	7.1	90	110	110	90	100	60	1.3	2.4	1.0	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	11000	8000	5500	8600	7700	6500	6500	1900	ND	ND	
E2-9	2014 2/14	2018 3/30	ふっ素	0.8	24	29	230	110	42	32	8.1	10	30	28	2.8	1.7	
			ふっ素(含有)	4000	—	5800	9800	1600	640	490	ND	ND	2400	2100	ND	ND	
E3-3	2014 2/14	2018 3/29	ふっ素	0.8	24	35	5.9	0.21	0.09	0.09	0.09	0.28	37	41	1.8	0.99	
			ふっ素(含有)	4000	—	2300	1900	ND	ND	ND	ND	ND	3100	3500	ND	ND	
E3-8	2014 1/8	2018 4/4	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	1900	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	1.5	0.10	0.08	ND	ND	ND	0.08	0.09	27	0.35	0.55	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1500	ND	ND	
			ほう素	1.0	30	3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	0.4	ND	
E3-9	2014 1/8	2018 6/29	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	770	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	ND	ND	
E4-8	2014 1/14	2018 4/5	ほう素	1.0	30	6.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	
F2-2	2014 2/7	2018 3/29	ふっ素	0.8	24	2.6	0.09	ND	0.08	ND	ND	0.11	0.12	0.12	0.13	0.30	
			ふっ素(含有)	4000	—	460	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
F2-6	2014 2/7	2018 6/1	ふっ素	0.8	24	0.88	0.09	0.08	ND	0.08	0.08	0.08	0.11	0.14	0.21	0.26	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
F2-9	2014 2/13	2018 3/29～3/30	ふっ素	0.8	24	6.8	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.15	0.12	0.13	0.18	0.29	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
F3-1	2014 2/13	2018 3/28	ふっ素	0.8	24	1.8	0.20	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	4.1	11	11	0.73	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1100	1800	780	ND	
F5-4	2014 1/7	2018 6/28	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	260	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ほう素	1.0	30	1.1	0.2	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	
F5-5	2014 1/7	2018 6/29	ほう素	1.0	30	3.0	0.1	0.1	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	ND	
G6-2	2013 10/28	2017 3/2	ふっ素	0.8	24	0.84	0.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
G9-6	2013 10/18	2017 1/21	鉛	0.01	0.3	0.034	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	450	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H1-2	2013 10/29	2018 4/17	鉛	0.01	0.3	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	760	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H2-4	2014 2/12	2018 5/31	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	200	23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H2-5	2014 2/12	2018 5/28	鉛	0.01	0.3	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	220	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H2-6	2014 2/12	2018 5/30	ふっ素	0.8	24	1.0	0.37	0.17	0.17	0.14	0.12	0.11	0.13	0.15	0.17	0.22	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H2-8	2014 2/17	2018 5/26	ふっ素	0.8	24	0.88	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.12	0.13	0.22	0.20	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H5-8	2013 10/28	2017 3/3	ふっ素	0.8	24	2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素(含有)	4000	—	610	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H6-2	2013 10/28	2017 3/2	ふっ素	0.8	24	1.3	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素(含有)	4000	—	400	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H13-1	2013 10/17	2017 1/21	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	380	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H13-2	2013 10/17	2017 1/20	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	380	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
H13-3	2013 10/17	2017 1/20	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	180	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
I1-1	2013 10/29	2018 4/26	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	640	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94	
I1-2	2013 10/29	2018 5/8	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	430	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
I1-4	2013 10/29	2018 4/13	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	180	1200	85	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一市山 基準値	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	
I1-6	2013 10/29	2018 5/8～5/9	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	220	34	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
I1-9	2013 10/29	2018 4/12～4/13	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	0.057	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	420	340	22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	0.93	0.76	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.22	0.22	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	520	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
I2-1	2014 2/12	2018 5/25	ふっ素	0.8	24	1.7	0.25	0.26	0.26	ND	ND	ND	0.08	0.17	0.12	0.12	ND	
			ふっ素(含有)	4000	—	570	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I2-2	2014 2/12	2018 5/22	ふっ素	0.8	24	0.86	0.39	0.31	1.2	0.45	0.12	0.12	0.12	0.13	0.22	0.31	0.31	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I2-4	2014 2/12	2018 5/29	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	210	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I2-7	2014 2/13	2018 5/23	ふっ素	0.8	24	1.4	0.26	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.13	0.18	0.21	0.21	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I3-4	2014 1/30	2018 4/12～4/13	ふっ素	0.8	24	2.0	0.08	ND	ND	ND	ND	ND	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	
			ふっ素(含有)	4000	—	770	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I3-6	2014 1/30	2018 4/24	ふっ素	0.8	24	0.99	0.09	ND	ND	0.10	ND	0.10	0.10	0.12	0.15	0.21	0.21	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I5-4	2013 10/29	2017 3/2	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	560	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.12
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I5-5	2013 10/29	2017 3/1	ふっ素	0.8	24	3.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	
			ふっ素(含有)	4000	—	1300	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I5-6	2014 1/16	2018 4/9	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	180	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I9-1	2013 10/17	2017 1/24	ふっ素	0.8	24	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I9-2	2013 10/17	2017 1/24	ふっ素	0.8	24	2.8	0.14	廃棄物	廃棄物	廃棄物	ND	2.7	0.21	0.12	0.12	ND	0.14	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	廃棄物	廃棄物	廃棄物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J1-5	2013 10/29	2018 5/9～5/10	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	700	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J2-5	2014 2/12	2018 5/19	ふっ素	0.8	24	1.0	0.27	0.08	ND	ND	ND	ND	0.09	0.11	0.14	0.19	0.19	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J2-8	2014 2/13	2018 5/21	ふっ素	0.8	24	1.9	7.2	0.18	0.08	ND	ND	ND	0.09	0.13	0.21	0.08	0.08	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	1000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J2-9	2014 1/20	2018 5/18	ふっ素	0.8	24	1.7	0.52	0.24	0.19	0.13	0.12	0.12	0.11	0.14	0.16	0.24	0.24	
			ふっ素(含有)	4000	—	410	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J4-9	2014 2/13	2018 4/9～4/10	ふっ素	0.8	24	1.5	0.09	ND	0.08	ND(深度3.70m)	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND(深度3.70m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K1-6	2013 10/29	2018 5/10～5/11	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	530	110	540	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-1	2014 2/13	2018 6/18	ふっ素	0.8	24	1.0	0.85	1.3	3.9	0.37(深度4.10m)	ND	ND	ND	0.12	0.14	0.22	0.22	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	420	ND	ND(深度4.10m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-2	2014 1/20	2018 5/16	ふっ素	0.8	24	3.9	0.59	0.69(深度1.70m)	ND	ND	ND	ND	0.08	0.16	0.18	0.21	0.21	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND(深度1.70m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-3	2013 10/28	2018 4/23～4/24	ふっ素	0.8	24	5.0	3.5	0.23	0.17	ND	0.08	0.08	0.08	0.12	0.14	0.21	0.21	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-4	2014 2/13	2018 5/17～5/18	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	160	32	68	380	65	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	0.88	0.54	1.5	1.1	0.43	0.15	0.12	0.14	0.20	0.21	0.27	0.27	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-5	2014 1/20	2018 5/14	ふっ素	0.8	24	0.87	0.93	0.10	0.10	ND	ND	0.08	0.11	0.16	0.19	0.22	0.22	
			ふっ素(含有)	4000	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-6	2013 10/28	2018 4/23	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			鉛(含有)	150	—	210	56	1600	18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			ふっ素	0.8	24	5.4	0.23	1.3	0.16	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	
			ふっ素(含有)	4000	—	740	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-8	2014 1/20	2018 5/15	ふっ素	0.8	24	2.1	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	0.08	0.16	0.19	0.23	0.23	
			ふっ素(含有)	4000	—	420	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一層土 基準値	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
K2-9	2013 10/28	2018 4/20	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND(深度3.70m)	ND	ND	ND(深度6.70m)	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	330	350	ND	ND	ND	ND(深度3.70m)	ND	ND	ND(深度6.70m)	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	4.6	6.0	0.26	0.14	0.10(深度3.70m)	0.08	0.08	0.08(深度6.70m)	0.11	0.15	0.19	
			ふっ素(含有)	4000	-	710	860	ND	ND	ND(深度3.70m)	ND	ND	ND(深度6.70m)	ND	ND	ND	
K3-4	2014 2/13	2018 4/25	ふっ素	0.8	24	3.7	0.21	ND	ND	ND	ND	ND	0.09	0.09	0.11	0.18	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
K3-5	2014 2/13	2018 4/25～4/26	ふっ素	0.8	24	3.8	0.29	0.10	0.08	ND	0.08	0.09	0.11	0.13	0.13	0.17	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
L1-2	2013 10/29	2018 5/17	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	200	560	35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L1-5	2013 10/29	2018 5/18	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	340	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L1-8	2013 10/28	2018 4/17	ふっ素	0.8	24	2.0	2.4	0.50	0.12	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	0.12	0.16
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	410	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L1-9	2013 10/28	2018 4/17～4/18	ふっ素	0.8	24	2.7	0.78	0.81	0.19	0.14	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-1	2013 10/28	2018 4/18	ふっ素	0.8	24	2.0	7.9	13	10	2.3	0.26	0.16	0.13	0.13	0.15	0.19	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	790	1100	880	540	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-2	2013 10/28	2018 4/13～4/16	ふっ素	0.8	24	8.1	7.1	0.21	0.11	0.08	ND	ND	ND	ND	0.09	0.12	0.17
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	1500	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-3	2013 10/28	2018 3/12	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	220	32	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	2.0	3.2	0.92	0.14	0.11	ND	ND	ND	ND	0.08	0.13	0.16
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-4	2013 10/28	2018 4/19	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	450	46	34	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	5.0	8.1	8.7	10	1.0	1.4	0.35	0.28	0.19	0.15	0.25	
			ふっ素(含有)	4000	-	1300	610	2800	1600	1800	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-5	2013 10/28	2018 4/26～4/27	ふっ素	0.8	24	14	3.1	0.73	0.19	0.12	0.09	0.09	0.09	0.12	0.14	0.16	
			ふっ素(含有)	4000	-	9800	470	490	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-6	2013 10/28	2018 3/12	ふっ素	0.8	24	3.4	1.0	5.0	0.25	0.14	0.12	0.08	ND	ND	ND	0.10	0.16
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	1000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-7	2013 10/28	2018 4/19～4/20	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	170	280	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	5.9	5.4	0.20	0.10	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	0.13	0.16
			ふっ素(含有)	4000	-	630	760	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L2-9	2013 10/28	2018 3/16	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	220	140	ND	ND	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	5.8	4.4	0.65	2.3	2.1	0.09	ND	ND	ND	0.08	ND	0.11
			ふっ素(含有)	4000	-	440	440	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L3-3	2013 10/28	2018 3/14～3/15	ふっ素	0.8	24	2.0	1.6	0.09	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	1000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L3-6	2013 10/29	2018 4/18	鉛	0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	350	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L3-9	2013 10/29	2018 4/17	ふっ素	0.8	24	4.4	0.20	0.09	0.32	0.14	0.14	0.15	0.11	0.09	0.12	0.18	
			ふっ素(含有)	4000	-	790	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L5-1	2014 1/20	2018 4/10～4/11	ふっ素	0.8	24	2.3	1.6	1.5	0.18	0.67	0.29	0.11	0.12	0.14	ND	ND	0.10
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L5-3	2013 10/25	2018 4/9	ふっ素	0.8	24	0.91	0.68	1.2	0.19	0.14	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.15	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
L5-6	2013 10/25	2018 4/9～4/10	ふっ素	0.8	24	2.5	0.75	1.4	0.14	0.08	ND	ND	ND	0.08	0.08	ND	ND
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M2-3	2013 10/28	2018 3/9	ふっ素	0.8	24	0.92	ND	ND	ND	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M2-5	2013 10/28	2018 3/12	ふっ素	0.8	24	1.6	0.65	1.9(深度1.70m)	廃棄物	0.39	2.2	0.27	0.12	0.14	0.11	0.09	
			ふっ素(含有)	4000	-	1200	430	ND(深度1.70m)	廃棄物	ND	440	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M2-6	2013 10/28	2018 3/9～3/10	ふっ素	0.8	24	1.4	0.25	2.8	2.8	0.32	0.11	0.10	0.08	0.28	0.09		
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	ND	440	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M2-7	2013 10/28	2018 3/13～3/14	ふっ素	0.8	24	5.9	2.8	0.60	0.35	0.17(深度3.70m)	1.2	0.59	0.72(深度6.70m)	0.36	0.14	0.12	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	400	ND	ND	ND(深度3.70m)	ND	ND	ND(深度6.70m)	ND	ND	ND	ND
M2-8	2013 10/28	2018 3/12～3/13	ふっ素	0.8	24	2.1	3.2	6.3(深度1.60m)	廃棄物	0.24	0.17	0.09	0.10	0.11	0.15	0.12	
			ふっ素(含有)	4000	-	ND	540	830(深度1.60m)	廃棄物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

	試料採取日	試料採取日	項目	基準値	第一層山 其濃度	0.00～0.05m	0.50m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
M2-9	2013 10/28	2018 3/13～3/14	ふっ素	0.8	24	1.4		0.46	廃棄物	0.18(深度3.10m)	0.18	ND	ND	ND	0.09	0.08	0.11
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	廃棄物	ND(深度3.10m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M3-1	2013 10/28	2018 3/14～3/15	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND(深度2.50m)	ND(深度4.10m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	190		900	34	34(深度2.50m)	20(深度4.10m)	23	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	1.1		2.9	0.64	0.61	0.56	0.20	ND	ND	ND	ND	0.09
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		410	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M3-2	2013 10/28	2018 3/26	ふっ素	0.8	24	1.2		1.8	1.0	0.17	0.18(深度3.50m)	ND	ND	ND	0.08	0.10	0.13
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	ND	ND(深度3.50m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M3-3	2013 10/25	2018 3/27	ふっ素	0.8	24	1.6		0.99	0.51	0.75	0.30(深度3.50m)	0.16	0.16	0.14	0.15	0.20	0.23
			ふっ素(含有)	4000	-	ND		ND	ND	ND(深度3.50m)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M5-4	2013 10/25	2018 7/18	鉛	0.01	0.3	ND		0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	1100		47	35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			ふっ素	0.8	24	4.9		4.8	73	0.30	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.19	0.21
			ふっ素(含有)	4000	-	590		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M5-6	2013 10/25	2018 4/12	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	280		100	82	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M5-7	2013 10/25	2018 4/11	鉛	0.01	0.3	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	200		140	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M6-2	2013 10/24	2018 4/10	鉛	0.01	0.3	0.006		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	700		44	23	320	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
N7-2	2013 10/24	2017 1/24	鉛	0.01	0.3	0.014		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			鉛(含有)	150	-	ND		42	46	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
N7-3	2013 10/24	2017 1/24	鉛	0.01	0.3	0.014		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
			鉛(含有)	150	-	24		32	75	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND