

宇都宮都市計画地区計画の決定

さつきタウン奈坪地区計画

(宇都宮市決定)

宇都宮都市計画地区計画の決定（宇都宮市決定）

都市計画さつきタウン奈坪地区計画を次のように決定する。

名 称		さつきタウン奈坪地区計画																										
位 置		宇都宮市中岡本町地内																										
面 積		約1.5ha																										
地区計画の目標		<p>本地区は、JR 岡本駅より北西に約1キロメートル、市街化調整区域内の岡本西小学校の東側に位置し、市街化区域に近接した、周辺に中学校や図書館、住宅団地が立地している地区である。</p> <p>岡本西小学校周辺においては、小学校を中心とした地域のコミュニティ維持を図るため、周辺の自然環境と調和した、ゆとりある良好な居住環境を有する住宅地を形成し、子育て世代など新しい居住者の誘導を図るとともに、将来においてもその環境を維持・保全するものである。</p>																										
区域の整備・開発及び保全の方針	その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針	<p>（土地利用の方針）</p> <p>一戸建て住宅を主体とした、ゆとりある良好な住宅地としての居住環境を確保する。また、周辺の自然環境との調和や環境負荷の少ないまちづくりに向けて、緑豊かな住宅地の形成を目指す。</p> <p>（地区施設の整備方針）</p> <p>ゆとりある良好な住宅地として必要な地区内の道路や公園を整備し、その機能を適切に維持・管理していくものとする。</p> <p>また、防災面の観点から、地区周辺の地形を考慮して、地区内の住民等の日常生活を守りながら、適正に雨水を排水するために必要な調整池や水路を整備し、その機能を適切に維持・管理していくものとする。</p> <p>（建築物等の整備方針）</p> <p>ゆとりある良好な住宅地としての居住環境を確保するため、建築物等の用途の制限のほか、容積率、建蔽率、建築物の敷地面積、建築物の高さ、壁面の位置、建築物の形態又は意匠等、垣又はさくの構造の制限を行う。</p>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>幅 員</th> <th>延 長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画道路①</td> <td>6.0～6.5メートル</td> <td>約370メートル</td> </tr> <tr> <th>種 別</th> <th>幅 員</th> <th>延 長</th> </tr> <tr> <td>区画道路②</td> <td>6.0メートル</td> <td>約190メートル</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>面 積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>街区公園</td> <td>約450平方メートル</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>面積</th> </tr> <tr> <td>調整池</td> <td>約520平方メートル</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>面積</th> </tr> <tr> <td>水路</td> <td>約16平方メートル</td> </tr> </tbody> </table>			種 別	幅 員	延 長	区画道路①	6.0～6.5メートル	約370メートル	種 別	幅 員	延 長	区画道路②	6.0メートル	約190メートル	種 別	面 積	街区公園	約450平方メートル	種別	面積	調整池	約520平方メートル	種別	面積	水路	約16平方メートル
種 別	幅 員	延 長																										
区画道路①	6.0～6.5メートル	約370メートル																										
種 別	幅 員	延 長																										
区画道路②	6.0メートル	約190メートル																										
種 別	面 積																											
街区公園	約450平方メートル																											
種別	面積																											
調整池	約520平方メートル																											
種別	面積																											
水路	約16平方メートル																											
地区整備計画	地区施設の配置及び規模	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>幅 員</th> <th>延 長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画道路①</td> <td>6.0～6.5メートル</td> <td>約370メートル</td> </tr> <tr> <th>種 別</th> <th>幅 員</th> <th>延 長</th> </tr> <tr> <td>区画道路②</td> <td>6.0メートル</td> <td>約190メートル</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>面 積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>街区公園</td> <td>約450平方メートル</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>面積</th> </tr> <tr> <td>調整池</td> <td>約520平方メートル</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>面積</th> </tr> <tr> <td>水路</td> <td>約16平方メートル</td> </tr> </tbody> </table>			種 別	幅 員	延 長	区画道路①	6.0～6.5メートル	約370メートル	種 別	幅 員	延 長	区画道路②	6.0メートル	約190メートル	種 別	面 積	街区公園	約450平方メートル	種別	面積	調整池	約520平方メートル	種別	面積	水路	約16平方メートル
		種 別	幅 員	延 長																								
		区画道路①	6.0～6.5メートル	約370メートル																								
		種 別	幅 員	延 長																								
区画道路②	6.0メートル	約190メートル																										
種 別	面 積																											
街区公園	約450平方メートル																											
種別	面積																											
調整池	約520平方メートル																											
種別	面積																											
水路	約16平方メートル																											
建築物等に関する事項	建築物等の用途の制限	<p>次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.専用住宅（一戸建住宅） 2.一戸建ての住宅で延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第130条の3の各号に掲げる用途（これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。）を兼ねるもの 3.診療所 4.地域集会所 5.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 6.前各号の建築物に附属するもの（令第130条の5で定めるものを除く。） 																										
		建築物の容積率の最高限度	8/10																									
		建築物の建蔽率の最高限度	5/10																									

建築物の敷地面積の最低限度	200平方メートル
壁面等の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線（隅切り部分は除く。）までの距離は、1メートル以上とする。</p> <p>ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分を除く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高さ3メートル以下の車庫。（ただし、平屋建ての開放性のあるもので屋根の透光性のある材質で葺いたものに限る。） 2.物置その他これに類する用途に供する附属建築物で軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下の部分。（車庫の用途に供するものを除く。） 3.道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は、突出している部分の外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
建築物等の高さの最高限度	<p>建築物等の高さの制限は、次の各号を全て満たすものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建築物の高さは、10メートル以下かつ、地階を除く階数2以下としなければならない。 2.道路斜線制限については、前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限	<p>建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色を避け良好なまち並みにふさわしい落ち着いた色調のものとする。また、看板や車庫を配置する場合は、周辺との調和のとれたものとする。</p>
垣又はさくの構造の制限	<p>道路境界線に面して垣又はさくを設置する場合は、原則として高さ2.0メートル以下の生垣又は高さ1.6メートル以下の透視可能なフェンス等とする。この場合、基礎として布コンクリート及び積石を行うときは、その高さを0.6メートル以下とする。</p> <p>門柱・門袖を設置する場合は、道路境界線から0.5メートル後退し、高さ2.0メートル以下、門袖の長さを片側3.0メートル以内（両側で6.0メートル以内）とする。この場合、後退部分は緑化することとする。</p>

「区域は計画図表示のとおり」

理由 当地区において、周辺の自然環境と調和したゆとりある良好な住宅地としての居住環境を形成し、併せてその育成・保全を図るために、本案のとおり決定するものである。

宇都宮都市計画地区計画の決定の理由

1 種類・名称

宇都宮都市計画地区計画（宇都宮市決定）
さつきタウン奈坪地区計画

2 位置及び経過

本地区は、JR 岡本駅より北西に約1キロメートル、市街化調整区域内の岡本西小学校の東側に位置し、市街化区域に近接した、周辺には中学校や図書館、住宅団地が立地している地区である。

その一方で、市街化調整区域については、少子高齢化が進むにつれて、地域コミュニティや活力の低下が懸念されることから、本地区についても、岡本西小学校周辺における既存集落等を含めた地域コミュニティや活力の維持・形成が必要である。

3 地区計画決定の理由

岡本西小学校を中心とした地域の活力維持や地域コミュニティの持続的な発展を目指して、岡本西小学校東側の農地において、道路や公園、宅地を計画的に整備することで、子育て世代など新しい居住者の誘導を図るとともに、将来においても周辺の自然環境と調和した、ゆとりある良好な居住環境が維持・形成されるよう「さつきタウン奈坪地区計画」を都市計画に定めるものである。

4 地区整備計画における建築物等に関する事項を定める理由

(1) 建築物等の用途の制限

良好な住宅地としての環境を確保するため、建物の用途を制限する。

(2) 建築物の敷地面積の最低限度

適正な規模の敷地面積を確保することによって、日照及び通風・採光などを確保し居住環境の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

(3) 容積率、建蔽率

周辺の土地利用を考慮し、閑静な住宅地としての良好な環境を創出するため、容積率、建蔽率の制限を定める。

(4) 建築物の高さ等の制限

敷地内の通風・採光を確保し、地区内の良好な居住環境を確保するとともに、良好な景観形成を図るため、建築物の高さ等を制限する。

(5) 壁面等の位置の制限

地区内の良好な景観形成を図るとともに、建物間の適正な距離を確保することによって日照及び通風・採光，プライバシーを確保し居住環境の向上を図るため，道路境界及び隣地境界からの壁面の位置を制限する。

(6) 建築物等の形態又は意匠の制限

落ち着いた街並みを確保するため，建築物の色彩を制限する。

(7) 垣又はさくの構造の制限

防災・防犯上の安全の確保，宅地内の緑化の推進や開放感のある景観を確保するため，垣又はさく等の構造を制限する。



総括図

1 : 2,500

都市計画区域名	宇都宮都市計画区域
都市計画の種類	地区計画の決定
名称	さつきタウン奈平地区計画
面積	約1.5ha




0 125 250 500 メートル

5

計画図

S=1 : 600




凡例	
名称	色別
計画区域	

0 12.5 25 50
メートル

地区施設図

S=1 : 600



凡例

名称	色別
計画区域	赤
宅地	黄
道	灰
公園	緑
調整池	青
水路	水色

