ジの水道※トラブル対策





注意 灯油漏れは においのもと!!

地面に灯油がこぼれると、地中の水道管までしみ 込み、水道水が油臭くなることがあります。灯油がこ ぼれたときは、すぐにその部分の土を入れ替えること をおすすめします。

もし、水道水が油臭くなってしまったら、**指定工事店** へご相談ください。

防寒対策で凍結を防ごう!!

露出している水道管や蛇口には布などの保温材を巻き、その上からビニールテープなどをしっかり 巻いて、防寒対策をしましょう。


もし水道管が **凍**結してしまったら!!

自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルをあて、ぬるま 湯をかけて溶かしましょう。凍結により水道管が破裂していた ら、メーターボックスの中のバルブを閉めて(右に回す)水を止 めるなど応急処置をしてから、指定工事店へご相談ください。



こんなときは…

水道管が凍った後に、赤水(黄色~茶色)が 一時的に出ることがあります。これは、凍った ときに水道管内の鉄さびがはがれて、溶けた 後に流れ出るためです。赤水が一時的な場合 は問題ありません。



▶上下水道局ホームページから指定工事店一覧がご覧になれます。 宇都宮市

字都宮市 指定工事店一覧



お問い合わせ・

- ●においなど水道水の水質について
- ●道路からメーターまでの水道管の破裂について
- ●メーターの破損について

水道管理課 水質管理室

☎674-1399

水道管理課 配水管理センター

2616-1331

サービスセンター 計量グループ ☎633-3188

正しく使おう下水道▲ー人ひとりがルールを守って▲



野菜くずやごはんの残りもの、てんぷら油などの食用廃油を流さないようにしましよう。油は新聞紙に吸わせるか、固形化して焼却ごみとして処分しましょう。



トイレにはトイレットペーパー以外の紙や 異物(紙オムツ、タバコなど)を流さないよ うにしましょう。



ガソリンやシンナー、農薬、アルコール類などの危険物を流してはいけません。揮発性の高いものは、爆発の恐れがあり危険です。

下水道は何でも流せるものではありません。

正しく使用しないと、管のつまりや施設の故障の原因となります。



油が付着した下水道管の内部



_____ 下水道管の清掃の様子



清掃後の下水道管の内部



グリーストラップ(除害施設)は、厨房の排水に含まれる油脂分やごみなどを取り除くために設置されています。きちんと清掃しないとグリーストラップの機能が低下し、排水設備のつまりや悪臭などが発生しやすくなります。グリーストラップを設置している皆さんは、定期的に清掃しましょう。



- 1 バスケットの清掃は毎日1回行いましょう。
- 2 上にたまる油脂分は、少なくとも1週間に1回除去しましょう(注)。
- 3 底にたまるごみ等は、少なくとも1か月に1回除去しましょう(注)。
- 4 トラップ内部は2か月から3か月に1回清掃しましょう。

注:容量計算で清掃周期を決定している場合は、周期を守って清掃しましょう。 ※すくった油脂・清掃時の油脂は、焼却ごみとして処分しましょう。



グリーストラップ清掃前



グリーストラップ清掃後



きれいに なったね!

お問い合わせ。

- ●公共下水道管のつまりについて
- ●農業集落排水施設・地域下水処理施設の管のつまりについて
- ●グリーストラップ(除害施設)の相談について

下水道管理課 管渠維持グループ ☎633-3391

生活排水課 施設グループ ☎633-2133

下水道管理課 計画グループ ☎633-3374