

令和4年度 維持管理の状況に関する情報（エコパーク板戸）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却珠主灰	トン				埋立終了により、記載なし								
	灰固形													
	溶融スラグ													
	不燃残渣													
	汚泥焼却灰													
	沈砂													
	脱水汚泥													
	覆土													
	グリ石													

2. 擁壁等、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点 検 日	4月1日	5月2日	6月1日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措 置 日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ハ 遮水工点検	点 検 日	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	措 置 日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R5.5予定
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	止水工事
ヘ 調整池点検	点 検 日	4月1日	5月2日	6月1日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措 置 日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト 浸出水処理設備点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	措 置 日	R4.12に修繕工事実施予定								12月12日	－	－	－
	措置内容	汚泥脱水機の故障により水処理が停止したことから、汚泥脱水機の機械部品の交換								復旧工事完了	－	－	－
チ 導水管等点検	点 検 日	4月1日	5月2日	6月1日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措 置 日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

3. 水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）
該当なし

4. 残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）
該当なし（埋立終了）

5. 放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月28日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
検査結果報告日			5月17日	5月26日	6月16日	7月22日	8月19日	9月13日	10月18日	11月24日	12月16日	1月17日	2月13日	3月16日
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	月1回以上	7.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	60mg/L以下	月1回以上	<0.5	0.6	0.6	<0.5	1.9	0.7	0.7	<0.5	0.9	0.7	1.3	0.9
化学的酸素要求量（COD）	90mg/L以下	月1回以上	3.0	4.4	3.6	5.7	3.2	1.0	1.7	1.9	1.4	2.6	3.3	3.1
浮遊物質（SS）	60mg/L以下	月1回以上	<1.0	2.0	2.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
窒素含有量	120mg/L以下	月1回以上	3.4	3.6	2.6	2.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
アルキル水銀化合物	検出されないこと	年1回以上									<0.0005			<0.0005
総水銀	0.005mg/L以下	年1回以上									<0.0005			<0.0005
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	年1回以上									<0.003			<0.003
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
有機リン化合物	1mg/L以下	年1回以上									<0.1			<0.1
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	年1回以上									<0.05			<0.05
ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
シアン化合物	1mg/L以下	年1回以上									<0.1			<0.1
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	年1回以上									<0.0005			<0.0005
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	年1回以上									<0.02			<0.02
四塩化炭素	0.02mg/L以下	年1回以上									<0.002			<0.002
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	年1回以上									<0.004			<0.004
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	年1回以上									<0.1			<0.1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	年1回以上									<0.04			<0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下	年1回以上									<0.3			<0.3

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月28日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
検査結果報告日			5月17日	5月26日	6月16日	7月22日	8月19日	9月13日	10月18日	11月24日	12月16日	1月17日	2月13日	3月16日
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	年1回以上									<0.006			<0.006
1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	年1回以上									<0.002			<0.002
チラウム	0.06mg/L以下	年1回以上									<0.006			<0.006
シマジン	0.03mg/L以下	年1回以上									<0.003			<0.003
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	年1回以上									<0.02			<0.02
ベンゼン	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上									<0.01			<0.01
1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下	年1回以上									<0.05			<0.05
ハウ素及びその化合物	50mg/L以下	年1回以上									<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	15mg/L以下	年1回以上									<0.2			<0.2
アンモニア性窒素	200mg/L以下	年1回以上									<0.3			<0.3
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L以下	年1回以上									<1.0			<1.0
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	30mg/L以下	年1回以上									<1.0			<1.0
フェノール類含有量	5mg/L以下	年1回以上									<0.5			<0.5
銅含有量	3mg/L以下	年1回以上									<0.3			<0.3
亜鉛含有量	2mg/L以下	年1回以上									<0.2			<0.2
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	年1回以上									<0.3			<0.3
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	年1回以上									<0.3			<0.3
クロム含有量	2mg/L以下	年1回以上									<0.2			<0.2
大腸菌群数	3,000個/cm3以下	年1回以上									1			0
燐含有量	16mg/L以下	年1回以上									<0.1			<0.1
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L	年1回以上										0.000014		

6. 地下水(地下水集水ピット)の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料)

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
塩化物イオン	—	月1回以上	38.5	31.8	31.7	44.9	55.5	42.0	69.9	59.5	111	790	856	1800
電気伝導率	—	月1回以上	42.6	33.1	34.3	33.4	36.3	30.2	44.9	37.4	62.0	299.0	322.0	637.0
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上				<0.0005						<0.0005		
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上				<0.00005						<0.00005		
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上				<0.0003						<0.0003		
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
六価クロム	0.05mg/L以下	年1回以上				<0.005						<0.005		
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
全シアン	検出されないこと	年1回以上				<0.1						<0.1		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上				<0.0005						<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上				<0.0004						<0.0004		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上				<0.004						<0.004		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上				<0.1						<0.1		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上				<0.0006						<0.0006		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
チラウム	0.006mg/L以下	年1回以上				<0.0006						<0.0006		
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上				<0.0003						<0.0003		
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		

1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上				<0.005						<0.005		
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上				0.037						0.039		

7. 地下水（下流側）の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第5号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
塩化物イオン	—	月1回以上	14.5	14.4	13.1	14.6	17.3	19.9	18.3	19.9	31.1	37.6	33.5	29
電気伝導率	—	月1回以上	18.2	18.6	18.4	18.5	18.9	18.9	19.1	19.1	22.3	25.6	23.8	22.3
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上				<0.0005						<0.0005		
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上				<0.0005						<0.0005		
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上				<0.0003						<0.0003		
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
六価クロム	0.05mg/L以下	年1回以上				<0.005						<0.005		
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
全シアン	検出されないこと	年1回以上				<0.1						<0.1		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上				<0.0005						<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上				<0.0004						<0.0004		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上				<0.004						<0.004		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上				<0.1						<0.1		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上				<0.0006						<0.0006		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
チラウム	0.006mg/L以下	年1回以上				<0.0006						<0.0006		
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上				<0.0003						<0.0003		

チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上				<0.002						<0.002		
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上				<0.001						<0.001		
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上				<0.005						<0.005		
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上				<0.0002						<0.0002		
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上				0.037						0.039		