

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（エコパーク板戸）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却殊主灰	トン												
	灰固形													
	熔融スラグ													
	不燃残渣													
	汚泥焼却灰													
	沈砂													
	脱水汚泥													
	覆土													
	グリ石													

2. 擁壁等、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日		
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	措 置 日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ハ 遮水工点検	点 検 日	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週		
	点検結果	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	措 置 日	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中		
	措置内容	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事		
ヘ 調整池点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日		
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	措 置 日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ト 浸出水処理設備点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日		
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	措 置 日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チ 導水管等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日		
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	措 置 日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3. 水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）

遮水工の止水工事を実施（R5年度 5月 1 6 日）※R5年度 3 月， 4 月分の遮水工の異常検知分に対する措置
遮水工の止水工事を実施（R5年度 7 月 2 6 日）※R5年度 5 月， 6 月， 7 月分の遮水工の異常検知分に対する措置

4. 残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）

該当なし（埋立終了）

5. 放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月25日	5月23日	6月20日	7月4日	8月1日	9月5日	10月31日	11月14日	12月12日	1月30日		
検査結果報告日			5月14日	6月4日	7月4日	7月19日	8月20日	9月20日	11月29日	11月28日	12月26日	2月13日		
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	月1回以上	7.8	7.9	7.4	7.2	7.9	7.7	7.9	7.5	7.7	7.8		
生物化学的酸素要求量（BOD）	60mg/L以下	月1回以上	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.7	<0.5	<0.5	0.6		
化学的酸素要求量（COD）	90mg/L以下	月1回以上	2.8	2.2	2.2	2.8	2.4	1.8	1.6	1.8	3.0	1.8		
浮遊物質（SS）	60mg/L以下	月1回以上	1.7	3.5	8.9	5.0	4.6	3.9	2.8	4.1	2.8	1.7		
窒素含有量	120mg/L以下	月1回以上	3.3	6.5	7.8	5.5	3.3	4.4	4.6	3.9	4.8	2.2		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－		
総水銀	0.005mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－		
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	0.0007	－		
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－		
有機燐化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－		
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－		
ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－		
シアン化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－		
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－		
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
四塩化炭素	0.02mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	－		

[illegible]

6. 地下水(地下水集水ピット)の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料)

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月25日	5月23日	6月6日	7月18日	8月22日	9月19日	10月3日	11月28日	12月19日	1月23日		
検査結果報告日			5月20日	6月12日	6月26日	8月6日	9月11日	10月10日	10月24日	12月18日	1月16日	2月13日		
塩化物イオン	—	月1回以上	38.0	53.0	26.0	21.0	19.0	22.0	20.0	17.0	17.0	20.0		
電気伝導率	—	月1回以上	32.3	33.4	26.4	23.7	20.8	22.5	21.1	21.5	22.8	25.5		
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001		
六価クロム	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
チウラム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
クロロエチレン (塩化ビニル)	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	0.042	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.042	0.040		

7. 地下水（下流側）の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第5号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月25日	5月23日	6月6日	7月18日	8月22日	9月19日	10月3日	11月28日	12月19日	1月23日		
検査結果報告日			5月20日	6月12日	6月26日	8月6日	9月11日	10月10日	10月24日	12月18日	1月16日	2月13日		
塩化物イオン	—	月1回以上	97.0	85.0	85.0	85.0	75.0	63.0	55.0	49.0	54.0	53.0		
電気伝導率	—	月1回以上	41.4	38.5	38.8	37.5	35.3	31.2	29.9	31.1	31.7	33.4		
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001		
六価クロム	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
チウラム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ダイオキシン類	2pg-TEQ/L	年1回以上	0.042	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.042	0.041	0.040		