

令和7年度 維持管理の状況に関する情報（エコパーク板戸）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却珠主灰	トン			埋立終了により、記載なし									
	灰固形													
	溶融スラグ													
	不燃残渣													
	汚泥焼却灰													
	沈砂													
	脱水汚泥													
	覆土													
	グリ石													

2. 擁壁等，遮水工，調整池，浸出水処理設備，導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ，ハ，ヘ，ト，チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日								
	点検結果	○	○	○	○								
	措 置 日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								
ハ 遮水工点検	点 検 日	毎週	毎週	毎週	毎週								
	点検結果	×	×	×	×								
	措 置 日	実施中	実施中	実施中	実施中								
	措置内容	止水工事	止水工事	止水工事	止水工事								
ヘ 調整池点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日								
	点検結果	○	○	○	○								
	措 置 日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								
ト 浸出水処理設備点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日	毎日								
	点検結果	○	○	○	○								
	措 置 日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								
チ 導水管等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日								
	点検結果	○	○	○	○								
	措 置 日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								

3. 水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）

遮水工の止水工事を実施（R5年度 5月 1 6 日）※R5年度 3 月， 4 月分の遮水工の異常検知分に対する措置
遮水工の止水工事を実施（R5年度 7 月 2 6 日）※R5年度 5 月， 6 月， 7 月分の遮水工の異常検知分に対する措置

4. 残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）

該当なし（埋立終了）

5. 放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月24日	5月15日	6月19日	7月17日								
検査結果報告日			5月21日	5月23日	7月4日	7月30日								
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	月1回以上	6.9	7.5	7.6	7.5								
生物化学的酸素要求量（BOD）	60mg/L以下	月1回以上	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								
化学的酸素要求量（COD）	90mg/L以下	月1回以上	1.8	2.7	1.4	1.3								
浮遊物質（SS）	60mg/L以下	月1回以上	1.2	4.0	2.0	<1.0								
窒素含有量	120mg/L以下	月1回以上	8.7	3.8	3.1	3.8								
アルキル水銀化合物	検出されないこと	年1回以上	－	－	<0.0005	－								
総水銀	0.005mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－								
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－								
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.01	－								
有機燐化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－								
六価クロム化合物	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.01	－								
ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.005	－								
シアン化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－								
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－								
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－								
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－								
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.002	－								
四塩化炭素	0.02mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0002	－								
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0004	－								
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.002	－								
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0004	－								
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－								

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月22日	-	6月19日	-								
検査結果報告日			5月27日	-	7月4日	-								
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0006	-								
1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0002	-								
チラウム	0.06mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0006	-								
シマジン	0.03mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0003	-								
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.002	-								
ベンゼン	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.001	-								
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.002	-								
1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下	年1回以上	-	-	0.012	-								
ホウ素及びその化合物	50mg/L以下	年1回以上	-	-	0.4	-								
フッ素及びその化合物	15mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.2	-								
アンモニア性窒素	200mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.5	-								
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	30mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.5	-								
フェノール類含有量	5mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
銅含有量	3mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
亜鉛含有量	2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	年1回以上	-	-	0.1	-								
クロム含有量	2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
大腸菌数	800CFU/mL以下	年1回以上	-	-	<1	-								
燐含有量	16mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-								
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L	年1回以上	0.000026	-	-	-								

6. 地下水(地下水集水ピット)の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料)

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月17日	5月29日	6月12日	7月10日								
検査結果報告日			4月28日	6月9日	6月23日	7月22日								
塩化物イオン	—	月1回以上	29.0	31.0	18.0	15.0								
電気伝導率	—	月1回以上	38.7	53.0	24.4	20.9								
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
総水銀	0.00005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005								
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
六価クロム	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
チウラム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
クロロエチレン(塩化ビニル)	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	0.041	0.041	0.041	0.041								

7. 地下水（下流側）の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第5号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月17日	5月29日	6月12日	7月10日								
検査結果報告日			4月28日	6月9日	6月23日	7月22日								
塩化物イオン	—	月1回以上	43.0	42.0	39.0	34.0								
電気伝導率	—	月1回以上	28.0	29.1	26.4	24.1								
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
総水銀	0.00005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005								
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
六価クロム	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
チウラム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	0.041	0.041	0.041	0.041								