

雨と上手に暮らそう！

市街化区域(一部対象外あり)で貯留タンクや、浸透ます等を設置する方に、設置費用の3分の2を補助しています。(上限あり)

上下水道局へ寄せられた疑問について、設置した方に伺った結果や事例をご紹介します。

Q1 掃除はどのようにしているの？

A



年に4回程度、ブラシなどを使用してタンク内を清掃しています。

タンクAさん



年に1回程度、タンク内にあるフィルターを外して洗っています。

タンクBさん



月に1回程度、浸透ますに落ち葉や泥等が入っていたら取り除くようにしています。

ますCさん




雨水貯留タンク



雨水浸透ます

Q2 蚊や藻は発生しないの？

A



タンクは密閉しており光を通さないため、発生したことはありません。

タンクさん



雨水は地中に浸透していくので、発生したことはありません。

ますさん

Q3 庭が狭くてタンクを置けないのだけど…

A

製品によっては、奥行きがスリムで場所を取らないものがあります。2階のベランダに設置している方もいます。

定期的な点検・清掃は必要だね。お庭掃除や洗車のついでにきれいにして快適に使おう！



局ホームページでは、設置した方のインタビュー記事「設置者の声」を掲載しています。設置を検討している方は、ぜひ参考にご覧ください。

また、「設置者の声」を募集中です。設置した皆さんの感想やご意見をたくさんお聞かせください。

補助金の上限や設置の条件などについては、下記にお問い合わせいただくか、局ホームページをご覧ください。

宇都宮市 雨水貯留

検索

問 工事受付センター 接続工事受付グループ ☎633-3164

上下水道局の水環境保全の取組

安全安心な水道水をお届けするためには、水源の水環境保全の取組が大切です。また、皆さんが使用した水は水再生センター(下水処理施設)で処理され、河川に放流されることから、下水を適正に処理することは、水源の保全につながります。

そのため、上下水道局では以下のような水環境保全の取組を行っています。



水環境保全の取組については、局ホームページなどでも発信していますので、ぜひご覧ください。

問 水道管理課 水質管理室 ☎674-1399

問 下水道管理課 管理グループ ☎633-3392

あなたの
浄化槽は
大丈夫？

浄化槽の 法定検査を 受けていますか？



補助制度を利用して

合併処理浄化槽に 入れ替えましょう！

浄化槽管理者(浄化槽の使用者)は適正に維持管理することが義務付けられており、以下の3つを行っていただく必要があります。


- 1** 契約した保守点検業者による
保守点検
【年3~4回】
- 2** 契約した清掃業者による
清掃
【年1回】
- 3** 検査機関による(保守点検業者を通して契約)
法定検査
【年1回】

上記①の「保守点検」と③の「法定検査」を混同し、年1回の法定検査を受けていない浄化槽の使用者が多い状況です。

浄化槽の法定検査は浄化槽の機能が正常に働いていることを確認するための非常に大切な検査です。今一度お使いの浄化槽が法定検査を受検しているかご確認ください。

問 生活排水課 管理グループ ☎633-2001

故障や劣化等により処理能力が低くなった単独処理浄化槽をそのまま使用すると、行政指導の対象になる場合があります。



5人槽の場合、最大で845,000円の補助を受けることができます。設置工事後は補助を受けられませんので、必ず工事前に補助の申請をしてください。補助金の申込方法や対象地区、条件などは、下記にお問い合わせください。

問 生活排水課 管理グループ ☎633-2001

下水道に接続しましょう！

★下水道に接続すると★

- 川がきれいになります。●まちが清潔になります。
- くみ取りの費用や浄化槽の維持管理が不要になります。

★必ず下水道に接続しなければならないの？★

下水道法により公共下水道が整備された地域にお住まいの方は、下水道に接続することが定められています。

- 浄化槽を使用している場合など ⇒ 遅滞なく接続してください。
- くみ取りトイレの場合 ⇒ 3年以内に水洗トイレに改造して接続してください。

問 サービスセンター 普及促進グループ ☎633-3127

法律で
定められて
いるんだね!!



9月10日は「下水道の日」

「下水道の日」とは、下水道の役割や重要性を広く周知するために制定された日です。上下水道局では「下水道の日」にちなみ、小中学生を対象にポスター・書道・標語の作品を募集する「下水道いろいろコンクール」を実施し、普及啓発に取り組んでいます。

問 経営企画課 企画財政広報グループ ☎633-3230

