

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（エコパーク下横倉）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却主灰	トン	810.40	531.97	443.23	480.46	580.89	594.83	436.86	87.89	693.24	961.1	483.59	540.60
	灰固形		544.41	444.55	448.12	460.76	380.56	486.46	485.05	279.96	449.41	412.51	238.19	413.14
	不燃残渣		396.60	433.83	325.58	348.46	368.35	304.78	377.63	283.96	504.60	480.98	423.5	364.58
	脱水汚泥		49.95	70.06	37.05	43.43	47.55	44.15	60.84	43.94	46.29	29.55	12.26	27.32
	覆土		5307.25	816.84	376.39	424.24	0.00	642.16	1610.63	539.91	164.52	16.82	9.66	106.42

2. 擁壁等，遮水工，調整池，浸出水処理設備，導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ，ハ，ヘ，ト，チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点検日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハ 遮水工点検	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘ 調整池点検	点検日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ト 浸出水処理設備点検	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チ 導水管等点検	点検日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日	2月1日	3月1日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 土日を除く

3. 水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）

該当なし

4. 残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）

項目	令和6年度
測定日	3月31日
測定結果	229,627 m³

5. 放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月24日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月21日	2月5日	3月5日
検査結果報告日			5月14日	5月20日	6月28日	7月17日	8月21日	9月17日	10月11日	11月20日	12月18日	2月4日	2月19日	3月19日
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	月1回以上	7.5	7.9	7.7	7.1	7.8	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.1
生物化学的酸素要求量（BOD）	60mg/L以下	月1回以上	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	1.2	1.1	0.5	1.2	0.5
化学的酸素要求量（COD）	90mg/L以下		21.0	18.0	22.0	20.0	21.0	20.0	18.0	16.0	15.0	13.0	11.0	10.0
浮遊物質（SS）	60mg/L以下	月1回以上	2.7	8.3	8.4	4.5	6.9	8.9	9.8	3.9	5.9	7.5	5.9	1.6
窒素含有量	120mg/L以下		-	-	5.9	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-
アルキル水銀化合物	検出されないこと	年1回以上	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
総水銀	0.005mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
有機燐化合物	1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
シアン化合物	1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-
四塩化炭素	0.02mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	<0.3	-	-	-

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			-	-	6月5日	-	-	-	-	-	12月4日	-	-	-
検査結果報告日			-	-	6月28日	-	-	-	-	-	12月18日	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-
チラウム	0.06mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-
シマジン	0.03mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-
ベンゼン	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下	年1回以上	-	-	0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-
ホウ素及びその化合物	50mg/L以下	年1回以上	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
フッ素及びその化合物	15mg/L以下	年1回以上	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
アンモニア性窒素	200mg/L以下	年1回以上	-	-	0.35	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
フェノール類含有量	5mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
銅含有量	3mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
亜鉛含有量	2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	年1回以上	-	-	0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	年1回以上	-	-	0.2	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
クロム含有量	2mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
大腸菌群数	3,000個/cm3以下	年1回以上	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
磷含有量	16mg/L以下	年1回以上	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L	年1回以上	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00039	-	-	-

6. 地下水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月17日	5月13日	6月14日	7月12日	8月7日	9月12日	10月10日	11月15日	12月16日	1月14日	2月12日	3月11日
検査結果報告日			4月26日	5月21日	6月20日	7月18日	8月27日	9月25日	10月21日	11月21日	12月25日	1月20日	2月19日	3月19日
塩化物イオン	—	月1回以上	4.0	4.0	4.0	5.0	8.0	5.0	4.0	5.0	6.0	5.0	6.0	4.0
電気伝導率	—	月1回以上	25.9	23.4	33.5	30.4	38.5	30.1	23.3	28.3	30.8	28.6	30.2	23.3
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	0.05mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—
ヒ素	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.001	—	—	—
全シアン	検出されないこと	年1回以上	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	<0.0004	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	—
チラウム	0.006mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	—	—
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.002	—	—	—

ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	-	-	-	0.018	-	-	-	-	0.016	-	-	-
---------	-----------	-------	---	---	---	-------	---	---	---	---	-------	---	---	---