



1階 平面図




設計者 株式会社 〇〇〇〇	建築士 〇〇〇 〇〇〇	構造士 〇〇〇 〇〇〇	設備士 〇〇〇 〇〇〇	電気設備 〇〇〇 〇〇〇	機械設備 〇〇〇 〇〇〇	衛生設備 〇〇〇 〇〇〇	消防設備 〇〇〇 〇〇〇	その他 〇〇〇 〇〇〇	設計者 株式会社 〇〇〇〇	建築士 〇〇〇 〇〇〇	構造士 〇〇〇 〇〇〇	設備士 〇〇〇 〇〇〇	電気設備 〇〇〇 〇〇〇	機械設備 〇〇〇 〇〇〇	衛生設備 〇〇〇 〇〇〇	消防設備 〇〇〇 〇〇〇	その他 〇〇〇 〇〇〇	設計者 株式会社 〇〇〇〇	建築士 〇〇〇 〇〇〇	構造士 〇〇〇 〇〇〇	設備士 〇〇〇 〇〇〇	電気設備 〇〇〇 〇〇〇	機械設備 〇〇〇 〇〇〇	衛生設備 〇〇〇 〇〇〇	消防設備 〇〇〇 〇〇〇	その他 〇〇〇 〇〇〇
------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

2階 平面図


[illegible]

高中低木・地被類植栽平面図



高木 (ケヤキ等) 7本
 中木 (キンモクセイ等) 20本
 地被類 黄色部分

2階 地被類植栽平面図



地被類 黄色部分

屋内サイン(一般)		
A-1	総合案内サイン	-
A-2	フロア案内サイン	1
A-3	ELV案内サイン	-
A-4	ホール案内案内サイン	-
B-1	誘導サイン	3
B-2	トイレ誘導サイン	-
C-1	定名サイン(平付)	6
C-2	定名サイン(シート大)	-
C-3	定名サイン(シート小) +-	17
C-4	ホール入口サイン	-
C-5	立入り禁止サイン	4
C-6	階数表示(シート)	1
D-1	ビクトサイン(平付)	7
D-2	ビクトサイン(突出)	2
D-3	ビクトサイン(シート)	9
E-1	スタンドサインa	-
E-2	スタンドサインb	-
E-3a	掲示板a	2
E-3b	掲示板b	10
E-4	衝突防止サイン	-
E-5	三種禁止サイン	-
E-6	ホール定員サイン	-
G-1	施設入口サインa	-
G-2	施設入口サインb	-
H-1	トイレ案内サイン(点字表示付)	3
H-2	ベースメーカー用注意サイン	-
H-3	手すり点字サイン	10
* H-3の配置計画は打合せによる		
屋内サイン(図書館)		
F-1	カウンターバーサイン	-
F-2a	カウンターサインa	-
F-2b	カウンターサインb	-
F-3a	配架案内a(点字付き)	-
F-3b	配架案内b	1
F-4	テーブル表示	162
F-5	ブース表示	-
F-6	自動貸出機表示	-
F-7	OPAC表示	-
F-8a	コーナー表示a(バナー)	-
F-8b	コーナー表示b(バナー)	-
F-9	禁止事項サイン	-
F-10	おはなしのへや表示	-
F-11	おはなしのへやスタンドサイン	-
F-12	利用案内サイン	-
F-13	はだしのコーナーサイン	-
F-14	使用中サイン	-
F-15	NDC	-
F-16	図書館利用案内	-
* F-9・12の配置計画は打合せによる		

仕様		材料		設備		設計		施工		監理		その他	
①	R D : ①100鋼鉄製ドレインタール板付	②	F L レベル (特記以外はF L ±0)	③	鉄筋コンクリート型	④	代替用出入口	⑤	化粧低点排水口 (600×600防臭型) (下部クランプ付)	⑥	化粧低点排水口 (600×600防臭型) (下部クランプ付)	⑦	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)
⑧	堅床: 外部 アルミ板, 内部 配管用鋼管	⑨	点検口 (1,200×250)	⑩	L G S 間仕切型	⑪	外部用化粧低点排水口 (600×600)	⑫	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	⑬	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	⑭	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)
⑬	堅床: 外部 アルミ板	⑭	消火器BOX (標準型)	⑮	可動間仕切 (1A)	⑯	押出成形セメント板	⑰	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	⑱	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	⑲	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)
		⑰	消火器BOX (標準型)	⑱	押出成形セメント板	⑲	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	⑳	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	㉑	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)	㉒	マンホール600φ (防臭防臭型) (下部クランプ付)
		⑲	屋内消火栓BOX + 消火器 (設備工事)					㉓	電気設備基礎 1300×400×100				