

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 1

| | |
|---|---|
| . , " B 36 33 51.3595 : L 139 51 14.1273 : N - 0 0 44.16 : | m X 62 607.343 : Y 1 843.052 : H 123.930 : ジバ高 42.221 : |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| 2 級基準点 2 - 5 : | . , " 258 49 19.7 : | 0.999900 : | m 269.154 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 | 金 属 標 |

GPS 測量による :

3 - 1 :

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 2

| | |
|---|---|
| . , " B 36 33 50.9903 : L 139 51 24.6720 : N - 0 0 50.44 : | m X 62 596.025 : Y 2 105.232 : H 125.989 : シト高 42.219 : |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| 3 級基準点 3 - 5 : | . , " 208 41 8.0 : | 0.999900 : | m 244.518 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 | 金 属 標 |

GPS 測量による :

基準点成果表

(AREA = 9) :

3級基準点 3-3

| | |
|--------------------|----------------|
| B 36 33 46.1186 : | X 62 445.899 : |
| L 139 51 29.4288 : | Y 2 223.542 : |
| N - 0 0 53.27 : | H 126.428 : |
| | シト高 42.215 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| 3級基準点 3-6 : | . , " 196 41 50.8 : | 0.999900 : | m 134.251 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | 標 存 金 属 標 | 3-3 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 4

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">。 , ”</p> <p>B 36 33 46.9007 : L 139 51 13.2660 :</p> <p>N - 0 0 43.65 :</p> | <p style="text-align: center;">m</p> <p>X 62 469.909 : Y 1 821.666 :</p> <p>H 124.084 : ジバト高 42.218 :</p> |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 3 級基準点 3 - 5 : | 。 , ” 117 59 55.7 : | 0.999900 : | m 188.260 : | | | |
| 2 級基準点 2 - 5 : | 289 21 41.3 : | | 257.205 : | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 存 金 属 標 | 3 - 4 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3級基準点 3-5

| | |
|---|---|
| . . . B 36 33 44.0323 : L 139 51 19.9499 : N - 0 0 47.63 : | m X 62 381.539 : Y 1 987.875 : H 124.829 : シボ高 42.215 : |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------|------|-----------------------|-------|
| | | 縮 尺 係 数 0.999900 | 真 数 | | | |
| 3級基準点 3-2 : | . . . 28 41 8.0 : | m 244.518 : | | | | |
| 3級基準点 3-6 : | 108 2 46.6 : | 207.316 : | | | | |
| 3級基準点 3-4 : | 297 59 55.7 : | 188.260 : | | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 石 金属標 | 3-5 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3級基準点 3-6

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">. , "</p> <p>B 36 33 41.9473 : L 139 51 27.8763 :</p> <p>N - 0 0 52.35 :</p> | <p style="text-align: center;">m</p> <p>X 62 317.322 : Y 2 184.973 :</p> <p>H 125.214 : シオト高 42.212 :</p> |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| | . , " | 0.999900 : | m | |
| 3級基準点 3-3 : | 16 41 50.8 : | | 134.251 : | |
| 3級基準点 3-5 : | 288 2 46.6 : | | 207.316 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 金 属 標 | 3-6 : |

G P S 測 量 に よ る :

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 7

| | |
|---|---|
| . , " B 36 33 39.2754 : L 139 50 56.0578 : N - 0 0 33.39 : | m X 62 234.806 : Y 1 393.845 : H 123.901 : シボ高 42.217 : |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|--------------------------------------|--|---|----------------|------|-----------------------|---------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 3 級基準点 3 - 8 : 2 級基準点 2 - 4 : | . , " 88 44 15.7 : 165 45 38.9 : | 0.999900 : m 175.531 : 322.818 : | | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 尺 金属標 | 3 - 7 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 8

| | |
|--|---|
| . , " B 36 33 39.3999 : L 139 51 3.1149 : N - 0 0 37.60 : | m X 62 238.673 : Y 1 569.316 : H 124.035 : ジ'木'高 42.215 : |
|--|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|---------------------------------------|---|---|----------------|------|-----------------------|---------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 3 級基準点 3 - 10 : 3 級基準点 3 - 7 : | . , " 175 15 21.4 : 268 44 15.7 : | 0.999900 : m 222.463 : 175.531 : | | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 石 金属標 | 3 - 8 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 9 :

| | |
|--------------------|---|
| B 36 33 40.1495 : | X m 62 261.813 : |
| L 139 51 10.8021 : | Y 1 760.447 : |
| N - 0 0 42.18 : | H 123.624 : |
| | シ'木'高 42.214 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|--------|-------|----------------|----------------|------|------------------------|---------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| | | 0.999900 : | m | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 春 金属標 | 3 - 9 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 1 0

| | |
|--|---|
| . , " B 36 33 32.2075 : L 139 51 3.8532 : N - 0 0 38.03 : | m X 62 016.994 : Y 1 587.713 : H 120.797 : シト高 42.210 : |
|--|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------------------|----------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 2 級基準点 2 - 4 : | 230 17 39.3 : | 0.999900 : | m 148.808 : | | | |
| 3 級基準点 3 - 8 : | 355 15 21.4 : | | 222.463 : | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 寸 金属標 | 3 - 10 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9):

3 級基準点 3 - 1 1

| | |
|--------------------|------------------|
| B 36 33 38.1208 : | X m 62 199.394 : |
| L 139 51 29.6052 : | Y 2 227.990 : |
| N - 0 0 53.38 : | H 124.530 : |
| | シオト高 42.209 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 1 級基準点 1 - 1 0 : | 135 44 46.4 : | 0.999900 : | m 258.802 : | | | |
| 3 級基準点 3 - 1 2 : | 201 49 55.5 : | | 149.127 : | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 本 金 属 標 | 3 - 1 1 : |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 1 2

| | |
|--------------------|----------------|
| B 36 33 33.6304 : | X 62 060.977 : |
| L 139 51 27.3736 : | Y 2 172.537 : |
| N - 0 0 52.04 : | H 123.110 : |
| | シオト高 42.206 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距離 | 備考 |
|------------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | 縮尺係数 0.999900 : | |
| 3 級基準点 3 - 1 1 : | 21 49 55.5 : | 真数 149.127 : | |
| 1 級基準点 1 - 1 0 : | 101 14 44.9 : | 149.127 : 240.682 : | |
| 埋標型式 | 地上 | 地下 屋上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 金属標 |

GPS 測量による :

3 - 12 :

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 3 0

| | |
|--------------------|----------------|
| B 36 33 36.9427 : | X 62 162.995 : |
| L 139 51 14.5363 : | Y 1 853.317 : |
| N - 0 0 44.40 : | H 121.099 : |
| | シト高 42.211 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-----------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 3 級基準点 3 - 3 1 : | 83 48 58.3 : | 0.999900 : | 140.057 : | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 石 金属標 | 3 - 3 0 : |

G P S 測 量 に よ る :

基準点成果表

(AREA = 9) :

3 級基準点 3 - 3 1 .

| | |
|---|---|
| . , " B 36 33 37.4312 : L 139 51 20.1359 : N - 0 0 47.73 : | m X 62 178.081 : Y 1 992.545 : H 122.914 : ジ'木'高 42.210 : |
|---|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| 3 級基準点 3 - 3 0 : | . , " 263 48 58.3 : | 0.999900 : | m 140.057 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 | 標 存 金 属 標 |
| 3 - 3 1 : | | | | |

G P S 測 量 に よ る :

基準点成果表

(AREA = 9) :

1 級基準点 1 - 2

| | | | | | |
|---|-----|----|---------|-----|------------|
| B | 36 | 34 | 5.0521 | | |
| L | 139 | 51 | 35.3902 | X | 63 029.504 |
| | | | | Y | 2 371.604 |
| N | | | | H | 149.694 |
| | | | | シト高 | 42.226 |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距離 | | 備考 |
|--------|--|----------|---|-----|
| | | 縮尺係数 | 真数 | |
| | . , " | 0.999900 | m | |
| 埋標型式 | 地 上 地 下 屋上 | 標識番号 | 標 石 金属 標 | 1-2 |

GPS 測量による:

基準点成果表

(AREA = 9) :

1 級基準点 1 - 1 0 .

| | |
|--------------------|----------------|
| B 36 33 32.1056 : | X 62 014.044 : |
| L 139 51 36.8658 : | Y 2 408.574 : |
| N | H 140.221 : |
| | シト高 42.203 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | |
| 3 級基準点 3 - 1 2 : | 281 14 44.9 : | 0.999900 : | 240.682 : | |
| 3 級基準点 3 - 1 1 : | 315 44 46.4 : | | 258.802 : | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 |
| | | | | 標 石 金属標 |

G P S 測 量 に よ る :

1 - 1 0 :

基準点成果表

(AREA = 9) :

1 級基準点 1 - 1 1

| | | | | | |
|---|-----|----|-----------|-----|--------------|
| B | 36 | 33 | 51.2496 : | | |
| L | 139 | 50 | 53.6870 : | X | 62 603.862 : |
| | | | | Y | 1 334.839 : |
| N | | | | H | 134.078 : |
| | | | | ジバ高 | 42.226 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | |
|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|------|-----------------------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | |
| 2 級基準点 2 - 5 : | . , . 101 16 36.0 : | 0.999900 : | ^m 249.024 : | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 石 金属標 |

GPS 測量による:

1 - 11 :

基準点成果表

(AREA = 9):

2 級基準点 2 - 4

| | |
|--|---|
| ° , ' , '' B 36 33 29.1241 : L 139 50 59.2488 : N | m X 61 921.939 : Y 1 473.240 : H 120.323 : ジバ高 42.209 : |
|--|---|

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距離 | 備考 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | 縮尺係数 0.999900 : | |
| 3 級基準点 3 - 10 : | ° , ' , '' 50 17 39.3 : | 真数 m 148.808 : | |
| 3 級基準点 3 - 7 : | 345 45 38.9 : | 322.818 : | |
| 埋標型式 | 地上 | 地下 屋上 | 標識番号 |
| | | | 標 石 金属標 |

GPS 測量による:

2 - 4 :

基準点成果表

(AREA = 9) :

2 級基準点 2 - 5

| | | | | | |
|---|-----|----|-----------|------|--------------|
| B | 36 | 33 | 49.6685 : | | |
| L | 139 | 51 | 3.5080 : | X | 62 555.172 : |
| | | | | Y | 1 579.030 : |
| N | | | | H | 132.425 : |
| | | | | シボト高 | 42.222 : |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距 離 | | 備 考 | | |
|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|-----------------------|---------|
| | | 縮 尺 係 数 | 真 数 | | | |
| 3 級基準点 3 - 1 : | 78 49 19.7 : | 0.999900 : | ^m 269.154 : | | | |
| 3 級基準点 3 - 4 : | 109 21 41.3 : | | 257.205 : | | | |
| 1 級基準点 1 - 1 1 : | 281 16 36.0 : | | 249.024 : | | | |
| 埋標型式 | 地 上 | 地 下 | 屋 上 | 標識番号 | 標 香 金属標 | 2 - 5 : |

G P S 測 量 による :