別紙２　日常清掃作業基準　一覧

以下は現時点での想定であり、点検の内容及び回数については、必要に応じて適宜変更することができる。

※　簡易点検巡回清掃　→　点検が主の簡易清掃対応
※　作業内容表記
一日の回数を表示　→　例）1回／日
適宜　→　必要最小限にて実施
都度　→　使用の都度実施
発生時　→　汚損状況確認の上、実施（費用別途）
空白　→　作業対象外

				日常清掃　作業内容																				
フロア	作業場所	床材	面積	床の掃き拭き	カーペット床掃除機（マット含む）	紙屑処理（ゴミ回収）	吸い殻処理・灰皿清掃	扉・ガラスドアの清掃	手摺の拭き上げ	什器・備品類の清掃	各所スイッチの拭き上げ	窓台の清掃	壁面除塵	EV内・扉・溝の清掃	流し台の清掃（ゴミ回収含む）	シャワー室清掃	衛生陶器清掃	洗面台・鏡の清掃	衛生消耗品点検・補充	汚物処理（回収）	簡易点検巡回清掃	拾い掃き清掃	水盤（ゴミ拾い）
1階	大ホール	高弾性衝撃吸収シート	1882.076	1				1		1	1		適宜										
1階	ホール1	磁器タイル	809.315	1				1		1	1	1	適宜								2		
1階	倉庫1-2	防塵塗装	221.974	適宜							適宜		適宜										
1階	車両待機・搬出入口	モルタル	291.642	適宜							適宜		適宜										
1階	小会議室①	高弾性衝撃吸収シート	99.421	1		1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室②	高弾性衝撃吸収シート	81.248	1		1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室③	高弾性衝撃吸収シート	93.972	1		1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室④	高弾性衝撃吸収シート	98.539	1		1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室⑤	タイルカーペット	87.78		1	1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室⑥	タイルカーペット	83.737		1	1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室⑦	タイルカーペット	83.737		1	1		1		1	1		適宜										
1階	小会議室⑧	タイルカーペット	87.78		1	1		1		1	1		適宜										
1階	風除室1	沓拭マット	21.156	1				1			1		適宜								2		
1階	風除室2	沓拭マット	19.8	1				1			1		適宜								2		
1階	ホワイエ1	磁器タイル	216.177	1				1			1	1	適宜								2		
1階	WC3（男）	磁器タイル	7.579	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC3（女）	磁器タイル	12.453	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC3（多目的）	磁器タイル	4.252	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC1（男）	磁器タイル	109.655	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC1（女）	磁器タイル	105.959	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC1（多目的1）	磁器タイル	4	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC1（多目的2）	磁器タイル	4	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC1（親子）	磁器タイル	5.02	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	控室1-1	ビニル床シート	35.499	1		1		1		1	1		適宜										
1階	控室1-2	ビニル床シート	34.918	1		1		1		1	1		適宜										
1階	控室1-3	ビニル床シート	19.165	1		1		1		1	1		適宜										
1階	控室1-4	ビニル床シート	22.106	1		1		1		1	1		適宜										
1階	控室1-5（清掃員控室）	ビニル床シート	15.937	1		1		1		1	1		適宜										
1階	控室1-6（設備員控室）	ビニル床シート	15.937	1		1		1		1	1		適宜										
1階	ビジネスセンター	磁器タイル	7.5	1		1		1		1	1		適宜								2		
1階	授乳室	ビニル床シート	15.859	1		1		1		1	1		適宜								2		
1階	パントリー1	ビニル床シート	36.898	1		1		1		1	1		適宜		適宜			1					
1階	給湯室1	ビニル床シート	4.86	1		1					1		適宜		1					1	2		
1階	給湯室2	ビニル床シート	6.471	1		1					1		適宜		1					1	2		
1階	倉庫1-3	ビニル床シート	6.951	適宜									適宜										
1階	自販機置場	磁器タイル	9.93	1		1		1		1	1		適宜								2		
1階	倉庫1-1	防塵塗装	32.862	適宜							適宜		適宜										
1階	ゴミ置場	防塵塗装	31.745	適宜							適宜		適宜										
1階	受水槽室	防塵塗装	54.706																				
1階	備蓄倉庫	防塵塗装	42.055																				
1階	設備機械室	防塵塗装	111.63																				
1階	WC2（男）	ビニル床シート	9.647	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC2（女）	ビニル床シート	9.647	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	中央監視センター	タイルカーペット	35.322		1	1																	
1階	主配電（MDF）室	ビニル床シート	18.09																				
1階	消火ポンプ室	防塵塗装	17.701																				

別紙２　日常清掃作業基準　一覧

以下は現時点での想定であり、点検の内容及び回数については、必要に応じて適宜変更することができる。

※　簡易点検巡回清掃　→　点検が主の簡易清掃対応
※　作業内容表記
一日の回数を表示　→　例）1回／日
適宜　→　必要最小限にて実施
都度　→　使用の都度実施
発生時　→　汚損状況確認の上、実施（費用別途）
空白　→　作業対象外

				日常清掃　作業内容																			
フロア	作業場所	床材	面積	床の掃き拭き	カーペット床掃除機（マット含む）	紙屑処理（ゴミ回収）	吸い殻処理・灰皿清掃	扉・ガラスドアの清掃	手摺の拭き上げ	什器・備品類の清掃	各所スイッチの拭き上げ	窓台の清掃	壁面除塵	ＥＶ内・扉・溝の清掃	流し台の清掃（ゴミ回収含む）	シャワー室清掃	衛生陶器清掃	洗面台・鏡の清掃	衛生消耗品点検・補充	汚物処理（回収）	簡易点検巡回清掃	拾い掃き清掃	水盤（ゴミ拾い）
1階	EV-1・2	－	28.594	1										1							2		
1階	EV-3	－	9.468	1										1							2		
1階	EV-4	－	10.633	1										1							2		
1階	EV-5	－	27.685	1										1							2		
1階	ESC-1・2	－						1	1														
1階	搬入ステージ	防塵塗装	90.986	1									適宜										
1階	WC9（男）	ビニル床シート	9.72	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	WC9（女）	ビニル床シート	12.15	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
1階	廊下1-1	磁器タイル	91.27	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
1階	廊下1-2	ビニル床シート	73.749	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
1階	廊下1-3	防塵塗装	138.083	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
1階	階段1	大判タイル	61.522	1				1	1		1		適宜										
1階	階段2	ビニル床シート	27.009	1				1	1		1		適宜										
1階	SLW収納1-1	ビニル床シート	19.96																				
1階	SLW収納1-2	ビニル床シート	28.418																				
1階	EV-5パワーユニット	防塵塗装	3.383																				
1階	DS	－	14.624																				
1階	DS	－	4.094																				
1階	DS	－	4.094																				
1階	DS	－	8.089																				
1階	EPS	－	6.105																				
1階	PS	－	3.575																				
1階	PS	－	7.942																				
1階	DS・PS	－	9.687																				
1階	DS	－	3.194																				
1階	DS	－	2.692																				
1階	DS	－	2.663																				
1階	DS	－	3.22																				
1階	EPS	－	3.437																				
1階	計		5732.754																				

別紙２　日常清掃作業基準　一覧

以下は現時点での想定であり、点検の内容及び回数については、必要に応じて適宜変更することができる。

※　簡易点検巡回清掃　→　点検が主の簡易清掃対応
※　作業内容表記
一日の回数を表示　→　例）1回／日
適宜　→　必要最小限にて実施
都度　→　使用の都度実施
発生時　→　汚損状況確認の上、実施（費用別途）
空白　→　作業対象外

				日常清掃　作業内容																				
フロア	作業場所	床材	面積	床の掃き拭き	カーペット床掃除機（マット含む）	紙屑処理（ゴミ回収）	吸い殻処理・灰皿清掃	扉・ガラスドアの清掃	手摺の拭き上げ	什器・備品類の清掃	各所スイッチの拭き上げ	窓台の清掃	壁面除塵	EV内・扉・溝の清掃	流し台の清掃（ゴミ回収含む）	シャワー室清掃	衛生陶器清掃	洗面台・鏡の清掃	衛生消耗品点検・補充	汚物処理（回収）	簡易点検巡回清掃	拾い掃き清掃	水盤（ゴミ拾い）
2階	調整室１	タイルカーペット	27.72		1	1		1		1	1		適宜										
2階	大会議室（東側）	タイルカーペット	271.17		1			1		1	1		適宜										
2階	大会議室（西側）	タイルカーペット	271.17		1			1		1	1		適宜										
2階	ホワイエ2	磁器タイル	321.054	1				1			1	1	適宜								2		
2階	EV-1・2	-	27.461											1							2		
2階	EV-3	-	9.927											1							2		
2階	EV-4	-	11.364											1							2		
2階	EV-5	-	27.685											1							2		
2階	風除室4	沓拭マット	42.351	1				1			1		適宜								2		
2階	エントランスホール	磁器タイル	155.142	1				1			1	1	適宜								2		
2階	総合案内	磁器タイル	20.648	1		1							適宜										
2階	ESC-3・4	-	68.394					1	1														
2階	自販機置場	磁器タイル	15.083	1									適宜								2		
2階	WC4（男）	ビニル床シート	36.907	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
2階	WC4（女）	ビニル床シート	46.23	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
2階	WC4（多目的）	ビニル床シート	4.58	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
2階	給湯室3	ビニル床シート	7.39	1		1					1		適宜		1					1	2		
2階	控室2-1（スタッフ男子控室）	ビニル床シート	17.372	1		1		1		1	1		適宜										
2階	控室2-2（スタッフ女子控室）	ビニル床シート	17.372	1		1		1		1	1		適宜										
2階	控室2-3	ビニル床シート	19.026	1		1		1		1	1		適宜										
2階	控室2-4	ビニル床シート	18.751	1		1		1		1	1		適宜										
2階	パントリー2	ビニル床シート	15.763	1		1		1		1	1		適宜		適宜			1					
2階	倉庫2-1	防塵塗装	11.267	適宜									適宜										
2階	管理事務室	タイルカーペット	122.498		1	1																	
2階	WC5（男）	ビニル床シート	8.871	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
2階	WC5（女）	ビニル床シート	9.529	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
2階	電気室1	防塵塗装	64.733																				
2階	電気室2	防塵塗装	111.47																				
2階	廊下2-1	ビニル床シート	171.3	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
2階	廊下2-2	ビニル床シート	127.61	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
2階	階段1	大判タイル	70.01	1				1	1		1		適宜										
2階	階段2	ビニル床シート	26.69	1				1	1		1		適宜										
2階	SLW収納2-1	ビニル床シート	7.13																				
2階	調整室２	タイルカーペット	32.45		適宜																		
2階	プロジェクター投影室1	タイルカーペット	9.25		適宜																		
2階	プロジェクター投影室2	タイルカーペット	8.33		適宜																		
2階	プロジェクター投影室3	タイルカーペット	5.40		適宜																		
2階	大ホール盤室	タイルカーペット	9.52		適宜																		
2階	大会議室機器収納庫	タイルカーペット	7.06		適宜																		
2階	DS	-	6.83																				
2階	DS	-	6.95																				
2階	EPS	-	6.03																				
2階	PS	-	8.50																				
2階	DS・PS	-	9.23																				
2階	計		2293.25																				

別紙２　日常清掃作業基準　一覧

以下は現時点での想定であり、点検の内容及び回数については、必要に応じて適宜変更することができる。

※　簡易点検巡回清掃　→　点検が主の簡易清掃対応
※　作業内容表記
一日の回数を表示　→　例）1回／日
適宜　→　必要最小限にて実施
都度　→　使用の都度実施
発生時　→　汚損状況確認の上、実施（費用別途）
空白　→　作業対象外

				日常清掃　作業内容																			
フロア	作業場所	床材	面積	床の掃き拭き	カーペット床掃除機（マット含む）	紙屑処理（ゴミ回収）	吸い殻処理・灰皿清掃	扉・ガラスドアの清掃	手摺の拭き上げ	什器・備品類の清掃	各所スイッチの拭き上げ	窓台の清掃	壁面除塵	ＥＶ内・扉・溝の清掃	流し台の清掃（ゴミ回収含む）	シャワー室清掃	衛生陶器清掃	洗面台・鏡の清掃	衛生消耗品点検・補充	汚物処理（回収）	簡易点検巡回清掃	拾い掃き清掃	水盤（ゴミ拾い）
3階	中ホール	フローリング	530.02	1				1		1	1		適宜										
3階	ステージ	フローリング	119.57	1				1		1	1		適宜										
3階	ホワイエ・ラウンジ	タイルカーペット	361.76		1			1		1	1	1	適宜								2		
3階	ホワイエ	タイルカーペット	149.98		1			1		1	1	1	適宜								2		
3階	控室3-1	ビニル床シート	22.09	1		1		1		1	1		適宜										
3階	EV-1・2	－	27.46											1							2		
3階	EV-3	－	9.93											1							2		
3階	EV-4	－	11.36											1							2		
3階	EV-5	－	27.69											1							2		
3階	WC6（男）	ビニル床シート	35.36	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
3階	WC6（女）	ビニル床シート	46.65	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
3階	WC6（多目的）	ビニル床シート	5.35	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
3階	ピアノ庫	ビニル床シート	10.50	適宜									適宜										
3階	廊下3	ビニル床シート	99.91	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
3階	ステージバック	ビニル床シート	199.85	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
3階	階段1	大判タイル	70.01	1				1	1		1		適宜										
3階	階段2	ビニル床シート	26.69	1				1	1		1		適宜										
3階	SLW収納3-1	ビニル床シート	7.55	適宜									適宜										
3階	DS	－	11.66																				
3階	DS	－	5.85																				
3階	EPS	－	5.80																				
3階	DS・PS	－	5.21																				
3階	PS	－	8.50																				
3階	DS	－	2.52																				
3階	DS	－	6.95																				
3階	DS	－	5.24																				
3階	DS・PS	－	9.23																				
3階	計		1822.66																				

別紙２　日常清掃作業基準　一覧

以下は現時点での想定であり、点検の内容及び回数については、必要に応じて適宜変更することができる。

※　簡易点検巡回清掃　→　点検が主の簡易清掃対応
※　作業内容表記
一日の回数を表示　→　例）1回／日
適宜　→　必要最小限にて実施
都度　→　使用の都度実施
発生時　→　汚損状況確認の上、実施（費用別途）
空白　→　作業対象外

フロア	作業場所	床材	面積	日常清掃　作業内容																				
				床の掃き拭き	カーペット床掃除機（マット含む）	紙屑処理（ゴミ回収）	吸い殻処理・灰皿清掃	扉・ガラスドアの清掃	手摺の拭き上げ	什器・備品類の清掃	各所スイッチの拭き上げ	窓台の清掃	壁面除塵	ＥＶ内・扉・溝の清掃	流し台の清掃（ゴミ回収含む）	シャワー室清掃	衛生陶器清掃	洗面台・鏡の清掃	衛生消耗品点検・補充	汚物処理（回収）	簡易点検巡回清掃	拾い掃き清掃	水盤（ゴミ拾い）
4階	控室4-1	ビニル床シート	8.98	1		1		1		1	1		適宜								2		
4階	控室4-2	ビニル床シート	14.59	1		1		1		1	1		適宜										
4階	控室4-3	ビニル床シート	13.39	1		1		1		1	1		適宜										
4階	調整室	タイルカーペット	46.49	適宜									適宜										
4階	小会議室⑨	タイルカーペット	81.73	1		1		1		1	1		適宜										
4階	小会議室⑩	タイルカーペット	76.31	1		1		1		1	1		適宜										
4階	小会議室⑪	タイルカーペット	77.48	1		1		1		1	1		適宜										
4階	EV-1・2	－	24.51											1							2		
4階	EV-3	－	9.98											1							2		
4階	WC7（男）	ビニル床シート	21.09	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
4階	WC7（女）	ビニル床シート	14.10	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
4階	WC7（多目的）	ビニル床シート	4.80	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
4階	給湯室4	ビニル床シート	3.69	1		1					1		適宜		1					1	2		
4階	WC8（共用）	ビニル床シート	3.10	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
4階	WC8（多目的）	ビニル床シート	3.97	1		1		1	1	1	1		適宜				1	1	1	1	2		
4階	シャワー	ビニル床シート	5.48	1												1							
4階	SK	－	0.95																				
4階	給湯室5	ビニル床シート	6.60	1		1					1		適宜		1					1	2		
4階	倉庫4-2	防塵塗装	19.85	適宜									適宜										
4階	倉庫4-3	防塵塗装	4.73	適宜									適宜										
4階	廊下4-1	タイルカーペット	111.22	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
4階	廊下4-2	ビニル床シート	135.35	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
4階	廊下4-3	ビニル床シート	44.21	1				1	1	1	1	1	適宜								2		
4階	階段1	大判タイル	56.73	1				1	1		1		適宜										
4階	階段2	ビニル床シート	26.69	1				1	1		1		適宜										
4階	DS	－	11.58																				
4階	DS	－	5.85																				
4階	EPS	－	13.76																				
4階	PS	－	7.61																				
4階	DS	－	7.67																				
4階	DS	－	9.30																				
4階	DS・PS	－	9.27																				
4階	計		881.04																				
その他	東西ストリート	－	382.549																		2	1	
その他	交流拠点施設１階外構空間	－	83.851																		2	1	
広場	交流広場１階（水盤を含む）	－	1769.41			適宜				適宜											1	1	適宜
広場	交流広場２階（デッキ部分を含む）	－	1781.49			適宜			1	適宜											1	1	
広場	交流広場３階（屋上部を含む）	－	2457.03			適宜				適宜											1	1	
広場等	計		6007.93																				
	合計		16737.63																				

用語凡例
ＳＬＷ（スライディングウォール），ＤＳ（ダクトスペース），ＥＰＳ（電気系パイプスペース），ＰＳ（パイプスペース），ＳＫ（清掃用給排水スペース）
作業内容表記
1　→　1回／日　・　都度　→　使用の都度実施　・　適宜　→　必要最小限にて実施　・　空白　→　作業対象外