

**(仮称) 宇都宮市全天候型子どもの活動の場
舞台音響設備保守点検業務 仕様書**

1 目的

(仮称) 宇都宮市全天候型子どもの活動の場に設置している舞台音響設備の機能を常に正常かつ良好な状態にし、安全な作動と故障の未然防止を図ることを目的とする。

2 委託業務場所及び対象設備

(1) 委託業務場所

施設名 (仮称) 宇都宮市全天候型子どもの活動の場
所在地 宇都宮市上田原町 1 番地

(2) 対象設備

別紙11-2「音響設備」のとおりとする。

3 委託期間

令和〇年 4 月 1 日から令和〇年 3 月 3 1 日までとする。

4 委託業務の内容

受託者は、対象設備を正常かつ良好な状態に保つために行う「定期保守点検」と障害発生時の障害修理のための「緊急保守点検」を行うものとする。

(1) 定期保守点検

機器の予防保全のため、年 1 回行うものとし、内容は次のとおりとする。

- ① 音響調整室ほか各種機器類の動作確認、調整点検及び清掃
- ② 音響測定及びサウンドチューニング
- ③ その他、必要に応じ点検整備及び簡易な補修

(2) 緊急保守点検

委託者からの障害発生の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し、状況確認及び復旧作業等の適切な処置を行うものとする。

5 点検時間

(仮称) 宇都宮市全天候型子どもの活動の場の運営に支障のない時間に行うものとする。ただし、対象設備が故障等緊急の場合は、上記時間外であっても技術員を派遣して修理を行うものとする。

6 報告書等の提出

- (1) 受託者は、委託契約締結後速やかに次の書類を委託者へ提出すること。

- ① 業務主任担当者等届
 - ② 業務実施計画表
 - ③ 委託者に求められたその他必要書類
- (2) 受託者は、定期保守点検業務を実施したときは、直ちに「保守点検業務報告書」を委託者へ提出すること。

7 経費の負担

受託者は、保守点検業務に必要な経費のうち、次の経費を負担するものとする。ただし、保守点検業務に要する光熱水費は委託者の負担とする。

- (1) 点検に要する機械工具類及び計測機器等
- (2) 派遣出張に要する費用
- (3) 保守に要する消耗部品等の機器部品類及び取替えにかかる費用。ただし、機器の破損または老朽化により修繕・交換の費用が生じた場合は委託者の負担とし、部品交換に伴う技術費用は無償とする。

8 損害の補償及び免責事項

- (1) 損害の補償事項
 - ① 業務の遂行にあたり、技術員の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害も含む）については、受託者が補償すること。
 - ② 業務委託時間中に技術員が被った損害については、受託者が補償すること。
- (2) 免責事項
 - ① 委託者の瑕疵によるもの
 - ② 天災地変その他不可抗力によるもの

9 委託業務遂行上の義務

業務の遂行にあたっては、次の事項を十分に留意すること。

- (1) 善良な管理者の注意をもって、委託業務にあたること。
- (2) 職務上知り得た事項を他に漏らさないこと。
- (3) 保守点検業務を実施しようとするときは、あらかじめ委託者に連絡すること。
- (4) 業務委託中は、受託者が定める服装を着用すること。
- (5) 点検整備作業中は、事故のないよう十分注意すること。

10 その他

本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、また、職務の履行について不明な事項については、委託者と受託者が別途協議した上で、決定するものとする。

音響設備

音響調整室	スピーカ・マイク他
・ 音声ミキサー (17-24 I N) ・ カセットデッキ ・ CDプレーヤー ・ エフェクター S T ・ ワイヤレス受信機 4 波 ・ 電力増幅器 S T (300w+300w) ・ 電力増幅器 S T (150w+150w) ・ デジタルイコライザー ・ デジタルプロセッサー ・ グラフィックイコライザー MONO ・ 強制割込ミキサー ・ パターン制御部 ・ パターン制御操作部 ・ 出力制御部 ・ モニターユニット ・ 入力パッチベイ (30-50回路) ・ 出力パッチベイ (30回路以下) ・ 電源制御器	・ プロセミアムスピーカー ・ はね返りスピーカー ・ ステージスピーカー ・ シーリングスピーカー ・ モニタースピーカー ・ 舞台用インターカム (親機) ・ 舞台用インターカム (子機) ・ 舞台用インターカム (ヘッドセット) ・ ワイヤレスマイク ・ ダイナミックマイク ・ フェーダーBOX ・ マイクスタンド (ブーム) ・ マイクスタンド (床上直) ・ マイクスタンド (卓上) ・ ワイヤレスアンテナ ・ 上手コネクタ盤 ・ 下手コネクタ盤 ・ MIC-SP床BOX ・ MIC-SP-VIDEOプレート ・ 開演ブザー (電源部) ・ 開演ブザー (子機) ・ 開演ブザー (スイッチ)
舞台下手袖	
・ コンパクトミキサー (8 I N以下) ・ カセットデッキ ・ CDプレーヤー ・ エフェクター S T ・ 電源制御器	

※ 音響測定, サウンドチューニング, 簡易な補修を含む