

(仮称) 宇都宮市全天候型子どもの活動の場
エレベーター保守点検業務委託特記仕様書

1 契約方式

POG契約

2 エレベーターの仕様

別紙5-2参照のこと。

3 遠隔監視又は遠隔点検の適用

(1) 適用の有無

遠隔監視	適用しない
遠隔点検	適用しない

エレベーターの仕様

(1) 基本構造

製造メーカー名	三菱製
設置年月	2000年5月
エレベーターの種類	油圧式エレベーター（間接式）
定格速度 m/分	45
停止階床数	2
積載量 kg	750
非常用エレベーター	非該当
身体障がい者用（車椅子仕様）	有
高稼働エレベーター	非該当
戸開走行保護装置	無

(2) 付加装置

地震時管制運転装置	普通級
火災時管制運転装置	無
非常用発電時管制運転装置 （自家発電時管制運転装置）	無
停電時救出運転装置	有
自動放送装置	有
監視盤・警報盤	無
群管理	無

(3) その他付加装置

ピット冠水時管制運転装置	無
閉じ込め時リスタート運転装置	無
長尺物振れ管制運転装置	無
緊急地震速報連動運転装置	無
自動診断仮復旧運転装置	無
マルチビームドアセーフティー	無
超音波ドアセーフティー	無
乗場戸遮煙構造	無
かご内防犯カメラ	無
かご内クーラー	無